


בס"ד



פסח תשפ"ה


Pessah 5785



CIOP 10 rue pavée 75004 PARIS Tel : 01 42 77 81 51



URGENCE DÉPANNAGE SERRURERIE

Vous Dépanner Sans Vous Ruiner 

 **OUVERTURE DE PORTE CLAQUÉE / FERMÉE**

 **CLÉS CASSÉES / PERDUES**

 **CHANGEMENT DE SERRURE**

 **DÉPANNAGE**



CONTACTER
LE 07 68 36 28 36
LE 07 69 76 02 35

[HTTPS://MAXSERVICE75.FR/](https://maxservice75.fr/)




קהלת החרדים

Grand Rabbinate de la « Kehilat Ha'haredim »

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

10, rue Pavée - 75004 Paris – Tél. : 01 42 77 81 51



PESSA'H 5785 - תשפ"ה



1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PESSA'H

La Torah interdit à Pessa'h : de **consommer** du 'hamets, de tirer profit du 'hamets, et de **posséder** du 'hamets.

La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du 'hamets dont nous serions garants.

Sous l'appellation de 'hamets, est inclus tout produit, contenant même à faible quantité, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et de l'épeautre, tels quels ou transformés, fermentés ou susceptibles de l'être (épis ou graines de céréales, farines, semoules, pains, pâtisseries, ...) ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales (alcool, vinaigre, boissons alcoolisées, bière, glucose et dérivés de glucose : maltodextrine, dextrose etc... sirops, confiseries, certaines boissons fruitées, ... parfums, certains médicaments, alimentation animale, de volaille ou de poissons etc...).

- L'interdiction de consommer du 'hamets s'applique même à des quantités infimes. Elle implique l'utilisation pour Pessa'h d'une vaisselle spéciale ou tout au moins la « kacherisation » d'un certain nombre d'ustensiles (voir § 2 ci-dessous).

- L'interdiction de posséder du 'hamets implique l'obligation de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre avant la fête (voir § 3, 5, 6, 7).

- L'interdiction de tirer profit du 'hamets a diverses conséquences pratiques comme par exemple l'interdiction de nourrir des animaux des oiseaux ou des poissons avec du 'hamets ou ce qui peut devenir 'hamets (même si le 'hamets ne nous appartient pas).

2 - "KACHERISATION" DES USTENSILES

Pour celui qui en a la possibilité, il est indiqué d'avoir des casseroles, une vaisselle et des couverts dédiés à Pessa'h.

Il existe deux procédés de kacherisation, selon l'utilisation des ustensiles :

Le liboun, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action du feu ;

La hagala, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action de l'eau bouillante.

a) **Le liboun** s'applique aux ustensiles utilisés sous l'action directe du feu ou autre source de chaleur, sans liquide, tels que ceux qui servent directement à la pâtisserie dans le four, ainsi que les grills et les broches, etc... Pour ce faire, on chauffera l'ustensile à une température qui fera rougir le métal (rougeur perceptible dans l'obscurité) à l'aide d'une lampe à souder, du charbon de bois ou à la flamme du gaz.

(Attention tous les ustensiles n'atteignent pas cette température avec la flamme du gaz).

b) **La hagala** s'applique aux ustensiles utilisés à chaud avec du liquide ou bien lavés à chaud. Elle concerne les ustensiles métalliques simples : couverts métalliques d'une seule pièce, plats en inox, coupes pour le Kidouch lorsqu'elles ne présentent pas des reliefs qui rendent difficile leur nettoyage, etc...

La *hagala* s'effectue en immergeant les objets à kachériser dans de l'eau portée à ébullition.

Plusieurs règles doivent être observées :

- L'ustensile ne doit pas avoir été utilisé ou lavé à chaud, durant les 24 heures qui précèdent la kachérisation.

- L'ustensile doit **être parfaitement nettoyé et séché.**

- L'eau devra être chauffée dans un ustensile déjà kacher pour *Pessa'h* ou dans un ustensile 'hamets très propre et n'ayant pas été utilisé ni nettoyé à chaud au cours des dernières 24h.

- L'eau doit être en ébullition pendant la kachérisation : il faut donc que l'ustensile dans lequel on kachériser reste sur le feu pendant cette opération. D'autre part, l'immersion d'ustensiles froids ayant pour effet d'arrêter l'ébullition, il est nécessaire d'attendre que celle-ci reprenne avant de retirer l'ustensile immergé.

- Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un contenant, doivent être remplis d'eau qui sera portée à ébullition. On devra faire en sorte que cette eau déborde en y plongeant un objet métallique très chaud (à ne faire que très prudemment). Les louches et autres ustensiles trop grands pour être plongés dans l'eau en une seule fois, doivent être trempés dans l'eau bouillante en deux fois, ou plus.

Après la kachérisation, les ustensiles devront être rincés à l'eau froide.

c) Cas particuliers

- Pour **les cocottes-minute**, les casseroles à **poignées vissées ou rivetées**, les **marmites électriques** ou le « **doud** » (bouilloire de Chabat) consulter un Rav.

- **Les ustensiles comportant des fentes ou des trous** (râpes, passoirs, couteaux à manche non jointif, casseroles à rivets disjoints, coupes pour le Kidouch à bords retournés, etc...) ne peuvent pas être kachérisés par la hagala, sauf si un liboun préliminaire aura été effectué sur les parties inaccessibles au nettoyage. (*liboun kal* - léger). Consulter un Rav à ce sujet.

- **Les ustensiles en terre cuite, en faïence, en porcelaine, en grès**, ou certains plastiques ne peuvent pas être kachérisés.

- **Les éviers en porcelaine ou en céramique** ne peuvent pas être kachérisés. Cependant pour les utiliser, l'option suivante est possible. Il faudra les **nettoyer soigneusement** et s'assurer que l'écoulement de l'eau se fait normalement. Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout Hamets, en y versant un produit décapant (attention aux brûlures נ"ח). Après 24h de non utilisation à chaud, on y placera une bassine garnie de trous, destinée au lavage de la vaisselle. A défaut, tout support adapté pourra être placé au fond de l'évier afin d'y déposer la vaisselle ; dans ce cas, on veillera à ce que la vaisselle ne touche pas les parois et qu'elle ne baigne pas dans l'eau chaude, ni dans l'eau froide stagnante durant 24 h.

- **L'évier en inox** peut être kachérisé. Après l'avoir **soigneusement nettoyé** et séché, et s'être assuré que l'écoulement de l'eau se fait normalement, il sera arrosé d'eau bouillante (à l'aide d'une bouilloire *Kacher Le Pessa'h*, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24 h), d'abord sur le fond, sur les parois ensuite, puis rincé à l'eau froide. Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout 'hamets, en y versant un produit décapant.

- **Les robinets d'eau chaude**, après un **nettoyage minutieux**, sont kachérisés en laissant couler l'eau très chaude et en versant dessus simultanément de l'eau bouillante, (à l'aide d'une bouilloire *Kacher Le Pessa'h* ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24h), depuis la base du robinet jusqu'à son extrémité.

Rappel : les éléments à kachériser ne devront pas avoir été utilisés à chaud ou nettoyés à l'eau chaude de leurs résidus 'hamets durant les 24 heures précédant la kachérisation.

- **Les ustensiles en verre** ne servant ni à la consommation de boissons alcoolisées, ni à la cuisson, seront kachérisés à l'eau chaude à l'aide d'une bouilloire *Kacher lePessa'h*, ou une

bouilloire 'hamets rès propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24 h. Pour les verres ne supportant pas l'eau chaude, ils seront remplis d'eau froide ou immergés dans l'eau froide 3 fois pendant 24 heures; on renouvellera l'eau toutes les 24 heures ; (procédé nécessaire pour les achkenazim ; pour les Séfaradim, poser la question à un Rav.)

- **Les cuisinières à gaz** peuvent être traitées de différentes façons :

- Soit en remplaçant les grilles supportant les casseroles.

- Soit en recouvrant de plaques métalliques ou de morceaux de grillage l'endroit sur lequel reposent les casseroles.

- Soit (en dernier recours) en enveloppant les grilles de plusieurs couches de papier d'aluminium (de façon à ce qu'il ne se déchire pas).

L'emplacement de la flamme (que la casserole ne touche pas) peut être laissé découvert. Les parties de la cuisinière sur lesquelles ne reposent pas les casseroles seront recouvertes de papier d'aluminium.

- **Les cuisinières électriques** seront traitées en portant les plaques à leur température maximale le temps nécessaire à la totalité de la plaque d'atteindre la température qui fasse brunir un mouchoir en papier, et en recouvrant de papier d'aluminium les surfaces entre ces plaques.

- **Les cuisinières vitrocéramiques**, après 24h de non utilisation seront portées à leur température maximale, et après extinction, on versera dessus de l'eau bouillante. (Ceci est valable pour les sefaradim ; pour les achkenazim consulter un Rav).

- **Pour les plaques à induction**, utiliser un adaptateur, disponible dans les magasins spécialisés ou dans certains magasins kacher.

- **Les fours à gaz et électriques** doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav pour savoir s'il est possible de les Kachériser.

- **Pour la plaque chauffante de Chabat**, il est recommandé d'utiliser une plaque réservée à Pessah. A défaut, bien nettoyer et allumer la plaque durant une heure, bien recouvrir de papier d'aluminium, et renouveler si nécessaire, de manière qu'il n'y ait jamais de contact entre les casseroles et la plaque chauffante. Attention, préparer le papier d'aluminium de rechange avant Chabat et Yom tov.

- **Les tables de cuisine et plans de travail** en métal ou en bois sur lesquels on pose des casseroles chaudes devront être traités, (**après avoir été soigneusement nettoyés et ne pas avoir été utilisés à chaud dans les 24 h qui ont précédé leur kachérisation**) en les arrosant d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire *Kacher lePessa'h*, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 h. Certains exigeront en plus de les recouvrir.

A défaut de kachérisation, (et pour les achkenazim dans tous les cas) ils devront être recouverts de matériaux solides : planche, carton recouvert de papier d'aluminium, plastique sans surface adhésive etc... (solution unique pour les tables en formica, en carrelage, en céramique ou en pierre reconstituée).

- **Les tables de salle à manger** seront bien nettoyées et recouvertes d'une nappe.

Certains ont l'usage d'étendre une nappe épaisse ou du papier d'aluminium sous la nappe.

- **Les prothèses dentaires fixes** doivent être soigneusement nettoyées. Il est conseillé de ne pas manger de 'hamets chaud dans les 24 heures précédant l'heure limite de consommation du 'hamets.

- **Pour les prothèses dentaires amovibles**, selon certains avis, après 24h de non utilisation à chaud, on les nettoiera minutieusement et on les arrosera d'eau chaude à 60°. (Cette Kachérisation est autorisée Chabat matin avant 11h06).

- **Les réfrigérateurs et congélateurs** doivent être très soigneusement nettoyés. Il n'est cependant pas nécessaire de les kachériser.

- **Les hottes de cuisine** doivent être bien nettoyées et les plaques filtrantes trempées dans un produit décapant.

- **Les bagues** portées au doigt doivent être soigneusement nettoyées. Si elles sont portées lors du pétrissage de la pâte, elles doivent aussi être arrosées d'eau bouillante.

- **Les téléphones** : bien les nettoyer. Certains les enveloppent avec du film alimentaire.
- **L'aspirateur** : bien le nettoyer, changer le sac interne et s'en débarrasser ou bien altérer son contenu avec un détergent, avant l'heure limite d'élimination du 'hamets 12h19 et tout au plus avant Chabat.
- **Les livres utilisés lors des repas 'hamets** (zmirot, birkonim, sidourim) doivent être soigneusement nettoyés et rangés ou vendus.

**Toute les Kacherisation devront être effectuées avant Chabat.
Attention : protéger les Mézouzot de l'eau pendant le nettoyage !
(Dans tous les cas il est indiqué de les faire vérifier tous les 3-4 ans)**

3 - VENTE DU 'HAMETS

L'une des façons de se débarrasser du 'hamets consiste à le vendre à un non juif ; certains évitent de recourir à cette solution pour du 'hamets véritable, ainsi que pour les mélanges de 'hamets tels que le quinoa mélangé à la semoule de blé. Cependant la farine pure, peut être vendue et stockée.

A noter que la procédure de vente du 'hamets consiste en une **vente réelle et définitive**. Si, après Pessa'h, l'acquéreur souhaite nous revendre ce 'hamets, il sera possible de le racheter. Une permanence sera prévue בס"ד avant Pessa'h, au 10 Rue Pavée 75004 Paris, les jours et heures suivants :

Jeudi 5 Nissan	3 avril 2025	17h00 à 18h45
Vendredi 6 Nissan	4 avril 2025	9h15 à 13h00
Dimanche 8 Nissan	6 avril 2025	10h00 à 13h00
Lundi 9 Nissan	7 avril 2025	17h00 à 18h45
Mardi 10 Nissan	8 avril 2024	17h00 à 18h45
Mercredi 11 Nissan	9 avril 2024	9h00 à 14h00 et 17h00 à 18h45
Jeudi 12 Nissan	10 avril 2025	9h00 à 18h45

Hormis la possibilité de remettre le pouvoir en mains propres au bureau, il sera possible de l'envoyer par email. Cette option sera opérationnelle בס"ד à partir du Dimanche 1 Nissan 30 Mars. **Pour les personnes souhaitant vendre du 'hamets ou du mélange de 'hamets, il est préférable de se rendre en personne ou de faire porter le pouvoir par quelqu'un.** D'autant plus que nous avons constaté de nombreuses erreurs et manques de clarté dans les formulaires envoyés par courrier ou par email. **Un mail de confirmation est envoyé d'office en retour de votre pouvoir, que ce soit via le site www.ciop.fr ou via la boîte ciop.pessah@gmail.com.**

Pour l'envoi du pouvoir par email **trois** options sont possibles :

Option 1 : Remplir en ligne sur le site "www.ciop.fr" le formulaire de vente du 'hamets en suivant les indications sur le site.

Option 2 : Remplir correctement et sans rature le formulaire de vente correspondant à votre statut (vente pour soi même, pour tiers ou pour une société), le dater, le signer, et l'envoyer à ciop.pessah@gmail.com

Option 3 : envoyer un email à partir de sa messagerie sur lequel on aura soigneusement recopié et complété tout le texte du formulaire.

En guise de signature, y porter votre nom et prénom et l'adresser à ciop.pessah@gmail.com.

Attention : certains envoient une photo du document qui souvent n'est pas lisible ce qui rend ce pouvoir invalide.

Pour tout renseignement concernant les pouvoirs de vente, appeler ou adresser un SMS au **06 16 36 08 86** jusqu'au mardi 8 Avril 17h et à partir de mercredi 9 Avril, jusqu'à jeudi 10 avril 17h au **07 82 04 77 18** Les pouvoirs de vente doivent nous parvenir au plus tard le Jeudi 12 Nissan – 10 avril avant 14h00.

Cependant, ceux qui voyagent ainsi que ceux qui souhaitent vendre avant le soir de la *Bedika*, devront nous faire parvenir **impérativement** leur pouvoirs avant **mercredi 9 Avril 12h**.

Le Rabbinate **décline toute responsabilité au cas où le courrier arriverait** plus tard. (Chaque année des courriers arrivent après la vente).

A noter que le formulaire de vente peut être envoyé avant que tout soit rangé.

Le 'hamets doit être rangé le vendredi 13 Nissan - 11 avril avant 12h30. Si cela n'a pas pu être fait on pourra le ranger jusqu'au chabat matin 12h25. Pour ceux qui voyagent ou qui, pour d'autres raisons, souhaitent que leur 'hamets soit vendu avant le soir de *bedikat 'hamets*, celui ci devra être rangé le Jeudi 12 Nissan - 10 avril avant 20h30.

4 - SIYOUM (jeûne des premiers nés) – Taanit Bekhorot

Cette année du fait que la veille de Pessah tombe Chabat, le jeûne sera avancé de 48 heures et aura lieu le Jeudi 12 Nissan le 10 avril. Un Siyom aura lieu à la synagogue, jeudi matin 12 Nissan 10 avril après la Tephila qui débutera à 7h50 ב"ט.

5 - RECHERCHE DU 'HAMETS (BEDIKAT 'HAMETS)

ATTENTION
LES HORAIRES INDIQUÉS NE CONCERNENT QUE PARIS ET SA RÉGION.

Le **jeudi 10 avril**, dès la tombée de la nuit, on procédera à la recherche du 'hamets qui pourrait subsister après le nettoyage effectué durant les jours qui précèdent.

Cette recherche doit se faire à la lueur d'une bougie, (on n'est pas tenu d'éteindre la lumière) dans toutes les pièces habitées et dans tous les endroits où on pourrait pénétrer avec du 'hamets (certains cagibis, greniers ou caves par exemple). On inspectera tous les endroits accessibles, y compris le dessus et le dessous des meubles, les niches, etc.

Le véhicule, ainsi que tout endroit où il y a risque à introduire une flamme, pourra être vérifié à l'aide d'une lampe de poche.

Tout lieu de travail où du 'hamets est introduit, doit faire l'objet de la *bedika* ; une seule *brakha* suffit pour tous les lieux inspectés. Dans le cas où la *bedika* du lieu de travail ne peut se faire le soir, pour des raisons de sécurité ou autres, on pourra la faire en journée les jours précédents ou le vendredi matin, sans *brakha*, à la lumière du jour, les fenêtres ouvertes, et pour les tiroirs et les recoins à la lueur d'une bougie (ou sinon avec une lampe de poche). Celui qui n'aura pas du tout fait de *bedika* jeudi soir sera tenu de la faire le vendredi avec *brakha*.

Avant la *bedika*, on récite la *brakha* (qui se trouve dans les livres de prières).

Après la *bedika*, on conserve soigneusement le 'hamets, que l'on pourra consommer jusqu'au **chabat 12 avril 14 Nissan à 11h06**, et on lira la formule qui figure dans les livres de prières (*bitoul 'hamets*). Ceux qui n'en comprennent pas le sens, doivent prononcer la phrase suivante en français :

"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés et pâtes, fermentés) qui se trouvent en ma possession, que je n'ai pas vus, que je n'ai pas éliminés ou dont j'ignore l'existence; soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire (laissés à l'abandon) comme la poussière de la terre".

En cas de difficulté à tout vérifier, il est possible de condamner les armoires, les placards et même les pièces qu'on ne souhaite pas utiliser à *Pessa'h* et de les inclure dans l'acte de vente du 'hamets, et les désigner de manière précise.

6 - 1^{ère} ELIMINATION DU 'HAMETS - BIOR 'HAMETS LE VENDREDI EREV CHABAT

Bien qu'il faille consommer du 'hamets le Chabat, il est recommandé de se débarrasser de tout autre 'hamets dès le Vendredi avant **12h29**. S'il n'est pas pratique de le brûler, on pourra s'en débarrasser par tout moyen qui le soustrait à notre possession. En l'occurrence, on pourra le donner en cadeau à un non juif ou bien on pourra le jeter dans une poubelle publique. Par contre, on ne pourra pas le jeter dans la poubelle à la maison, et d'après certains avis, les poubelles collectives d'immeubles ne conviennent pas non plus à l'élimination du 'hamets qui s'y trouverait le *Chabat matin* à **12h29**, à moins de l'imprégner au préalable d'un produit qui le dénature (par exemple : eau de javel).

Si ça n'a pas été fait Vendredi avant **12h29** cela pourra être fait plus tard, (voir plus loin comment procéder pendant Chabat). La formule usuelle d'annulation du « 'hamets » ne sera pas dite à ce moment là, puisque la possession et la consommation du « 'hamets » sont encore permises jusqu'au lendemain matin.

7/1 - LA PRÉPARATION DU CHABBAT – REPAS DE CHABBAT

Les repas du vendredi soir et du Chabat matin (jusqu'à 11h06) doivent être fait avec du pain dont la *brakha* sera *hamotsi*.

Pour la préparation de ces repas, on est confronté à certaines difficultés :

- Faire cuire le vendredi des aliments « 'hamets » est problématique : d'une part parce que la cuisinière est déjà kachérisée et d'autre part car le lavage de la vaisselle durant Chabat pose problème.

- Se passer de 'hamets n'est pas une solution, car pour le Chabat, il est nécessaire de manger du pain (la consommation de la *matsa* étant interdite la veille de Pessa'h).

- **Pour cela** il faudra éliminer avant Chabat, tout le 'hamets à l'exception des 'halot ou des *pitot* (elles font moins de miettes) qui seront consommées le vendredi soir et le Chabat matin.

- On ne fera cuire pour Chabat que des aliments kasher pour Pessa'h dans des ustensiles *kasher lePessah*.

- **A table**, le vendredi soir et le Chabat matin, plusieurs possibilités sont envisageables, nous vous proposons les solutions suivantes :

Première possibilité : Manger du 'hamets durant tout le repas.

Faire le *Kiddouch* (dans un verre solide), manger dans la vaisselle jetable. Ne pas verser directement de la casserole de Pessa'h chaude, dans un ustensile contenant du 'hamets ou dans la vaisselle 'hamets. Pour cela, il sera pratique d'utiliser un ustensile intermédiaire en plastique ou en aluminium jetable.

Deuxième possibilité : Manger le 'hamets dans un endroit, et le repas dans un autre endroit :

Faire le *Kiddouch* (dans un verre solide) et manger les 'halot ou les *pitot* en dehors de la cuisine et de la salle à manger, (par exemple à l'entrée ou dans un couloir) dans un endroit facile à nettoyer (sans tapis ou moquette de préférence).

Porter si possible des vêtements auxquels les miettes n'adhèrent pas. Bien vérifier qu'il ne reste pas de miettes de pain sur les vêtements ou sur soi (la moustache, la barbe...). Débarrasser la table et la pièce dans laquelle on vient de manger le 'hamets et éliminer le 'hamets comme indiqué plus loin. Procéder au lavage des mains et au nettoyage très soigneux des dents ou appareils dentaires. Ceci peut être fait à l'aide d'une brosse à dents souple, sèche (sans eau et sans dentifrice), destinée à l'utilisation de Chabat, à condition de ne pas être sujet à des saignements de façon répétée lors du brossage des dents. Sinon il conviendra d'utiliser un cure-dents, ou bien de se rincer plusieurs fois la bouche à l'eau, de manière à éliminer toute trace de 'hamets.

Manger le repas entièrement *kasher lePessah* dans la salle à manger, éventuellement dans une vaisselle en plastique. L'endroit où le *birkat hamazon* sera récité devra être dans le

champ de visibilité de l'endroit du *Motsi*. Certains exigent de manger à la fin du repas un morceau de pain à l'endroit où on a fait *Motsi*, (ou tout au moins que le chef de famille le fasse) si l'heure le permet, et d'y faire *Birkat hamazon*.

Renouveler dans ce cas là le nettoyage mentionné précédemment.

Il faudra ensuite éliminer le 'hamets comme indiqué plus loin.

7/2 - ÉLIMINATION DÉFINITIVE DU 'HAMETS PENDANT CHABBAT

Le chabat après 11h06, il est interdit de consommer du 'hamets. **L'heure de la Tefila doit donc être fixée en conséquence**, de manière à pouvoir terminer le repas de Chabat avec du 'hamets avant 11h06. Après le repas, ne pas laver la vaisselle ou il y aurait des résidus de 'hamets, l'essuyer avec un mouchoir papier (non mouillé) qu'on jettera dans les toilettes (ceci est nécessaire également pour la vaisselle jetable). Si cela n'est pas possible, rincer la vaisselle dans la salle de bains, de préférence par une personne de ménage non juive, et sinon, le faire soi-même. La nappe sera secouée (de préférence dans les toilettes) et rangée avec les affaires de 'hamets.

S'il reste du 'hamets, il faudra le jeter dans les toilettes. On aura le droit chabat de le mettre en morceaux de manière à ne pas boucher les toilettes.

Une autre solution consisterait à dénaturer le 'hamets restant, ou les résidus subsistant dans la vaisselle jetable, en les imprégnant d'eau de javel avant 12h29. Dans ce cas il sera autorisé de les jeter dans la poubelle du domicile ou de l'immeuble. Le reste sera alors rangé à l'emplacement destiné à la vaisselle 'hamets dans un endroit non accessible à *Pessa'h*.

Toutes ces solutions devront être terminées avant 12h29.

Si l'on souhaite se débarrasser du 'hamets par l'intermédiaire d'un non juif, consulter un Rav pour connaître la marche à suivre.

On prononcera ensuite la formule de « *bitoul* » avant 12h29, dont voici la traduction :

"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés , et pâte, fermentés) qui se trouve en ma possession, que j'ai vus ou non, que j'ai éliminés ou non que j'en connaisse l'existence ou non, soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire (laissé à l'abandon), comme la poussière de la terre".

Enfin, si ces façons de procéder ne sont pas réalisables, en dernier recours on prononcera la formule de *bitoul* avant **12H29**, puis on rangera les restes de 'hamets dans une armoire fermée ou un carton fermé jusqu'au 1er soir de '*hol hamoed* lundi 14 avril au soir. Après la tombée de la nuit, ce 'hamets devra être détruit impérativement par l'une des manières suivantes :

- soit le brûler ;
- soit l'émietter et le jeter dans les toilettes, un caniveau ou tout cours d'eau ;
- soit l'émietter et le disperser au vent.

Chabat matin, il sera interdit de consommer du 'hamets au-delà de : **11H06**

סוף זמן אכילת חמץ

Le 'hamets restant doit être détruit avant :

12H29

סוף זמן ביעור חמץ



7/3 - REMARQUES DIVERSES

Pour « *Séouda Chlichit* », on ne consommera pas de *Matsot* mais l'on se suffira de viande, de poisson ou à défaut de fruits ou légumes que l'on mangera sans excès afin de rester en appétit pour le Séder.

Il est interdit de faire pendant chabat les préparatifs pour la fête qui va suivre. Il est donc conseillé de préparer les divers éléments du plat du « Séder » dès le vendredi.

Les salades ne devront pas rester trempées dans l'eau durant tout le chabat, elles seraient alors impropres à la mitsva du « *Maror* ».

Le raifort, pour ceux qui s'en servent comme *Maror* sera râpé Yom Tov avec un « *Chinouy* » (par exemple sur une assiette à l'envers ou sur du papier).

Si l'on n'a pas préparé le « *zéroa* » ou l'œuf avant chabat et qu'on le prépare le soir de Yom Tov, il faudra le consommer le jour même (au moins partiellement) et éventuellement en préparer un autre le 2^{ème} soir après la tombée de la nuit qu'il faudra aussi consommer le jour même.

Il va sans dire qu'il faut attendre la fin du chabat (21h29) pour allumer les « *Nérot* » de la fête et pour préparer le repas du Séder.

8 – VAISSELLE, DÉTERGENTS ET PRODUITS UTILISABLES À PESSA'H

- Pour l'entretien de la maison et du linge, tous les détergents et toutes les lessives peuvent être utilisés.

Pour l'entretien des chaussures, le cirage est permis.

- Les vaisselles et couverts en plastique sont autorisés.

- Les gobelets et la vaisselle en carton, nécessitent un agrément rabbinique.

- Le papier d'aluminium est autorisé.

- Le papier sulfurisé et le papier cuisson sont autorisés.

- Les sachets en plastique de congélation ou autres sont autorisés.

- Les cure-dents ordinaires en bois ou en plastique sont autorisés.

- Les moules et les casseroles jetables en aluminium sont autorisés ; **par contre ne pas** utiliser le couvercle en carton.

- Gants jetables, uniquement ceux où il est précisé « non poudrés ».

- Pour le nettoyage de la vaisselle, on utilisera des liquides vaisselles, crèmes lavantes et nettoyeurs multi-usages, **sous surveillance rabbinique**.

A noter que toutes les serviettes et tous les mouchoirs sont autorisés. Cependant, il est déconseillé de les introduire dans la bouche ou de les mettre en contact direct avec les aliments.



9 - ARTICLES DE TOILETTE PERMIS À PESSA'H

Pour la toilette du corps, tous les savons sont autorisés. Pour le visage, les savons non parfumés sont conseillés.

Tous les savons liquides et les gels hydro-alcooliques non parfumés sont autorisés, cependant il convient d'attendre le séchage des mains avant de toucher un aliment.

10 - NOURRITURE PERMISE ET INTERDITE À PESSA'H

Les produits suivants sont autorisés à Pessa'h sans surveillance :

- Sous réserve de les rincer avant utilisation, fruits et légumes frais, (les légumes surgelés ne sont pas autorisés) poissons frais (à condition qu'ils présentent des écailles).
- Sel de mer fin iodé : La Baleine, Les Salins du Midi .
- Eaux de table naturelles non gazeuses.
- Les eaux gazeuses : Perrier (**sans additifs**), Vichy St Yorre, Vichy Célestins, Badoit (**sans additifs**) Quezac, San Pellegrino.
- Pour les communautés qui consomment du riz, le riz étuvé peut poser un problème de 'hamets. Un certain nombre de produits sont surveillés par diverses autorités rabbiniques ; notre Rabbinat n'a surveillé que les produits suivants (qui portent notre cachet).

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Vins : rouge, rosé, blanc - Matsot Chmourote Yad - Matsot : Héritage, Baton rouge, Yehouda - Matsa Meal Yehouda - Plats cuisinés, sous vide, au 06 09 12 17 26 - Des plats frais peuvent être commandés chez : - SAADA TRAITEUR jusqu'au Dimanche 6 avril au 06 69 00 26 26/06 08 63 16 05 ou par mail saadatraiteur2@gmail.com - L'EVIDENCE TRAITEUR jusqu'au vendredi 4 Avril au 06 59 14 57 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Jus de raisins (Rouge et blanc), - Thon, - Purée en flocons de pomme de terre, - Poulets et viandes fraîches, surgelés et sous vide , - Charcuterie, - Yaourts, - Harissa et confiture Kineret agro au 06 09 06 26 01 - Miel de fleurs Famille Perronneau |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVIS IMPORTANT

En cas d'absence de plats Kacher pour une personne hospitalisée, il conviendra d'appeler un Rav pour savoir ce qu'il faut faire.

Des plats cuisinés sous notre contrôle, pour toute l'année, ainsi que pour Pessa'h (Fabrication spéciale), peuvent être disponibles dans les hôpitaux. Pour tout renseignement s'adresser à Mr Journo au 06 09 12 17 26.

11 - MÉDICAMENTS PERMIS ET INTERDITS À "PESSA'H"

Les médicaments vendus en pharmacie sont habituellement fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques et sont presque toujours constitués par deux parties :

- **Le principe actif**, c'est-à-dire la molécule qu'on désire administrer pour ses propriétés médicales,
- **L'excipient**, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients ajoutés au produit pour lui donner son goût et sa forme : comprimés, dragées, cachets, gélules ou capsules, gouttes, sirops, suppositoires, liquide injectable, crème, pommade, lotion etc....Or, des substances à base de 'hamets peuvent entrer dans la composition du principe actif et surtout de l'excipient. Les règles suivantes sont donc à observer pendant les huit jours de "Pessa'h", avec l'accord du médecin.

Pour les médicaments ne figurant pas dans la liste (qui n'est pas exhaustive) :

- **En cas de maladie pouvant faire courir le moindre risque au malade, même à long**

terme si on ne connaît pas de médicaments sans 'hamets, tout traitement prescrit par le médecin doit être appliqué. Dans ce cas, les médicaments seront conservés dans l'armoire contenant le 'hamets vendu avant Pessa'h à un non juif. Il conviendra alors de s'approvisionner de tous les médicaments nécessaires pour la durée de Pessa'h, avant la vente du 'hamets. Pour les autres traitements et avec l'accord du médecin :

- **Pour les traitements généraux :** CHOISIR en priorité une présentation en suppositoires, chaque fois qu'un médicament d'utilisation courante existe sous cette forme, sinon si nécessaire, une présentation en cachet amer ou sans goût peut être tolérée.

- Pour les traitements locaux :

Utiliser pommades ou crèmes, gouttes pour yeux et oreilles (en évitant de les mettre) au contact de la bouche ou des aliments).

Une sélection de spécialités utilisables pendant Pessa'h a été effectuée pour certaines classes thérapeutiques. Elle comprend :

- des médicaments proprement dits (spécialités pharmaceutiques).
- des produits d'usage courant pour les traitements locaux.
- des produits alimentaires et de régime de l'enfance.
- des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Cas particuliers des enfants nourris au biberon.

Dans la mesure du possible, on préférera un lait sous surveillance rabbinique.

En cas d'intolérance, on pourra leur donner un des laits indiqués dans la liste des « produits alimentaires de régime de l'enfance » de la liste jointe en utilisant une vaisselle réservée à cet effet et lavée dans un évier en dehors de la cuisine.

Enfin, si un médecin ordonne du 'hamets à un enfant pour des raisons de santé, il faut consulter une autorité rabbinique pour savoir comment lui servir les aliments prescrits.

Les chapitres concernant les spécialités pharmaceutiques, les produits de soins alimentaires et d'hygiène pour bébés, les soins cosmétiques et d'hygiène corporelle, ont été établis avec le concours de M. TAPIA י"ג, pharmacien, sous sa responsabilité professionnelle. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration.

La liste jointe n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et ne concerne que des produits vendus en France. Elle annule les listes précédentes.

La liste des spécialités pharmaceutiques est essentiellement destinée aux médecins, seuls habilités à fixer un traitement.

Certains remèdes ne sont délivrés que sur ordonnance médicale.

Les produits mentionnés sont uniquement ceux dont la composition exacte a pu être précisée.

La lettre K, figurant avant le nom d'un produit, signale la présence de *Kitniot* (riz, maïs, etc...). Ceci ne pose pas de problème majeur, mais si un autre médicament n'en contenant pas est disponible, on préférera ce dernier, en particulier pour les *ashkenazim*.



LA SÉLECTION DES MÉDICAMENTS EST PRÉSENTÉE ÉGALEMENT
SOUS FORME D'UNE LISTE ALPHABÉTIQUE.

Je m'associe aux *Tefilot*-prières de tout Klal Israël pour amener la miséricorde de HaChem Yitbarakh sur les otages qu'ils soient libérés, sur les blessés et les malades qu'ils aient une *Réfoua chelema*, et sur tous les Bené Israël en Erets Israël et partout où ils sont. Que rapidement se réalise la *Guéoula*-délivrance et la *Yéchoua* pour le Klal et pour chacun individuellement. *Pessa'h Kacher véSaméa'h*.

M. ROTTENBERG,
Rav de l'« Agoudas Hakehilos »
et de la « Kehilat ha'haredim C.I.O.P. de Paris »

Pour les questions de Halakha relatives à Pessa'h, contactez
le Rabbinate de la Kehilat Ha'haredim C.I.O.P.

Les *Rabanim* ci-dessous sont également à votre disposition. Nous les en remercions vivement.

Rav CHNEOR שליט"א en soirée 06 18 89 38 96 - Rav GUEDJ שליט"א 06 25 08 77 67
Rav SEBBAG שליט"א 07 82 84 22 71 excepté de 13h à 16h et à partir du 9 Nissan 7 Avril
toute la journée à partir de 10h et jusqu'à 21h.



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Pessa'h 5785 (2025)

ANNEXE

Liste des vérifications de certains fruits et légumes conseillée par le Rabbinate. (Valable pour la France toute l'année)

Persil plat et coriandre



Rincer abondamment le bouquet sous un jet d'eau puis secouer vigoureusement pour enlever des insectes qui s'y trouveraient.

Le mettre à tremper dans un récipient pendant 3 à 4 minutes puis le sortir et bien le secouer au dessus du récipient.

Passer l'eau du récipient à travers un filtre (torchon de couleur claire, filtre à café ...) qui aura été posé sur une passoire de manière à ce que l'eau s'écoule.

Vérifier le fond du filtre (torchon de couleur claire, filtre à café...) il peut s'y trouver de la terre, des petits morceaux de feuilles, et des très petits insectes ; auquel cas il faudra recommencer toute l'opération ; si aucun insecte n'est trouvé, votre persil plat ou coriandre sont utilisables.

Chou blanc



Ôter les premières feuilles qui sont généralement sales couper le chou en quatre, et couper la base, ce qui «libérera» les feuilles qui devront alors être vérifiées des deux côtés une par une jusqu'au cœur. Lorsque les feuilles changent de couleur (le jaune devient un peu plus foncé) il n'est plus utile de vérifier.

Chou rouge



Ôter les premières feuilles qui sont généralement sales. Râper le chou, puis le laver trois fois successivement en renouvelant l'eau de trempage.

A chaque lavage bien remuer dans l'eau les morceaux de chou émincés. (faire cette opération dans une passoire immergée, rendra plus aisée la récupération des morceaux)

Endive



Enlever les premières feuilles si elles sont sales puis couper l'endive en deux dans le sens de la longueur. Vérifier en écartant les feuilles.

Ciboulette



Mettre à tremper pendant 3 à 4 minutes les tiges de ciboulette dans de l'eau savonneuse. Bien les rincer et les secouer vigoureusement. Il faudra obligatoirement les découper en morceaux inférieurs à 1 mm.

Thym et Romarin



Bien rincer sous le jet d'eau et secouer pour enlever toute l'eau. Mettre un tissu de couleur claire sur la table, taper dessus avec le bouquet et vérifier ce qui en tombe. Si c'est propre, les produits peuvent être utilisés tels quels; sinon recommencer l'opération.

Basilic



Ne prendre que les grandes feuilles et bien les laver dans une eau savonneuse puis bien les rincer.

Oignons Blancs



Les bulbes blancs ne présentent pas de problème. Pour l'utilisation des tiges vertes il faudra les fendre en deux puis les laver sous le jet d'eau en passant les doigts sur la face interne.

Oignons secs



Oignons fermes uniquement. Éplucher l'oignon puis le rincer.

Fenouil



Couper les branches du fenouil et ne garder que le bulbe. Couper le bulbe en quatre, vérifier chaque feuille et ôter toutes les petites pluches vertes.

Après la bédika mettre à tremper dans une eau savonneuse et remuer. Bien rincer.

Ail



Éplucher et rincer.

Ne pas utiliser l'ail sans l'éplucher.

Menthe



A utiliser uniquement sèche. Bien écraser entre les doigts avant de mettre dans le plat.

Aneth



A n'utiliser que sèche et broyée ou bien congelée déjà broyée. (Attention à la composition).

Épinards congelés



Ne prendre qu'en galets broyés. Bien vérifier que les galets ne contiennent pas de gros morceaux.

La taille ne doit pas dépasser 1/2 cm.

Poireaux



Couper le bas du poireau ; couper le poireau en deux dans le sens de la longueur, bien rincer sous le jet d'eau feuille par feuille. Il faudra particulièrement bien regarder au niveau de la rainure entre la partie verte et la partie blanche.

Céleri en branches



Couper le bas du céleri et séparer toutes les branches. Retirer les feuilles. Brosser à l'aide d'une brosse à vaisselle mouillée toute la surface de la branche recto verso et bien rincer jusqu'à ce qu'il soit très propre.

Navet



Vérifier qu'une fois coupés, les morceaux ne présentent pas de trous.

Poivrons /Piment -Vert/ Rouge



Ôter la collerette avec un peu de poivron, vider l'intérieur et bien rincer. Il est possible de le cuire en entier de le vider et de le rincer une fois cuit.

Salade « Iceberg »



Couper la salade en quatre. Bien inspecter chaque feuille des 2 côtés. Une fois la vérification faite, rincer les feuilles sous le jet d'eau. Ne pas utiliser le cœur de la salade s'il est compact au point de ne pas pouvoir écarter les feuilles.

Fraises



Les choisir bien fermes.

Couper la collerette avec un peu de fruit, vérifier qu'il n'apparaît pas de cavité.

Laver une première fois à l'eau savonneuse, rincer et égoutter. Passer un chiffon doux ou une éponge molle imbibée d'eau savonneuse sur toute la surface de la fraise et rincer à nouveau.

Si une cavité était apparue, il faudra en plus couper la fraise en deux et bien la passer sous un jet d'eau.

Pour tous renseignements complémentaires
contacter **Y. SANANES**
au **06 16 36 08 86** (Les après-midi)

Les tolaïm se trouvant dans les fruits et légumes peuvent être de différentes couleurs et de diverses tailles. On peut en trouver des blancs, noirs, verts, rouges, bruns ou presque transparents. On peut trouver des moucheron entiers ou bien écrasés (chou blanc, Iceberg), des vers longs d'un millimètre et très fin qui peuvent sauter, des petits vers blancs, des pucerons rouges, des petites araignées brunes ou vertes. Beaucoup de vers prennent la couleur du légume ou du fruit sur lequel ils se trouvent.

PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L'ENFANCE

PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L'ENFANCE

*Il est très recommandé d'utiliser du lait spécialement fabriqué pour PESSA'H notamment**

*k Lait NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) Fabrication spéciale pour Pessa'h sous la surveillance du Badats Yérouchalaïm de la Eda Ha H'arédit.

*k Lait KENDAMIL 1er âge et 2ème âge Fabrication spéciale pour Pessa'h

Si le lait spécial CASHER LEPESSA'H n'est pas adapté les laits suivants sont tolérés



LAITS PREMIER AGE

- k BLEDILAIT 1 : mini biberon et poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDIGEST 1
- k ENFAMIL AR dès la naissance
- k FRANCE BEBE BIO 1
- k GALLIA CALISMA 1: mini biberon, bouteille et poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 1
- k GALLIA CALISMA RELAIS 1
- k GALLIA DIARGAL
- k GALLIA EXPERT AR Amidon de 0-12 mois
- k GALLIA EXPERT AR 1 Caroube
- k GALLIA PROCESA 1
- k GALLIAGEST PREMIUM 1 : mini biberon et poudre
- k GUIGOZ sans lactose (de 0 à 6 mois)
- k GUIGOZ BIO 1
- k GUIGOZGEST 1
- k GUIGOZ OPTIPRO 1
- k GUIGOZ OPTIPRO RELAI 1
- k GUIGOZ PELARGON 1
- k LEMIEL 1
- k MODILAC mon petit BIO 1 Lf
- k MODILAC DOUCEA 1 Lf
- k MODILAC ACTIGEST 1 Lf
- k MODILAC EXPERT RIZ 1
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 1
- k MODILAC EXPERT AR 1
- k MODILAC AR BIO (de 0 à 18 mois)
- k NESTLE NIDAL 1
- k NESTLE NIDAGEST 1
- k NOVAGEST (0-12 mois)
- k NOVALAC 1
- k NOVALAC 1 BIO
- k NOVALAC EXPERT DIARINOVA
- k NOVALAC EXPERT AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +1
- k NOVALAC EXPERT RIZ



- k NOVALAC EXPERT RIZ AR
- k NOVALAC RELIA 1
- k NOVALAC EXPERT AminA
- k NOVALAC S 1
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k PICOT 1
- k PICOT TRILACTA1
- k PICOT AR 1
- k PICOT BEBE GOURMANDS 1
- k PICOT BIO 1
- k PICOGEST 1

LAITS DEUXIEME AGE

- k BLEDILAIT 2 : poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDIGEST 2
- k FRANCE BIO 2
- k GALLIA CALISMA 2 : en bouteille ou en poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 2
- k GALLIA CALISMA RELAIS 2
- k GALLIA EXPERT AR 2 Caroube
- k GALLIA EXPERT AR Amidon de 0-12 mois
- k GALLIA PROCESA 2
- k GALLIAGEST PREMIUM 2
- k GUIGOZ BIO 2
- k GUIGOZGEST 2
- k GUIGOZ OPTIPRO 2
- k GUIGOZ OPTIPRO RELAI 2
- k GUIGOZ PELARGON 2
- k LEMIEL 2
- k MODILAC mon petit BIO 2 Lf
- k MODILAC DOUCEA 2 Lf
- k MODILAC ACTIGEST 2 Lf
- k MODILAC EXPERT RIZ 2
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 2
- k MODILAC EXPERT AR 2
- k MODILAC AR BIO (de 0 à 18 mois)
- k NESTLE NIDAL 2
- k NESTLE NIDAGEST 2
- k NOVAGEST (0-12 mois)
- k NOVALAC 2
- k NOVALAC 2 BIO
- k NOVALAC AminA
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC EXPERT AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +2
- k NOVALAC EXPERT RIZ
- k NOVALAC EXPERT RIZ AR
- k NOVALAC RELIA 2
- k NOVALAC S 2
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k NUTRIBEN APLV 2
- k NUTRIBEN INNOVA 2
- k NUTRIBEN AR 2
- k PICOT 2
- k PICOT TRILACTA 2
- k PICOT AR 2



- k PICOT BEBE GOURMANDS 2
- k PICOT BIO 2
- k PICOGEST 2

LAITS DE CROISSANCE

- K Modilac Expert RIZ 3

LAITS POUR PREMATURE

- k PRE GALLIA : poudre
- k PRE GALLIA : Etape 1, Etape 2 (mini-biberon en milieu hospitalier)
- k MODILAC PREMA

ALIMENTS DE REGIME

(SOUS STRICTE PRESCRIPTION MEDICALE ET EN CAS D'AFFECTIONS GRAVES)

- k NUTRAMIGEN PURAMINO – NUTRAMIGEN LGG1 et LGG2
- k PREGESTIMIL

ANTI DIARRHÉIQUE

ET EPAISSISSANT biberon

- k GUMILK GALLIA
- k MAGIC MIX PICOT
- k NOVALAC HYDRANOVA

PRODUITS D'HYGIENE ET DE SOINS POUR BEBES

Sérum physiologique

AVENE BEBE

Pédiatril Cold Cream Visage et corps
Pédiatril Gel Croûtes de lait
Pédiatril Crème pour le change

DUCRAY

Kelual Emulsion : Croûte de lait du nourrisson.

KLORANE BEBE

Pommade de Change Eryteal 3 en 1

MUSTELA

Crème change Bio
Crème nourrissant au Cold Cream
Eau Nettoyante sans rinçage
Bio- Huile Massage à l'huile d'avocat
Lait nourrissant au Cold Cream
Poudre de Bain adoucissant

RIVADOUCE BEBE

Cold Cream visage et corps

URIAGE

1^{er} Change : Prévention et soins des rougeurs du siège
1^{ère} Huile de Massage
1^{er} Spray nasal
Lait hydratant

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

MÉDICAMENTS

ANTI-HISTAMINIQUES

- k AERIUS cpr.
- BILASKA cpr.
- CETIRIZINE Arrow conseil 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Teva santé 10 mg cpr.
- k DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
- DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Sandoz 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Teva Santé 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Zentiva Santé 5 mg cpr.
- k FEXOFENADINE Biogaran cpr.
- k FEXOFENADINE Mylan cpr.
- k FEXOFENADINE Zentiva cpr.
- INORIAL cpr.
- k KESTIN cpr.
- LEVOCETIRIZINE Arrow 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
- k LORATADINE Biogaran 10mg cpr.
- k LORATADINE Mylan 10mg cpr.
- k LORATADINE Sandoz 10mg cpr.
- k LORATADINE Teva 10mg cpr.
- k LORATADINE Zentiva 10mg cpr.
- k PERIACTINE cpr.
- k POLARAMINE cpr. (pas le sirop)
- k POLARAMINE cpr. Repetabs
- k PRIMALAN cpr. uniq.
- k TELFAST 120 et 180 mg cpr.
- XYZALL cpr.



CARDIO-ANGEIOLOGIE

(cœur, artères, veines)

- k ZYRTEC soluté buvable en gouttes
- k ZYRTECSET cpr.
- k ACEBUTOLOL Arrow Lab 200 mg ; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg ; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Teva 200 mg ; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Viatris 400 mg cpr.
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- k ALDACTAZINE
- k ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- k AMILORIDE
- HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva
- k AMIODARONE Arrow Lab 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Biogaran 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Viatris 200 mg cpr
- AMIODARONE Zentiva 200 mg cpr.
- k AMLODIPINE Arrow 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Biogaran 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLOR 5 et 10 mg gél.
- APROVEL 75,150, 300 mg cpr pelliculés
- k ATACAND 4, 8 et 16 mg cpr.
- k ATENOLOL Biogaran 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Viatris 50 mg et 100 mg cpr
- k ATENOLOL Zentiva 50 et 100 mg cpr.
- ATORVASTATINE Almus pharma 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Biogaran 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Zentiva 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- BETAHISTINE Arrow 8mg cpr.
- BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
- k BISOPROLOL Sandoz cpr.
- BISOPROLOL Teva sante cpr.
- k BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.
- k BISOPROLOL Zentiva Lab 2,5; 5 et 10 mg cpr.
- k CANDESARTAN Sandoz cpr.
- k CANDESARTAN Teva cpr.
- k CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Biogaran 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Viatris 25 et 50 mg cpr
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide EG 50mg/25mg cpr
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Viatris 50mg/25mg cpr.
- k CATAPRESSAN 0,15 mg
- CLOPIDOGREL Sandoz 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL/ACIDE
- k ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/ 75 mg cpr
- k COAPROVEL 300mg/ 25mg cpr.
- COAPROVEL cpr. 150mg / 12.5 mg, et 300mg/12.5mg
- k CORDARONE 200 mg cpr.
- k CO-RENITEC
- CORGARD 80 mg.
- COUMADINE 2 et 5 mg



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| k COZAAR 50 et 100 mg cpr. | 20 et 40 mg cpr. | MEDIVEINE 300, 600 mg cpr. |
| CRESTOR: cpr. | k FUROSEMIDE Arrow | k MIDODRINE Arrow 2,5 mg cpr. |
| DAFLON 500 et 1000 mg cpr. | 20 et 40 mg cpr. | k MIDODRINE Biogaran |
| k DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25 | k FUROSEMIDE Biogaran | 2,5 mg cpr. |
| DILTIAZEM Arrow | 20 et 40 mg cpr. | k MIDODRINE Teva 2,5 mg cpr. |
| LP 200 mg gél | k FUROSEMIDE Sandoz | k MIDODRINE Viatris 2,5 mg cpr. |
| et LP 300 mg gél. | 20 et 40 mg cpr. | k MINISINTROM 1 mg cpr. |
| DILTIAZEM Viatris 60 mg cpr. | FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr. | k MODUCREN cpr |
| DILTIAZEM Sandoz LP 200 | k FUROSEMIDE Teva | MONOTILDIEM LP |
| et LP 300 mg gél. | 500 mg cpr. | 200 et 300 mg |
| DILTIAZEM Teva Santé | k FUROSEMIDE Viatris | k NAFTILUX 200 gél. |
| LP 200 et LP 300 mg gél. | 20 et 40 mg cpr. | k NEBIVOLOL Biogaran |
| DILTIAZEM Viatris | k FUROSEMIDE Zentiva | 5 mg : cpr. |
| LP 200 et LP 300 mg gél. | 20 et 40 mg cpr. | k NEBIVOLOL Cisters |
| DIOSMINE Arrow Conseil | k FUROSEMIDE Zentiva | 5 mg : cpr. |
| 600 mg cpr. | 500 mg cpr. | k NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr. |
| DIOSMINE Biogaran Conseil | GINKOR FORT gél | NEBIVOLOL Viatris 5 mg : cpr. |
| 600 mg cpr. | HEMIGOXINE NATIVELLE | NEBIVOLOL Zentiva 5 mg : cpr. |
| DIOSMINE Sandoz Conseil | 0.125g cpr. | k NITRENDIPINE Viatris 10 mg |
| 600 mg cpr. | HEPTAMINOL H2 PHARMA | et 20 mg cpr. |
| k ENALAPRIL Arrow lab | 30,5% gte buv. | PERINDOPRIL Arrow lab |
| 5 et 20 mg cpr. | ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél. | 2,4 et 8 mg cpr. |
| k ENALAPRIL Teva Santé | k ISOPTINE 40 mg cpr. | PERINDOPRIL Biogaran |
| 5 et 20 mg cpr. | ISOPTINE 120 mg gél. | 2, 4 et 8 mg cpr. |
| k ENALAPRIL Sandoz | ISOPTINE LP 240 mg cpr. | PERINDOPRIL Teva santé |
| 5 et 20 mg cpr. | IVABRADINE Sandoz | 2, 4 et 8 mg cpr. |
| k ENALAPRIL Zentiva | 5 et 7.5 mg cpr. | PERINDOPRIL Viatris |
| 5 et 20 mg cpr. | IVABRADINE Viatris | 2, 4 et 8 mg cpr. |
| ESBERIVEN FORT cpr. | 5 et 7.5 mg cpr. | PERINDOPRIL/AMLODIPINE |
| k ETIOVEN cpr. | k KENZEN cpr. | Zentiva 4 mg/5 mg, 4 mg/ |
| k EXACOR cpr. | KREDEX cpr. | 10 mg, 8 mg/5 mg |
| EZETIMIDE Arrow 10 mg | k LASILIX 40 mg cpr. | et 8 mg/10 mg. |
| EZETIMIDE Sandoz 10 mg | k LASILIX faible cpr. | k PERSANTINE 75 mg |
| EZETIMIDE Zentiva 10 mg | k LASILIX RETARD 60 mg gél. | PHYSIOTENS cpr. |
| k FENOFIBRATE Biogaran | k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr. | PIRACETAM Arrow 800 mg cpr. |
| 67, 100 et 200 mg gél. | k LIPANTHYL 200 mg | PIRACETAM Biogaran |
| FENOFIBRATE Biogaran | micronisé gél. | 400 et 800 mg cpr. |
| 145 et 160 mg cpr. | k LIPANTHYL 67 micronisé gél. | PIRACETAM EG 800 mg cpr. |
| k FENOFIBRATE Sandoz | LOGIMAX 5 mg/ | PIRACETAM Teva 800 mg cpr. |
| 200 mg gél. uniq | 47,5 mg cpr. LP | PRAVASTATINE Arrow cpr. |
| FENOFIBRATE Sandoz | k LOGIRENE cpr. | PRAVASTATINE Biogaran cpr. |
| 145 mg et 160 mg cpr. | LOPRESSOR 100 mg | PRAVASTATINE Sandoz cpr. |
| k FENOFIBRATE Viatris | uniquement cpr. | PRAVASTATINE Teva cpr. |
| 67,100 et 200 mg gél. | k LOXEN 20 mg | PRAVASTATINE Viatris cpr |
| FENOFIBRATE Zentiva | k MANIDIPINE Biogaran | PRAVASTATINE Zentiva cpr |
| 145 et 160 mg | 10 et 20 mg cpr. | PRESTOLE |
| FLODIL LP 5 mg cpr. | k MANIDIPINE Mylan | k RENITEC 5 mg et 20 mg |
| FLUDEX LP 1,5 mg cpr. | 10 et 20 mg cpr. | ROSUVASTATINE Arrow |
| k FLUDEX 2,5 mg cpr. | k MANIDIPINE Sandoz | ROSUVASTATINE Teva |
| k FLUVASTATINE Sandoz | 10 et 20 mg cpr. | ROSUVASTATINE Viatris |
| 20 et 40 mg cpr. | k MANIDIPINE Teva | ROSUVASTATINE Zentiva |
| FLUVASTATINE Sandoz | 10 et 20 mg cpr. | RYTHMODAN 100 mg gél. uniq. |
| LP 80 mg cpr. | k MANIDIPINE Viatris | k RYTHMOL 300 mg |
| k FLUVASTATINE Viatris | 10 et 20 mg cpr. | SELOKEN 100 cpr. |



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

SELOKEN LP 200 cpr.
SELOZOK 23,75 mg, 95 mg
et 190 mg LP
k SIMVASTATINE *Biogaran* cpr.
k SIMVASTATINE *Zentiva* cpr.
k SINTROM 4mg cpr.
k SOTALEX 80 et 160 mg
k SOTALOL *Biogaran*
80 mg et 160 mg
k SOTALOL *Sandoz*
80 mg et 160 mg
k SOTALOL *Teva*
80 mg et 160 mg
k SOTALOL *Viatrix*
80 mg et 160 mg
k SOTALOL *Zentiva*
80 mg et 160 mg
k SPIRONOLACTONE *Arrow*
25, 50 et 75 mg cpr.
k SPIRONOLACTONE *Biogaran*
25, 50 et 75 mg cpr.
k SPIRONOLACTONE *Sandoz*
25, 50 et 75mg cpr.
k SPIRONOLACTONE *Teva*
25, 50 et 75mg cpr.
k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Arrow 25 mg / 15 mg
k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Biogaran 25 mg / 15 mg
k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Teva 25 mg / 15 mg
k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE
Viatrix 25 mg / 15 mg
TAREG 40, 80 et 160 mg cpr.
k TARKA LP gél.
k TENORETIC cpr.
k TENORMINE 50 et 100 mg
k TENSIONORME
k TICLOPIDINE *Arrow* cpr.
k TICLOPIDINE *EG* cpr.
TILDIEM 60 mg cpr.
TRANDATE 200 mg cpr.
k TRIATEC 5 mg cpr. 2,5,
1,25 mg et 10 mg
TRIMETAZIDINE *Biogaran*
35 mg LM cpr.
TRIMETAZIDINE *EG*
35 mg LM cpr.
URAPIDIL *Arrow*
LP 30 et 60 mg gél.

URAPIDIL *Biogaran*
LP 30 et 60 mg gél.
URAPIDIL *Teva*
LP 30 et 60 mg gél.
URAPIDIL *Zentiva*
LP 30 et 60 mg gél.
VASTAREL 35 cpr.
LM uniquement
k VISKEN 5 mg
k VISKEN QUINZE



ENDOCRINOLOGIE & HORMONES

GLUCOCORTICOÏDES (CORTISONE ET DÉRIVÉS)

BETAMETHASONE *Arrow*
2mg cpr.
BETAMETHASONE *Biogaran*
2mg cpr.
BETAMETHASONE *Zentiva*
2mg cpr.
CELESTENE 2 mg comprimés
k CORTANCYL 1,5 et 20 mg
DECTANCYL cpr.
k HYDROCORTISONE ROUSSEL
10 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Arrow*
5 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Biogaran*
5 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Sandoz*
5 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONNE *Zentiva*
1,5 mg et 20 mg cpr.

AUTRES PRODUITS

k COLPRONE 5
k DANATROL
k DIMETRUM cpr.
k DIVINA cpr.
k DUOVA cpr.
k DUPHASTON cpr.
k L-THYROXIN HENNING cpr.
LUTENYL 5 mg cpr.
k LUTERAN cpr.
k OROMONE
PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
k SAWIS 2 mg cpr.
k TRISEQUENS
k UTROGESTAN

GASTRO-ENTEROLOGIE

PANSEMENTS DIG ESTIFS TOPIQUES

GASTRO INTESTINAUX, ANTI-ULCÉREUX, SPASMODIQUE

CARBOSYMAG gél.
k DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
DIPENTUM 500 mg cpr.
DUSPATALIN 20 mg gel.
k ESOMEPRAZOLE *Sandoz*
20 mg gél gastrorésistante.
k ESOMEPRAZOLE *Teva*
20 mg gél gastrorésistante.
GAVISCON adulte : susp.
buvable en flacon.
GAVISCON nourrissons
susp. buvable.
KEAL 1gr cpr
k LANSOPRAZOLE *Teva Santé*
gél.
k LANZOR cpr (la présence de
polysorbate 80 ne porte pas
à conséquence)
METEOXANE gél.
k PANTOPRAZOLE *Biogaran*
20 mg et 40 mg cpr
PENTASA 1g et 2g sachet.
PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
PHLOROGLUCINOL *Arrow*
80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL *EG*
80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL *Teva*
80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL *Viatrix*
80 mg cpr.
PHLOROGLUCINOL *Zentiva*
80 mg cpr.
k PINAVERIUM *Arrow* cpr.
k PINAVERIUM *Biogaran* cpr.
k PINAVERIUM *EG* cpr.
k PINAVERIUM *Viatrix* cpr.
SILIGAZ caps
TRIMEBUTINE *Arrow*
200 mg cpr.
TRIMEBUTINE *Biogaran*
100 mg et 200 mg cpr
TRIMEBUTINE *EG*
100 mg et 200 mg cpr
TRIMEBUTINE *Sandoz*
100 mg et 200 mg cpr
TRIMEBUTINE *Zentiva*
100 mg et 200 mg cpr
TRIMEBUTINE *Biogaran Conseil*
100 mg cpr.



Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ANTI-ÉMÉTIQUES ANTI-NAUSÉUX ET ANTINAUPATHIQUES

- APREPITANT *Arrow*
80 mg et 125 mg gélules.
APREPITANT *Biogaran*
80 mg gélules
APREPITANT *Sandoz*
80 mg gélules
APREPITANT *Teva*
80 mg gélules.
APREPITANT *Viatrix*
80 mg gélules.
k DOMPERIDONE *Arrow* cpr.
k DOMPERIDONE *Biogaran* cpr.
k DOMPERIDONE *Teva* cpr.
k DOMPERIDONE *Viatrix* cpr.
EMEND 80 et 125 mg : gélules.
k MERCALM
k METOCLOPRAMIDE *Sandoz*
10 mg cpr.
k METOCLOPRAMIDE *Viatrix*
10mg cpr.
NAUTAMINE cpr.
k ZOPHREN cpr.

ANTISPASMODIQUES ET ANTI SÉCRÉTOIRES

DUSPATALIN 200 mg gél.

EUPEPTIQUES ET ENZYMES DIGESTIVES

METEOXANE

ANTI-DIARRHÉIQUES DIVERS

- k IMODIUM CAPS 2mg: gélules
k LOPERAMIDE *Arrow Conseil*
2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Biogaran*
Conseil 2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Sandoz*
2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Sandoz*
Conseil 2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Teva*
Conseil 2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Viatrix* 2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Zentiva*



- 2 mg gél.
k LOPERAMIDE *Zentiva*
Conseil 2 mg gél.
PAREGORIQUE LAFRAN cpr.
TIORFAN 100 mg gel
TIORFANOR 175 mg cpr.

LAXATIFS

- CHLORUMAGENES : poudre
susp. buvable
DULCOLAX: cpr
HUILE DE PARAFFINE
COOPER : PUR
HUILE DE PARAFFINE GIFRER :
PUR
HUILE DE PARAFFINE
GILBERT : PUR
MACROGOL 4000 EG
poudre pour sol buv. Sachet
MACROGOL 4000 *Zentiva*
poudre pour sol buv. Sachet
MOVICOL poudre pour solution
buv. en sachet sans arôme.
SPAGULAX MUCILAGE PUR



INFECTIONS

SULFAMIDES ET DIVERS

- BACTRIM FORTE *Roche* cpr.
BACTRIM *Roche* cpr.adultes

ANTIFONGIQUES

- k AZADOSE cpr.
BEAGYNE gel
k FLUCONAZOLE *Arrow Lab* :
gélules.
k FLUCONAZOLE *Biogaran* :
gélules.
k FLUCONAZOLE *Sandoz* :
gélules.
k FLUCONAZOLE *Teva* : gélules.
k FLUCONAZOLE *Viatrix* :
gélules.
k FLUCONAZOLE *Zentiva* :
gélules.
k ITRACONAZOLE *Teva*
100 mg : gél.
k ITRACONAZOLE *Sandoz*
100 mg : gél.
LAMISIL 250 mg cpr.
TERBINAFINE *Arrow Generique*

- 250 mg cpr
TERBINAFINE *Biogaran*
250 mg cpr
TERBINAFINE *Sandoz*
250 mg cpr.
TERBINAFINE *Teva*
250 mg cpr
k TRIFLUCAN : gélules.
k VORICONAZOLE *Arrow*
50 mg et 200 mg cpr
k VORICONAZOLE *Biogaran*
50 mg et 200 mg cpr
k VORICONAZOLE *Sandoz*
50 mg et 200 mg cpr
k VORICONAZOLE *Teva*
50 mg et 200 mg cpr.
k VORICONAZOLE *Viatrix*
50 mg et 200 mg cpr.

ANTHELMINTHIQUES

- k COMBANTRIN cpr.
k FLUVERMAL cpr
FLUVERMAL susp. buv.


ANTIBIOTIQUES GÉNÉRAUX

- k ALFATIL 250 gél.
AMOXICILLINE *Arrow Lab*
500 mg gél.
AMOXICILLINE *Biogaran*
500 mg gél.
AMOXICILLINE *Sandoz*
500 mg gél.
AMOXICILLINE *Teva Santé*
500 mg gél.
AMOXICILLINE *Viatrix*
500 mg gél.
AMOXICILLINE/ACIDE
CLAVULANIQUE *Biogaran*
500/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE/ACIDE
CLAVULANIQUE *Teva*
500 mg/62,5 mg cpr.
AMOXICILLINE/ACIDE
CLAVULANIQUE *Cristers*
500 mg/62,5 mg cpr.
AUGMENTIN 500 mg cpr.
k AUGMENTIN 1 gr /125 mg
Adulte Sachets
k AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg :
poudre pour suspension
buvable pour enfants
et nourrissons.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- k AZITHROMYCINE *Arrow Lab* 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE *Pfizer* 250 mg cpr.
- k AZITHROMYCINE *Sandoz* 250 mg cpr.
- CEFADROXIL *Biogaran* 500 mg gél.
- CIPROFLOXACINE *Arrow* 250 mg et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE *Biogaran* 250 mg et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE *Sandoz* 250 mg et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE *Teva* 250 et 500 mg cpr.
- CIPROFLOXACINE *Zentiva* 250 mg et 500 mg cpr.
- CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
- CLAMOXYL gél. 500 mg
- CLAMOXYL 125 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- CLAMOXYL 250 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- CLAMOXYL 500 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable en flacon.
- k CLARITHROMYCINE *Biogaran* 250 mg et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE *Biogaran* 500 mg LM cpr.
- CLARITHROMYCINE *Teva* 500 mg LM cpr.
- k DALACINE gél. à 75,150 et 300 mg
- DOXY 50 et 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE *Arrow* 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE *Biogaran* 100 mg cpr
- DOXYCYCLINE *Sandoz* 100 mg cpr.
- DOXYCYCLINE *Teva* 100 mg cpr.
- FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
- k MONOFLOCET cpr.
- MYNOCINE gél. 100 mg
- k OFLOCET cpr.
- OFLOXACINE *Arrow* 200 mg cpr.
- OFLOXACINE *Biogaran*

- 200 mg cpr.
- OFLOXACINE *Teva* 200 mg cpr.
- OFLOXACINE *Zentiva* 200 mg cpr.
- ORACILLINE 1 M UI cpr.
- ORBENINE gél.
- ORELOX cpr.
- k OROKEN 200 mg cpr.
- k ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
- SELEXID cpr. 
- SPANOR 100 gél.
- k TETRALYSAL 150 mg gél.
- TETRALYSAL 300 mg gél.
- k TOLEXINE Gé cpr.
- VALACICLOVIR *EG* 500 mg cpr.
- VALACICLOVIR *Sandoz* 500 mg cpr.
- VALACICLOVIR *Zentiva* 500 mg cpr.
- ZINNAT 125 mg et 250 mg cpr.
- k ZINNAT 125 mg : granules pour suspension buvable en flacon.
- k ZITHROMAX cpr.


METABOLISME NUTRITION & VITAMINES

ANTIASTHÉNIQUES ET VITAMINES

- CALTRATE 600 mg cpr.
- DEFERASIROX *Arrow* cpr.
- DEFERASIROX *Sandoz* cpr.
- DEFERASIROX *Teva* cpr.
- DEFERASIROX *Zentiva* cpr.
- DIFFU – K : gélules.
- k FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
- k FUMAFER cpr.
- GELUCYSTINE : gélules.
- k INOFER : cpr.
- k MAG 2 100 mg cpr uniquement
- ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule.

ANTIDIABÉTIQUES ORAUX

- k DAONIL 5 mg
- k GALVUS
- k GLIBENCLAMIDE *Arrow* cpr.
- k GLIBENCLAMIDE *Biogaran* cpr.
- k GLIBENCLAMIDE *Teva* cpr.
- GLICLAZIDE *Biogaran* 80 mg cpr.

- GLICLAZIDE *EG* 80 mg cpr.
- GLICLAZIDE *Sandoz* 30 mg LM.
- GLICLAZIDE *Teva* 30 mg et 60 mg LM et 80 mg cpr.
- GLICLAZIDE *Viartis* 30 mg LM et 80 mg cpr.
- GLIMEPIRIDE *Arrow Générique* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Sandoz* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Teva Santé* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Viartis* cpr.
- GLIMEPIRIDE *Zentiva* cpr.
- GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg
- GLUCOVANCE cpr. 
- JANUMET cpr.
- JANUVIA cpr.
- METFORMINE *Arrow Lab* 500, 850 et 1000 mg cpr.
- METFORMINE *Sandoz* 500 ; 850 ; 1000mg cpr.
- METFORMINE *Teva* 500, 850, 1000 mg cpr.
- METFORMINE *Viartis* 500, 850 cpr.
- ONGLYZA LP cpr.
- OZIDIA LP cpr.
- SITAGLIPTINE *Arrow* 50 mg et 100 mg : cpr
- SITAGLIPTINE *Teva* 50 mg et 100 mg: cpr
- SITAGLIPTINE *Zentiva* 50 mg et 100 mg: cpr
- SITAGLIPTINE/METFORMINE *Arrow* cpr.
- SITAGLIPTINE/METFORMINE *Teva* cpr.
- SITAGLIPTINE/METFORMINE *Zentiva* cpr.
- VELMETIA cpr
- VILDAGLIPTINE *Biogaran* 50 mg: cpr
- VILDAGLIPTINE *Sandoz* 50 mg : cpr
- VILDAGLIPTINE *Teva* 50 mg : cpr.
- XELEVIA cpr.

OBSÈTE

- XENICAL gél.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

NEUROLOGIE & PSYCHISME

ANALGÉSIIQUES GÉNÉRAUX

- ANTADYS cpr.
- k ANTARENE 200 et 400 mg cpr.
- k ANTARENE 100 mg cpr.
- k ANTARENE CODEINE 200 mg/30 mg Cpr.
- k ANTARENE CODEINE 400 mg/60 mg Cpr.
- ASPRO 320 mg cpr non eff.
- k ASPIRINE DU RHONE cpr.
- CODOLIPRANE 400 mg/20 mg et 500 mg/30 mg cp
- CONTRAMAL LP cpr.
- CONTRAMAL 100 mg/ml : sol. Buv.
- CLARADOL 500 mg cpr.
- CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
- CLARADOL CODEINE 500 mg/20 mg cpr.
- DAFALGAN 500 mg gél.
- DAFALGAN 500 mg cpr. non effervescent
- DAFALGAN 1000 mg cpr.
- DAFALGAN CODEINE cpr.
- k DOLIPRANE 500mg et 1000 mg
- EFFERALGANMED 500 mg cpr.
- k IXPRIM cpr non efferv.
- k KETUM 100 cpr.
- k PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
- k PARACETAMOL Biogaran 500 mg cpr.
- k PARACETAMOL Teva Conseil 500 mg cpr.
- PARACETAMOL Viatris 500 mg cpr.
- k PARACETAMOL Zentiva 500 mg cpr.
- TRAMADOL Arrow LP cpr
- TRAMADOL Biogaran 50 mg : gélules uniquement
- TRAMADOL Teva LP 100 mg
- TRAMADOL Viatris LP 100 mg cpr.
- TRAMADOL Zentiva LP 100 mg cpr.
- k TRAMADOL/PARACETAMOL Teva 37,5 mg / 325 mg

ANTIDÉPRESSEURS

- k ANAFRANIL 10 mg et 25 mg cpr.
- ANAFRANIL 75 mg : cpr.
- CLOMIPRAMINE Sandoz 10 mg et 25 mg cpr.
- EFFEXOR 37,5 mg et 75 mg LP : gél.
- k FLUOXETINE Arrow Lab : gél.
- k FLUOXETINE Biogaran gél.
- FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.
- k FLUOXETINE Teva 20 mg gél.
- FLUOXETINE Teva Santé 20 mg cpr. dispersible
- k FLUOXETINE Viatris 20 mg gél.
- k FLUOXETINE Zentiva 20 mg gél.
- FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr. dispersible
- k LAROXYL 25 mg et 50 mg : cpr uniquement.
- k MIANSERINE Biogaran 10,30 mg et 60 mg cpr.
- k MIANSERINE Sandoz 10. 30 et 60 mg: cpr.
- k MIANSERINE Teva 10,30 et 60 mg cpr.
- k MIANSERINE Viatris 10,30 mg et 60 mg cpr.
- k MIANSERINE Zentiva 10.30 mg et 60 mg : cpr.
- k MIRTAZAPINE Arrow 15 mg cpr.
- k MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
- k MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.
- k MIRTAZAPINE Zentiva 15 mg cpr.
- NOOTROPYL 800 mg : cpr.
- k PROZAC : gélules uniquement
- QUITAXON cpr.
- k SEROPRAM cpr.
- k SERTRALINE Arrow Lab 25 mg et 50 mg : gél.
- k SERTRALINE Teva 25 mg et 50 mg : gél.
- k SERTRALINE Viatris 25 mg et 50 mg : gél
- k SERTRALINE Zentiva 25 mg et 50 mg : gél
- VENLAFAXINE Arrow 50 mg : comprimés

- VENLAFAXINE Sandoz 37,5 mg et 75 mg LP gél.
- VENLAFAXINE Zentiva 37,5 mg et 75 mg LP gél.
- k ZOLOFT 25 mg et 50 mg : comprimés

ANTIÉPILEPTIQUES

- DEPAKINE sol. buv. (pas le sirop)
- k DEPAKINE 200 mg et 500 mg
- DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
- k EPITOMAX 15, 25 et 50 mg gél mais pas les comprimés.
- k GABAPENTINE Arrow Générique 100, 300 et 400 mg : gélules
- k GABAPENTINE Biogaran 100, 200, 300 et 400 mg : gélules
- k GABAPENTINE Viatris 100, 200, 300 et 400 mg : gélules
- k GABAPENTINE Zentiva 100, 300 et 400 mg : gélules
- GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.
- KEPPRA cpr.
- LACOSAMIDE Biogaran
- LACOSAMIDE Sandoz
- LACOSAMIDE Teva
- LACOSAMIDE Viatris
- LACOSAMIDE Zentiva
- k RIVOTRIL ROCHE cpr.
- RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
- SABRIL 500 mg cpr.
- SABRIL poudre pour susp. buv.
- TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
- TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
- TOPIRAMATE Viatris cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Arrow 200 mg / ml solution buvable.
- VALPROATE DE SODIUM Arrow LP 500 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM EG LP 500 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Teva Santé LP 500 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Viatris LP 500 mg cpr.
- ZEBINIX : cpr.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ANTIMIGRAINEUX

- FROVATRIPTAN *Biogaran*
2.5 mg cpr.
FROVATRIPTAN *Teva*
2.5 mg cpr.
FROVATRIPTAN *Viatrix*
2.5 mg cpr.
IMIGRANE : cpr.et solution
nasale
NARAMIG 2,5 mg cpr.
NOCERTONE 60 mg cpr.
RELPAX 20 mg et 40 mg cpr.
k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
TIGREAT : cpr.
ZOMIG 2,5 mg cpr.

ANTIPARKINSONIENS

- K LEPTICUR 10 mg cpr.
k LEVODOPA CARBIDOPA *Teva*
100 mg/10 mg cpr.
k LEVODOPA CARBIDOPA *Teva*
250 mg/25 mg cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA *Teva*
100 mg/25 mg LP cpr.
LEVODOPA CARBIDOPA *Teva*
200 mg/50 mg LP cpr.
k PARKINANE LP 2 et 5 mg
k SINEMET 100 mg/10 mg
et 250 mg/25 mg cpr.
SINEMET LP 100/25 mg
et 200 mg/50 mg cpr.
XADAGO 50 mg et 100 mg. cpr.

ANTIVERTIGINEUX

- k ACETYLLLEUCINE *Biogaran*
500 mg cpr.
k ACETYLLLEUCINE *Teva*
500 mg cpr.
k ACETYLLLEUCINE *Viatrix*
500 mg cpr.
k ACETYLLLEUCINE *Zentiva*
500 mg cpr.
k EXTOVYL : gél.
LECTIL cpr.

ANXIOLYTIQUES

- k ALPRAZOLAM *Arrow* cpr.
k ALPRAZOLAM *Biogaran* cpr.
k ALPRAZOLAM *Sandoz* cpr.

- ALPRAZOLAM *Teva* cpr.
ALPRAZOLAM *Zentiva* cpr
ATARAX. 25 mg cpr
(pas sirop)
BROMAZEPAM *Arrow* 6 mg
BROMAZEPAM *Biogaran* 6 mg
BROMAZEPAM *Viatrix* 6 mg
BROMAZEPAM *Teva* 6 mg
DOGMATIL 50 mg gél.
DOGMATIL 200 mg cpr.
k HALDOL 1 mg et 5 mg cpr.
HYDROXYZINE *Arrow*
25 mg cpr.
HYDROXYZINE *Biogaran*
25 mg cpr.
HYDROXYZINE *EG* 25 mg cpr.
HYDROXYZINE *Teva*
25 mg cpr.
LEXOMIL *Roche*
k LYSANXIA 10 mg et 40 mg
k SERESTA 10 mg et 50 mg
STILNOX cpr.
STRESAM cpr.
k SULPIRIDE *Teva* 200 mg cpr.
SULPIRIDE *Teva* 50 mg gél.
TEMESTA 1 mg et 1,5 mg cpr.
TRANXENE 5, 10 et 20 mg gél.
URBANYL 5 mg gél.
k URBANYL 10 mg, 20 mg cpr.
k VALIUM 2 mg, 5 mg
et 10 mg cpr.
k VERATRAN
k XANAX 0,25 et 0,50

HYPNOTIQUES

- DOXYLAMINE *Arrow Conseil*
cpr
DOXYLAMINE *Biogaran Conseil*
cpr
DOXYLAMINE *Sandoz Conseil*
cpr
DOXYLAMINE *Teva Conseil* cpr
DOXYLAMINE *Zentiva Conseil*
cpr
k HAVLANE cpr
k MOGADON cpr.
STILNOX cpr.
k ZOPICLONE *Biogaran*
7.5 mg cpr
k ZOPICLONE *Sandoz* 7.5 mg cpr
k ZOPICLONE *Teva* 7.5 mg cpr
k ZOPICLONE *Viatrix* 7.5mg cpr
ZOLPIDEM *Arrow* cpr.

- ZOLPIDEM *Biogaran* cpr.
ZOLPIDEM *Sandoz* cpr.
ZOLPIDEM *Teva Santé* cpr.

PNEUMOLOGIE

ANTIASTHMATIQUES

- ASMELOR NOVOLIZER :
poudre pour inhalation.
BEMEDREX EASYHALER
200 µg/dose
BRICANYL pour inh.
Par nébulisation
BRICANYL TUBUHALER :
poudre pour inhalation buccale.
k DILATRANE gel. 50, 100, 200,
300 mg LP
DUORESP SPIROMAX :
poudre pour inhalation.
k MONTELUKAST *Arrow Lab*
10 mg cpr uniquement
MONTELUKAST *Sandoz*
10 mg cpr
k MONTELUKAST *Teva*
10 mg cpr uniquement.
MONTELUKAST *Zentiva*
10 mg cpr uniquement.
PULMICORT Turbuhaler
(uniquement) : poudre pour
inhalation
RELVAR ELLIPTA 92 mg/22 mg
poudre pour inhalation.
SALBUTAMOL *Arrow* : solution
pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL *Teva* : solution
pour inhalation par nebuliseur
SALBUTAMOL *Viatrix* : solution
pour inhalation par nebuliseur
SERETIDE : suspension pour
inhalation
SERETIDE DISKUS : poudre
pour inhalation
SEREVENT : suspension pour
inhalation
SEREVENT DISKUS 50 :
poudre pour inhalation
SINGULAIR 10 mg :
cpr uniquement
k TEDRALAN cpr.
VENTOLINE susp. pr inhal.
en flacon pressurisé.

ANTITUSSIFS ET MUCOLYTIQUES

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

AMBROSOL *Biogaran Conseil*
cpr
AMBROSOL *EG* cpr.
AMBROXOL *Teva Conseil* cpr.
k BISOLVON 8 cpr.
BRONCHOKOD 2% ENFANTS
CARBOCYSTEINE CONSEIL
TEVA 2%
ENFANTS : Sirop
PADERYL cpr. (pas le sirop)
k SURBRONC Expéctorant
Ambroxol cpr. Uniquement
k TUSSIPAX cpr.

OTO-RHINO LARYNGO.

ANTI CORYZA & ANTIGRIPPAUX

(voie générale)

k ACTIFED Rhume
JOUR et NUIT cpr.
k ACTIFED Rhume cpr
(pas sol. buv)
k HUMEX Rhume cpr.
k HUMEX ALLERGIE
CETERIZINE 10 mg cpr.
k HUMEX ALLERGIE
LORATIDINE 10 mg cpr.
k RHINADVIL Ibuprofène/
Pseudoéphédrine cpr. mais
pas les capsules.

Solutions nasales

ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
ATROVENT INHALATION
Unidose pour nébulisateur
adultes et enfants.
ATURGYL
PERNAZENE
PIVALONE susp.nasale.
RHINOTROPHYL

RHUMATOLOGIE

(ANTI RHUMATISMALES ANTI INFLAMMATOIRES)

ACIDE ALENDRONIQUE
Biogaran cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE
Teva Santé cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE
Viatrix cpr.
ACIDE ALENDRONIQUE
Zentiva cpr.

ACIDE TIAPROFENIQUE
Zentiva cpr.
k ARAVA cpr.
ART 50 gél.
CARTREX cpr.
CEBUTID LP 200 mg : gélules
CELECOXIB *Arrow Lab* 100
et 200mg : gelules
CELECOXIB *Biogaran* 100
et 200mg : gelules
CELECOXIB *Sandoz* 100
et 200mg : gelules
CELECOXIB *Teva* 100
et 200mg : gelules
CELECOXIB *Zentiva*
100 et 200mg : gelules
COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
FEBUXOSTAT *Arrow*
80 et 120 mg : cpr.
FEBUXOSTAT *Biogaran*
80 et 120 mg : cpr.
FEBUXOSTAT *Sandoz*
80 et 120 mg : cpr.
FEBUXOSTAT *Teva Santé*
80 et 120 mg : cpr
FEBUXOSTAT *Viatrix*
80 et 120 mg : cpr.
k FELDENE 20 mg gel.
FELDENE 20 mg cpr
dispensible IBUPROFENE
Arrow 400 mg cpr.
k IBUPROFENE *Arrow*
Conseil 400 mg cpr.
k IBUPROFENE *Biogaran*
400 mg cpr.
k IBUPROFENE *Biogaran*
Conseil 200 et 400 mg cpr.
k IBUPROFENE *Sandoz*
400 mg cpr.
k IBUPROFENE *Sandoz Conseil*
400 mg cpr.
IBUPROFENE *Teva* 400 mg cpr.
IBUPROFENE *Teva*
Conseil 400 mg cpr.
IBUPROFENE *Viatrix santé*
400 mg cpr.
IBUPROFENE *Zentiva* 200 cpr.
IBUPROFENE *Zentiva Conseil*
400 mg cpr.
k KETOPROFENE *Arrow*
LP 100 mg cpr
k KETOPROFENE *Biogaran*
LP 100 mg cpr
k KETOPROFENE *EG*

LP 100 mg cpr
k KETOPROFENE *Sandoz*
LP 100 mg cpr
k KETOPROFENE *Teva*
LP 100 mg cpr
k KETOPROFENE *Viatrix*
LP 100 mg cpr
LEFLUNOMIDE *Biogaran*
10 et 20 mg : cpr.
LEFLUNOMIDE *EG*
10 et 20 mg : cpr.
LEFLUNOMIDE *Viatrix*
10 et 20 mg : cpr.
LEFLUNOMIDE *Zentiva*
10 et 20 mg : cpr.
k MIOREL *GE* gel.
NAPROSYNE 250, 500,
1000 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE
Arrow 550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE
EG 550 mg cpr.
NAPROXENE SODIQUE *Teva*
550 mg cpr.
k NIFLURIL gél.
NUROFENE RHUME
200mg cpr.
PENTASA cpr, 500 mg et 1 gr
PENTASA 1 gr et 2 gr granulé
k PIROXICAM *Biogaran*
20 mg Gél
k PIROXICAM *EG* 20 mg Gél
k PIROXICAM *Teva* 20 mg Gél
k PIROXICAM *Viatrix* 20 mg Gél
PONSTYL gél.
k PREDNISONE *Arrow*
5 mg et 20 mg cpr.
K PREDNISONE *Biogaran*
5 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONE *Sandoz*
5 et 20 mg cpr.
k PREDNISONE *Viatrix*
5 mg et 20 mg cpr.
k PREDNISONE *Zentiva*
5 mg et 20 mg cpr.
PROFENID 50 mg gél.
k PROFENID 100 mg cpr.
PROFENID LP 200 mg : gélules
RISEDRONATE *Arrow*
35 mg cpr.
RISEDRONATE *Biogaran*
35 mg cpr.
RISEDRONATE *Sandoz*
35 mg cpr.

Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5785 (2025) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- k RISEDRONATE *Arrow*
75 mg cpr.
- k RISEDRONATE *EG*
35 mg et 75 mg cpr.
- k RISEDRONATE *Sandoz*
75 mg cpr.
- k RISEDRONATE *Viatrix*
75 mg cpr.
- k SURGAM 100 et 200 mg cpr.
- THIOLCHICOSIDE
Arrow cpr.
- THIOLCHICOSIDE
Biogaran cpr.
- THIOLCHICOSIDE
Viatrix cpr.
- k THIOLCHICOSIDE
Zentiva cpr
- k TILCOTIL 20 mg cpr.
- k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.

ANTIGOUTTEUX

- k ALLOPURINOL *Arrow*
lab 100, 200 et 300mg cpr
- k ALLOPURINOL *Biogaran*
100, 200 et 300mg cpr
- k ALLOPURINOL *Teva*
100, 200 et 300mg cpr.
- k ALLOPURINOL *Viatrix*
100, 200 et 300mg cpr.

- k ALLOPURINOL *Zentiva*
100, 200 et 300 mg cpr.
- k ZYLORIC 100, 200
et 300 mg cpr.

UROLOGIE

- k CHIBRO-PROSCAR cpr.
- DITROPAN cpr.
- MODAMIDE: cpr
- PERMIXION 160 mg gél.
- PRESTOLE : gél
- SOLIFENACINE *Arrow*
5 mg et 10 mg : cpr.
- SOLIFENACINE *Viatrix*
5 mg et 10 mg : cpr.
- SOLIFENACINE *Sandoz*
5 mg et 10 mg : cpr.
- SOLIFENACINE *Zentiva*
5 mg et 10 mg : cpr.
- k TADENAN
- XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement

USAGE EXTERNE

BETADINE DERMIQUE
DAKIN SOLUTION COOPER
EAU OXYGENEE COOPER

EAU OXYGENEE GILBERT
EOSINE AQUEUSE (NON
ALCOOLIQUE) GILBERT
ETHER COOPER
**GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
ANTIBACTERIEN NON
PARFUME : TOUTE MARQUE
VENDUE EN PHARMACIE :**
**veuillez attendre quelques
instants avant de toucher
un aliment..**

HYGIENE BUCAUX-DENTAIRE

DENTIFRICE

Prendre avec Hachgaha

FIXATION POUR DENTIER

COREGA : Poudre Ultra.
POLIDENT : Crème fixative
pour appareil dentaire : Fixation
forte – Original – Protection
gencives – Soins et Tolérance –
Total action.
POLIDENT Power Max : Max
fixation Confort, Max Fixation
Protection, Max Ultimat.



PRODUITS COSMÉTIQUES ET D'HYGIÈNE CORPORELLE

ATTENTION : Lors de l'utilisation de produits cosmétiques pour les mains, laissez bien sécher après application, avant tout contact alimentaire.

SOINS DU VISAGE ET DU CORPS ET MAQUILLAGE

GAMME NUXE

Huile Prodigueuse : huile sèche multi-fonctions.
 Huile Prodigueuse Or : huile sèche multi-fonctions.
 Huile Prodigueuse Florale.
 Huile Prodigueuse Riche : huile sèche multi-fonctions.
 Rêve de Miel : Crème mains Riches.
 Nuxuriance Gold : L'Huile en Sérum Nutri-Régénérant anti-age nutrition.
 Nuxuriance Ultra : La crème Anti-Age global SFP30.
 Nuxuriance Ultra : Crème nuit Anti-Age global SFP30.
 Nuxuriance Ultra : Crème Riche Anti-Age global SFP30.
 Prodigueuse Boost : Le Masque Detox Eclat Vitamine.
 Very rose : Crème mains et ongles.
 Very rose : Lait corps hydratant apaisant 24h.
 Very rose : Eau voluptueuse parfumante.
 Very rose : Eau micellaire Démaquillante Apaisante.
 Very rose : Crème mains et ongles.
 Very rose : Lait corps hydratant
 Baume lèvres : Rêve de Miel.
 Stick Lèvres Hydratant Rêve de Miel.

Nuxe Bio :

Masque Détoxifiant Eclat.

Nuxe Sun :

Eau Délicieuse Parfumante - Huile Solaire Bronzante SPF 10 - Huile Solaire Bronzante SPF 30 - Huile Solaire Bronzante SPF 50 - Lait Fraîcheur Après Soleil - Poudre Eclat Prodigeux : poudre compact bronzante multi-usage - Spray Solaire Délicieux SFP 30.

GAMME AVENE

Cleanance Eau Micellaire.
 Lotion Micellaire.
 Lotion tonique douceur.
 Crème Peaux Intolérantes : apaisante et protectrice.
 Tolérance Extrême : crème riche peaux sensibles sèches et très sèches.
 Tolérance Extrême : Emulsion texture légère.
 Tolérance Extrême Masque : Apaisant et Hydratant.
 Tolérance Extrême Lait Nettoyant : Démaquille et apaise.
 Eluage crème.

Cicalfate : crème mains réparatrice isolante.
 Cicalfate : Lotion asséchante.
 Eau thermale Spray.
 Fluide démaquillant 3 en 1.
 Trixera Nutrition : Baume Nutrifluide
 Trixera Nutrition : Lait Nutrifluide
 Cold cream stick lèvres.
 Cicalfate: Baume Réparateur
 Stick lèvres Hydratant.

GAMME DUCRAY

Ictyane : Crème Douche Lavante visage et corps.
 Ictyane: Crème lavante anti-dessèchement.
 Ictyane : Eau micellaire hydratante.
 Ictyane HD: crème emolliente pour peaux très sèches et irrités.
 Kelual DS Crème apaisante : peaux irritées avec rougeurs.
 Keracnyl masque triple action.
 ICTYANE : Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.
 KELYANE: Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.
 KERACNYL: Repair Baume lèvres abimées.

LA ROCHE POSAY

Eau Thermale Brumisateur.
 Eau Micellaire Ultra peaux réactives.
 Eau Micellaire Ultra peaux sensibles.
 Kérium DS shampooing gel antipelliculaire : cuir chevelu gras.
 Kérium DS shampooing intensif antipelliculaire : pellicules persistantes.
 Respectissime : Démaquillant yeux.
 Gommage Surfin : Peaux sensibles.
 Toleriane fluide Dermo-Nettoyant visage et yeux.
 Toleriane sensitive riche crème protectrice apaisante.
 Toleriane sensitive crème soin protecteur apaisant.
 Tolériane ultra démaquillant visage et yeux.
 Tolériane Ultra crème hydratante et apaisante Serozinc.
 Lipikar surgras : pain physiologique.
 Lipikar surgras : gel douche.
 Lipikar : douche crème concentrée anti-dessèchement.
 Déodorant physiologique 24h stick.
 Spray 48h peaux sensibles
 Stick pour les lèvres Nutritic.
 Stick Physiologique 24H.

GAMME MORAZ

Baume réparateur.
 Baume à lèvres.
 Crème Efficace Pied.
 Crème Mains.
 Shampooing Apaisant Antipelliculaire.
 Shampooing Correcteur.
 Shampooing Revitalisant pour cheveux secs.
 Shampooing Anti-poux.
 Soin complet Anti-poux.

Masque pour cheveux abimés.

GAMME MIXA

Crèmes mains Bio Intensif peaux sèches.
 Soin des lèvres anti-dessèchement.

GAMME NEUTROGENA

Crème mains apaisante sans parfum formule norvégienne.
 Crème mains réparatrice pour mains très abimées.
 Crème mains hydratante concentrée formule norvégienne.
 Crème mains et ongles
 Crème mains concentrée sans parfum.
 Baume mains crevasses et fissures.
 Lait corps Réparation Intense : peaux extra-sèches.
 Baume lèvres réparation intense.
 Baume Réparateur Lèvres et Narines en pot.
 Soins Lèvres Gerçures et craquelures.

GAMME ROC KEOPS

Déodorant à bille Efficacité 48h.
 Déodorant stick efficacité 24h.
 Déodorant spray sec en spray 24h

GAMME BY-TERRY

PRODUITS DE MAQUILLAGE TEINT ET JOUES

Brightening CC Palette N°1 - Brightening CC Serum : N°1 à 4.
 Compact Expert Dual Powder: N°3 à 8.
 Hyaluronic Hydra Foundation SPF30 de 100 C à 500 C, de 100 N à 500 N, de 100 W à 500 W.
 Hyaluronic Hydra-Pressed Powder.
 Light Expert Click Brush: N°1 à 15.

PRODUITS DE MAQUILLAGE YEUX

Crayons Blackstar N°3 à 5.
 Browliner Blackstar N°1 à 5.
 Mascara Terrybly : N°1: Black parti-pris.
 Ombre Blackstar : N°1,3 à 6 et 15 et de N°100 à 105.
 VIP expert palette : n°4
 VIP palette : N°6

ROUGE À LÈVRES

Hyaluronic Hydra-Balm N°1 à 4.
 LIP- Expert MATTE : N°1 à 13, N°15 et N°16.
 LIP- Expert SHINE : N°1 à 16.
 Rouge Expert Click Stick : N°7 à 10, N°18, N°21, N°25, et N°28 à 30.
 Rouge opulent : N°1 à 12.

GAMME INNOXA

ROUGE À LÈVRES

Dermo Micellaire Gel douche.
 Dermo Nourrissant Crème de douche.

PRODUITS COSMÉTIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE

Produits de maquillage Yeux :

Crayons Kajal Belle&Good Nature : Brun, Gris, Noir, Prune.

Crayons Kajal yeux : Bleu transat, Brun, Gris, Marine, Marron glaté, Noir, Vert boisé.

Stylo précision : Noir

Démaquillant yeux : yeux sensibles

Mascara Waterproof : Noir.



Produits de maquillage Lèvres :

Stylos précision Lèvres : 207 Fuchsia, 209 Beige Rosé, 212 Corail, 303 Beige, 401 Rouge, 402 Framboise.

Huile à lèvres : 01 Neutre, 02 rouge, 03 abricot, 04 rose.

Rouge à lèvres :

Ligne Duo couleur :

Beige – Corail – Grenade- Papaye- Passion – Rose – Rouge– Tendre.

Ligne Satiné :

Abricot Sucré – Brun Rosé – Fushia – Lilas Givré – Rose Couture – Rose Emotion – Rose Miroir – Rouge Couture – Rouge Groseille – Rouge Rouge – Rouge Sienne – Terre Indienne.

GAMME L'OREAL

ROUGE À LÈVRES

L'oreal de paris :

Gamme Color Riche–

Organza: N°236 – – Rose tendre : N°303 – Gréige amoureux : N°632

GAMME VICHY

Déodorant Roll-On Anti-transpirant 48h :

Peaux Sensibles et épilées.

Déodorant Roll-On traitement Anti-transpirant 48h : transpiration intense.

Brumisateuse d'Eau thermale.

Pureté thermale :

Démaquillant Intégral 3 en 1: peau sensible.

Eau micellaire peau sensible.

DERMOPHIL INDIEN

Stick labial : protection lèvres desséchées.

Réparateur apaisant Haute Tolérance.

Réparateur protecteur.

Réparation lèvres abimées.



INDEX ALPHABÉTIQUE

- A**
- K ACEBUTOLOL Arrow Lab 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.
- K ACEBUTOLOL Viatriis 400 mg cpr
- K ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Viatriis 500 mg cpr.
- K ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.
- K ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/ 75 mg cpr
- ACIDE ALENDRONIQUE Biogaran cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Teva Santé cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Viatriis cpr.
- ACIDE ALENDRONIQUE Zentiva cpr.
- ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.
- K ACTIFED Rhume JOUR et NUIT cpr.
- K ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- K ADEPAL cpr.
- K AERIUS cpr.
- K ALDACTAZINE
- K ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- K ALFATIL 250 gél.
- K ALLOPURINOL Arrow lab 100 ;200 et 300mg cpr
- K ALLOPURINOL Biogaran 100 ;200 et 300mg cpr
- K ALLOPURINOL Teva 100 ;200 et 300mg cpr.
- K ALLOPURINOL Viatriis 100 ;200 et 300mg cpr.
- K ALLOPURINOL Zentiva 100, 200 et 300mg cpr.
- K ALPRAZOLAM Arrow cpr.
- K ALPRAZOLAM Biogaran cpr.
- K ALPRAZOLAM Sandoz cpr.
- ALPRAZOLAM Teva cpr.
- ALPRAZOLAM Zentiva cpr.
- AMBRISANTAN TEVA: comprimés
- AMBROSOL Biogaran conseil cpr.
- AMBROSOL EG cpr
- AMBROXOL Teva Conseil cpr.
- K AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva
- K AMIODARONE Arrow Lab 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Biogaran 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- K AMIODARONE Viatriis 200 mg cpr.
- AMIODARONE Zentiva 200 mg cpr.
- K AMLODIPINE Arrow 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Biogaran 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.
- K AMLOR 5 et 10 mg gél.
- AMOXICILLINE Arrow Lab 500 mg gél
- AMOXICILLINE Biogaran 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Teva Santé 500 mg gél.
- AMOXICILLINE Viatriis 500 mg gél.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Cristers 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Biogaran 500/62,5 mg cpr.
- AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Teva 500/62,5 mg cpr.
- ANAFRANIL 75 mg: cpr.
- K ANAFRANIL 10 et 25 mg cpr.
- ANTADYS cpr.
- K ANTARENE 100 mg cpr.
- K ANTARENE 200 et 400 mg cpr.
- K ANTARENE CODEINE 200mg/30 mg Cpr.
- K ANTARENE CODEINE 400mg/60 mg Cpr.
- ANTIGONE : comprimés
- APREPITANT Arrow: 80 et 125 mg gélules.
- APREPITANT Biogaran: 80 mg gélules.
- APREPITANT Sandoz: 80 mg gélules.
- APREPITANT Teva: 80 mg gélules.
- APREPITANT Viatriis: 80 mg gélules
- APROVEL 75,150, 300 mg cpr pelliculés
- K ARAVA cpr.
- ART 50 gél.
- ASMELOL NOVOLIZER : poudre pour inhalation.
- K ASPIRINE DU RHONE cpr.
- ASPRO 320 mg cpr non eff.
- K ATACAND 4, 8 et 16 mg cpr.
- K ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
- K ATENOLOL Biogaran 50 mg et 100 mg cpr.
- K ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
- K ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
- K ATENOLOL Viatriis 50 mg et 100 mg cpr.
- ATENOLOL Zentiva 50 mg et 100 mg cpr.
- ATORVASTATINE Almus pharma 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Biogaran 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Zentiva 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATROVENT 0,03% sol. Nasale.
- ATROVENT INHALATION Unidose pour nébulisateur adultes et enfants.
- ATURGYL
- K AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets
- K AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg: poudre pour suspension buvable pour enfants et nourrissons.
- AUGMENTIN 500 mg cpr.
- K AZADOSE cpr.
- K AZITHROMYCINE Arrow Lab 250 mg cpr.
- K AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.
- K AZITHROMYCINE Sandoz 250 mg cpr.
- B**
- BACTRIM FORTE Roche cpr.
- BACTRIM Roche cpr.adultes
- BEAGYNE : gelules
- K BELARA : comprimés
- K BELARACONTINU : comprimés
- BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose
- BETADINE DERMIQUE
- BETAHISTINE Arrow 8 mg cpr.
- BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.

BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
 BETAMETHASONE Arrow 2mg cpr.
 BETAMETHASONE Biogaran 2mg cpr.
 BETAMETHASONE Zentiva 2mg cpr.
 BILASKA cpr.
 K BISOLVON 8 cpr.
 K BISOPROLOL Sandoz cpr.
 BISOPROLOL Teva sante cpr.
 K BISOPROLOL Zentiva 10mg cpr.
 K BISOPROLOL Zentiva Lab 2,5;5
 et 10mg cpr.
 BRICANYL pour inh. Par nébulisation
 BRICANYL TUBUHALER : poudre pour
 inhalation buccale.
 BRONCHOKOD 2% ENFANTS
 BROMAZEPAM Arrow 6 mg
 BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
 BROMAZEPAM Teva 6 mg
 BROMAZEPAM Viatris 6 mg
 K BUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.

C

CALTRATE 600 mg cpr.
 K CANDESARTAN Sandoz cpr.
 K CANDESARTAN Teva cpr.
 K CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide
 Biogaran 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide EG
 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide
 Viatris 50mg/25mg cpr.
 K CAPTOPRIL Viatris 25 et 50 mg cpr.
 K CAPTOPRIL Biogaran 25 mg
 et 50 mg cpr.
 CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA 2%
 ENFANTS : Sirop
 CARBOSYMA Gél.
 K CARLIN : comprimés
 CARTREX cpr.
 K CATAPRESSAN 0,15 mg
 CEBUTID LP 200 mg : gélules
 CEFADROXIL Biogaran 500 mg gél..
 CELECOXIB Arrow lab 100
 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Biogaran 100
 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Sandoz 100
 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Teva 100 et 200mg: gelules
 CELECOXIB Zentiva 100
 et 200mg: gelules
 CELESTENE 2 mg comprimés
 K CERAZETTE : comprimés
 CETIRIZINE Arrow Conseil 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
 CETIRIZINE Teva santé 10 mg cpr.
 K CHIBRO-PROSCAR cpr.
 CHLORUMAGENES:poudre susp.buvable
 CIPROFLOXACINE Arrow 250
 et 500 mg cpr.
 CIPROFLOXACINE Biogaran 250
 et 500 mg cpr.
 CIPROFLOXACINE Sandoz 250
 et 500 mg cpr
 CIPROFLOXACINE Teva 250
 et 500 mg cpr.
 CIPROFLOXACINE Zentiva 250
 et 500 mg cpr
 CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles
 CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour
 suspension buvable en flacon.
 CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour
 suspension buvable en flacon.

CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour
 suspension buvable en flacon.
 CLAMOXYL gél. 500 mg
 CLARADOL 500 mg cpr.
 CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.
 CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr.
 K CLAREAL Gé : comprimés
 K CLARITHROMYCINE Biogaran 250
 et 500 mg cpr.
 CLARITHROMYCINE Biogaran
 500 mg LM cpr.
 CLARITHROMYCINE Teva
 500 mg LM cpr.
 CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.
 CLOPIDOGREL Sandoz75 mg cpr.
 CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
 CLOPIDOGREL/ACIDE
 ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/
 75 mg cpr
 K COAPROVEL 300mg/25mg cpr.
 COAPROVEL cpr. 150mg /12.5 mg,
 et 300mg/12.5mg
 CODOLIPRANE 400mg/20mg
 et 500mg/30mg cp
 COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
 K COLPRONE 5
 K COMBANTRIN cpr.
 CONTRAMAL LP cpr.
 CONTRAMAL 100mg/ml : sol. Buv.
 K CORDARONE 200 mg cpr.
 K CO-RENITEC
 CORGARD 80 mg.
 K CORTANCYL 1, 5 et 20 mg
 COUMADINE 2 et 5 mg
 K COZAAR 50 et 100 mg cpr.
 CRESTOR : cpr.

D

DAFALGAN 500 mg cpr. Non effervescent
 DAFALGAN 500 mg gél.
 DAFALGAN 1000 mg cpr.
 DAFALGAN CODEINE cpr.
 DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
 K DAILY : comprimés
 DAKIN SOLUTION COOPER
 K DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg
 K DANATROL
 K DAONIL 5 mg
 DECTANCYL cpr.
 DEFERASIROX Arrow cpr.
 DEFERASIROX Sandoz cpr.
 DEFERASIROX Teva cpr.
 DEFERASIROX Zentiva cpr.
 K DEPAKINE 200 et 500 mg
 DEPAKINE CHRONO 500 mg LP
 DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)
 K DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
 DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Sandoz 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE TevaSanté 5 mg cpr.
 K DESLORATADINE Zentiva Santé 5 mg cpr
 DESOGESTREL BIOGARAN : comprimés
 K DESOGESTREL SANDOZ : comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 BIOGARAN: comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 EG: comprimés
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL
 MYLAN : comprimés
 K DESOPOP : comprimés
 K DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.
 K DIFFU : gélules.
 K DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
 K DILATRANE gel. 50; 100;

200; 300 mg LP
 DILTIAZEM Viatris 60 mg cpr
 DILTIAZEM Arrow LP 200 mg gél
 et LP 300 mg gél
 DILTIAZEM Sandoz LP 200
 et LP 300 mg gél.
 DILTIAZEM Teva Santé LP 200
 et LP 300 mg gél.
 DILTIAZEM Viatris LP 200
 et LP 300 mg gél.
 K DIMETRUM cpr.
 DIOSMINE Arrow conseil 600 mg cpr.
 DIOSMINE Biogaran Conseil 600 mg cpr.
 DIOSMINE Sandoz Conseil 600 mg cpr.
 DIPENTUM 500 mg cpr.
 DITROPAN cpr.
 K DIVINA cpr.
 DOGMATIL 200 mg cpr.
 DOGMATIL 50 mg gél.
 K DOLIPRANE 500 mg 1000 mg
 K DOMPERIDONE Arrow cpr.
 K DOMPERIDONE Biogaran cpr.
 K DOMPERIDONE Teva cpr.
 K DOMPERIDONE Viatris cpr.
 DOXY 50 et 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Arrow 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Biogaran 100 mg cpr
 DOXYCYCLINE Sandoz 100 mg cpr.
 DOXYCYCLINE Teva 100 mg cpr.
 DOXYLAMINE Arrow Conseil cpr.
 DOXYLAMINE Biogaran Conseil cpr.
 DOXYLAMINE Sandoz Conseil cpr.
 DOXYLAMINE Teva Conseil cpr.
 DOXYLAMINE Zentiva Conseil cpr.
 DUSPATALIN 200 mg gélules
 DULCOLAX: cpr
 DULOXETINE TEVA 30 et 60 mg: gélules
 gastro-résistantes
 DUORESP SPIROMAX : poudre pour
 inhalation.
 K DUOVA cpr.
 K DUPHASTON cpr.
 DUSPATALIN 200 mg gél..

E

EAU OXYGENEE COOPER
 EAU OXYGENEE GILBERT
 EFFERALGANMED 500mg cpr.
 EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gél.
 ELLAONE : comprimés
 EMEND 80 et 125 mg: gélules.
 K ENALAPRIL Arrow lab 5 et 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.
 K ENALAPRIL Zentiva 5 et 20 mg cpr.
 EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE)
 COOPER
 K EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gél mais
 pas les comprimés.
 ESBERIVEN FORT cpr.
 K ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gél
 gastrorésistante.
 K ESOMEPRAZOLE Teva 20 mg gél
 gastrorésistante.
 ETHER GIFRER
 K ETIOVEN cpr.
 K EVANECIA : comprimés
 K EXACOR cpr.
 K EXTOVYL : gél.
 EZETIMIDE Arrow 10 mg
 EZETIMIDE Sandoz 10 mg
 EZETIMIDE Zentiva 10 mg F

F

FEBUXOSTAT Arrow 80 et 120 mg: cpr.

FEBUXOSTAT Biogaran 80 et 120 mg: cpr.
 FEBUXOSTAT Sandoz 80 et 120 mg: cpr.
 FEBUXOSTAT Teva Santé 80 et 120 mg: cpr.
 FEBUXOSTAT Viatris 80 et 120 mg: cpr
 K FELDENE 20 mg gél.
 FELDENE 20 mg cpr dispensable
 K FEMI : comprimés
 FENOFIBRATE Biogaran 145 mg et 160 mg cpr.
 K FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et 200 mg gél.
 FENOFIBRATE Sandoz 145 et 160 mg cpr.
 K FENOFIBRATE Sandoz 200 mg gél. uniq
 K FENOFIBRATE Viatris 67,100 et 200 mg gél.
 FENOFIBRATE Zentiva 145 et 160 mg
 K FEXOFENADINE Biogaran cpr.
 K FEXOFENADINE Mylan cpr.
 K FEXOFENADINE Zentiva cpr.
 FLODIL LP 5 mg cpr.
 K FLUCONAZOLE Arrow Lab : gélules.
 K FLUCONAZOLE Biogaran: gélules.
 K FLUCONAZOLE Sandoz : gélules.
 K FLUCONAZOLE Téva : gélules.
 K FLUCONAZOLE Viatris: gélules.
 K FLUCONAZOLE Zentiva : gélules.
 K FLUDEX 2,5 mg cpr.
 FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
 K FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
 K FLUOXETINE Arrow Lab: gél.
 K FLUOXETINE Biogaran gél.
 FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél
 K FLUOXETINE Teva 20 mg gél.
 FLUOXETINE Teva Santé 20 mg cpr. Dispersible
 K FLUOXETINE Viatris: 20 mg gél
 FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr. Dispersible
 K FLUOXETINE Zentiva 20 mg gél.
 K FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
 FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
 K FLUVASTATINE Viatris 20 et 40 mg cpr.
 FLUVERMAL susp.buv.
 K FLUVERMAL cpr
 FROVATRIPTAN Biogaran 2.5 mg cpr.
 FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.
 FROVATRIPTAN Viatris 2.5 mg cpr.
 FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
 K FUMAFER cpr.
 K FUROSEMIDE Arrow 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Biogaran 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Viatris 20 et 40 mg cpr.
 FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Zentiva 20 et 40 mg cpr.
 K FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.

G

GABAPENTINE Arrow generique 100, 300 et 400 mg: gélules
 K GABAPENTINE Biogaran 100, 200, 300 et 400 mg: gélules
 K GABAPENTINE Viatris 100, 200, 300 et 400 mg: gélules
 K GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300 et 400 mg : gélules
 GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.
 K GALVUS
 GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
 GAVISCON nourrissons susp.buvable.
 GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

ANTIBACTERIEN NON PARFUME :
 TOUTE MARQUE VENDUE
 EN PHARMACIE : veuillez attendre quelques instants avant de toucher un aliment.
 GELUCYSTINE : gélules.
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL EG : comprimés
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL MYLAN : comprimés
 K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL TEVA : comprimés
 GINKOR FORT gél
 K GLIBENCLAMIDE Arrow cpr.
 K GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.
 K GLIBENCLAMIDE Teva cpr.
 GLICLAZIDE Biogaran 80 mg LM.
 GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM.
 GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM et 80 mg cpr.
 GLICLAZIDE Viatris 30 mg LM et 80 mg cpr.
 GLIMEPIRIDE Arrow Générique cpr.
 GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.
 GLIMEPIRID
 E Teva Santé cpr.
 GLIMEPIRIDE Viatris cpr.
 GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.
 GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg
 GLUCOVANCE cpr.

H

HALDOL 1 et 5 mg cpr.
 K HARMONET: comprimés
 K HAVLANE cpr.
 HEMIGOXINE NATIVELLE 0.125mg cpr
 HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% gte buv.
 HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR
 HUILE DE PARAFFINE GIFRER : PUR
 HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
 K HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
 K HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
 K HUMEX Rhume cpr..

I

IBUPROFENE Arrow 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Arrow Conseil 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Biogaran 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Biogaran Conseil 200 et 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
 K IBUPROFENE Sandoz Conseil 400 mg cpr
 IBUPROFENE Teva Conseil 400 mg cpr.
 IBUPROFENE Viatris santé 400 mg cpr.
 IBUPROFENE Zentiva 200 mg cpr.
 IBUPROFENE Zentiva Conseil 400 mg cpr.
 ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.
 IMIGRANE : cpr.et solution nasale
 K IMODIUM CAPS 2mg: gélules
 INOFER : cpr.
 INORIAL cpr.
 ISOPTINE 120 mg cpr.
 K ISOPTINE 40 mg cpr.
 ISOPTINE LP 240 mg
 K ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél.
 K ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél.
 IVABRADINE Sandoz 5 et 7.5 mg cpr.
 IVABRADINE Viatris 5 et 7.5 mg cpr.
 K IXPRIM cpr non efferv.

J

JANUMET cpr.
 JANUVIA cpr.
 K JASMINE comprimés
 K JASMINELLE CONTINU : Comprimés
 K JASMINELLE 0,02 mg/3 mg comprimés

K

KEAL 1gr cpr
 K KENZEN cpr.
 KEPBRA cpr.
 K KESTIN cpr.
 K KETOPROFENE Arrow LP 100 mg cpr
 K KETOPROFENE Biogaran LP 100 mg cpr.
 K KETOPROFENE EG LP 100 mg cpr
 K KETOPROFENE Sandoz LP 100 mg cpr
 K KETOPROFENE Teva LP 100 mg cpr
 K KETOPROFENE Viatris LP 100 mg cpr
 K KETUM 100 cpr.
 KREDEX cpr.

L

K L-THYROXIN HENNING cpr.
 LACOSAMIDE Biogaran
 LACOSAMIDE Sandoz
 LACOSAMIDE Teva
 LACOSAMIDE Viatris
 LACOSAMIDE Zentiva
 LAMISIL 250 mg cpr.
 K LANSOPRAZOLE Teva Santé gél.
 K LANZOR cpr (la présence de polysorbate 80 ne porte pas à conséquence)
 K LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.
 K LASILIX 40 mg cpr.
 K LASILIX faible cpr.
 K LASILIX RETARD 60 mg gél.
 K LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.
 LECTIL cpr.
 K LEELOO Gé 0,1 mg/0.02 mg : comprimés
 LEELOO CONTINU 100 ug/20 ug : Comprimés
 LEFLUNOMIDE Biogaran 10 et 20 mg: cpr.
 LEFLUNOMIDE EG 10 et 20 mg: cpr.
 LEFLUNOMIDE Viatris 10 et 20 mg: cpr.
 LEFLUNOMIDE Zentiva 10 et 20 mg: cpr.
 K LEPTICUR 10 mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Arrow 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
 LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
 K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 250mg/25mg cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100 mg/25 mg LP cpr.
 K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100mg/10mg cpr.
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 200 mg/50 mg LP cpr.
 LEXOMIL Roche
 K LIPANTHYL 200 mg micronisé gél.
 K LIPANTHYL 67 micronisé gél.
 LOGIFLOX cpr.
 LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP
 K LOGIRENE cpr.
 K LOPERAMIDE Arrow Conseil 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Biogaran conseil 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Sandoz conseil 2 mg gél.

K LOPERAMIDE Teva conseil 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Viatris 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.
 K LOPERAMIDE Zentiva conseil 2 mg gél.
 LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.
 K LORATADINE Biogaran 10mg cpr.
 K LORATADINE Mylan 10mg cpr.
 K LORATADINE Sandoz 10mg cpr.
 K LORATADINE Teva 10mg cpr.
 K LORATADINE Zentiva 10mg cpr
 K LOVAVULO: 20ug/100ug : comprimés
 K LOXEN 20 mg
 K LUDEAL-Ge: comprimés
 LUTENYL 5mg cpr.
 K LUTERAN cpr.
 K LYSANXIA 10 et 40 mg

M

MACROGOL 4000 EG poudre pour sol buv. Sachet
 MACROGOL 4000 Zentiva poudre pour sol buv. Sachet
 K MANIDIPINE Biogaran 10 et 20 mg cpr.
 K MANIDIPINE Mylan 10 et 20 mg cpr.
 K MANIDIPINE Sandoz 10 et 20 mg cpr.
 K MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.
 K MANIDIPINE Viatris 10 et 20 mg cpr.
 MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.
 MELODIA: comprimés
 K MERCALM
 MERCILON : comprimés
 METEOXANE
 METEOXANE gél.
 METFORMINE Arrow Lab 500; 850 et 1000 mg cpr.
 METFORMINE Sandoz 500; 850; 1000mg cpr.
 METFORMINE Teva 500; 850; 1000 mg cpr.
 METFORMINE Viatris 500; 850 cpr.
 K METOCLOPRAMIDE Sandoz 10mg cpr.
 K METOCLOPRAMIDE Viatris 10mg cpr.
 K MIANSERINE Biogaran 10,30 et 60 mg cpr.
 K MIANSERINE Sandoz 10. 30 et 60 mg: cpr.
 K MIANSERINE Teva 10,30 et 60 mg cpr.
 K MIANSERINE Viatris 10. 30 et 60 mg: cpr.
 K MIANSERINE Zentiva 10. 30 et 60 mg: cpr.
 K MICROVAL: comprimés
 K MIDODRINE Arrow 2,5 mg cpr.
 K MIDODRINE Biogaran 2,5 mg cpr.
 K MIDODRINE Teva 2,5 mg cpr.
 K MIDODRINE Viatris 2,5 mg cpr.
 K MINESSE 60 ug/15ug : comprimés
 K MINIDRIL: comprimés
 K MINISINTROM 1 mg cpr.
 K MINULET : comprimés
 K MIOREL Gé gel.
 K MIRTAZAPINE Arrow 15 mg cpr.
 K MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.
 K MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.
 K MIRTAZAPINE Zentiva 15 mg cpr.
 K MISOLFA : comprimés
 MODAMIDE : cpr
 K MODUCREN cpr.
 K MOGADON cpr..
 K MONOFLOCET cpr.
 MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg
 K MONTELUKAST Arrow lab 10 mg cpr uniquement.
 MONTELUKAST Sandoz 10 mg cpr
 K MONTELUKAST Teva 10 mg cpr

uniquement.
 MONTELUKAST Zentiva 10 mg cpr
 uniquement
 MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.
 MYNOCINE gél. 100 mg

N

NAFTILUX 200 gél.
 NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.
 NAPROXENE SODIQUE Arrow 550 mg cpr.
 NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg cpr.
 NAPROXENE SODIQUE Teva 550 mg cpr.
 NARAMIG 2,5 mg cpr.
 NAUTAMINE cpr.
 K NEBIVOLOL Biogaran 5 mg : cpr.
 K NEBIVOLOL Cristers 5 mg : cpr.
 K NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.
 NEBIVOLOL Viatris 5 mg : cpr.
 NEBIVOLOL Zentiva 5 mg : cpr.
 NUROFEN RHUME 200mg cpr.
 K NITRENDIPINE Viatris 10 mg et 20 mg cpr.
 NOCERTONE 60 mg cpr.
 NOOTROPYL 800 mg: cpr.
 K NORLEVO : comprimés

O

K OEDIEN 2 mg/0,03 mg : comprimés
 K OFLOCET cpr.
 OFLOXACINE Arrow 200 mg cpr.
 OFLOXACINE Biogaran 200 mg cpr.
 OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.
 OFLOXACINE Zentiva 200 mg cpr.
 ONGLYZA LP cpr.
 K OPTIDRIL 30 ug/150ug: comprimés
 K OPTILOVA 20ug/100ug : comprimés
 K OPTIMIZETTE 75 ug: comprimés
 ORACILLINE 1 M UI cpr.
 ORBENINE gél.
 ORELOX cpr.
 K OROKEN 200 mg cpr.
 K OROMONE
 OZIDIA LP cpr.

P

K PACILIA :comprimés
 PADERYL cpr. (pas le sirop)
 K PANTOPRAZOLE Biogaran 20 et 40 mg cpr
 K PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.
 K PARACETAMOL Biogaran 500 mg cpr.
 K PARACETAMOL Teva Conseil 500 mg cpr.
 PARACETAMOL Viatris 500 mg cpr.
 K PARACETAMOL Zentiva 500 mg cpr.
 PAREGORIQUE LAFRAN cpr.
 K PARKINANE LP 2 et 5 mg
 PENTASA 1 et 2 gr granulé
 PENTASA 1g et 2g sachet.
 PENTASA 500 mg et 1 g cpr.
 PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr
 K PERIACTINE cpr.
 PERINDOPRIL Arrow lab 2;4 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL Biogaran 2;4 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL Teva santé 2;4 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL Viatris 2;4 et 8 mg cpr.
 PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva 4 mg/5 mg et 4 mg/10 mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg
 K PERLEANE :comprimés
 PERMIXION 160 mg gél.
 PERNAZENE

K PERSANTINE 75 mg
 PHLOROGLUCINOL Arrow 80 mg cpr.
 PHLOROGLUCINOL EG 80 mg cpr.
 PHLOROGLUCINOL Teva 80 mg cpr.
 PHLOROGLUCINOL Viatris 80 mg cpr.
 PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 mg cpr.
 PHYSIOTENS cpr.
 K PINAVERIUM Arrow cpr.
 K PINAVERIUM Biogaran cpr.
 K PINAVERIUM EG cpr.
 K PINAVERIUM Viatris cpr
 PIRACETAM Arrow 800 mg cpr.
 PIRACETAM EG 800 mg cpr.
 PIRACETAM Teva 800 mg cpr.
 PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.
 K PIROXICAM Biogaran 20 mg gél
 K PIROXICAM EG 20 mg cpr gél
 K PIROXICAM Teva 20 mg cpr gél
 K PIROXICAM Viatris Teva 20 mg cpr gél
 PIVALONE susp.nasale.
 K POLARAMINE cpr. Repetabs
 K POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
 PONSTYL gél.
 PRAVASTATINE Arrow cpr.
 PRAVASTATINE Biogaran cpr.
 PRAVASTATINE Sandoz cpr.
 PRAVASTATINE Teva cpr.
 PRAVASTATINE Viatris cpr.
 PRAVASTATINE Zentiva cpr.
 K PREDNISONNE Arrow 5 et 20 mg cpr.
 K PREDNISONNE Biogaran 5 et 20 mg cpr.
 K PREDNISONNE Sandoz 5 et 20 mg cpr.
 K PREDNISONNE Viatris 5 et 20 mg cpr.
 K PREDNISONNE Zentiva 1; 5 et 20 mg cpr
 PRESTOLE : gél
 K PRIMALAN cpr. uniq.
 K PROFENID 100 mg cpr.
 PROFENID 50 mg gél.
 PROFENID LP 200 mg : gélules
 PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.
 K PROZAC: gélules uniquement
 PULMICORT Turbuhaler (uniquement) : poudre pour inhalation

Q

K QLAIIRA : comprimés
 QUITAXON cpr.

R

RELPAZ 20mg et 40 mg cpr.
 RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour inhalation.
 K RENITEC 5 mg et 20 mg
 K RHINADVIL Ibuprofène/ Pseudoéphédrine cpr. mais pas les capsules
 RHINOTROPHYL
 RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.
 RISEDRONATE Biogaran 35 mg cpr
 RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.
 K RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.
 K RISEDRONATE Eg 35 et 75 mg cpr.
 K RISEDRONATE Viatris 75 mg cpr.
 K RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.
 K RIVOTRIL ROCHE cpr.
 RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
 ROSUVASTATINE Arrow
 ROSUVASTATINE Teva
 ROSUVASTATINE Viatris
 ROSUVASTATINE Zentiva
 K ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
 K RYTHMODAN 100 mg gél. uniq.
 K RYTHMOL 300 mg

S

- SABRIL 500 mg cpr.
 SABRIL poudre pour susp. buv.
 SALBUTAMOL Arrow: solution pour inhalation par nebuliseur
 SALBUTAMOL Teva : solution pour inhalation par nebuliseur
 SALBUTAMOL Viatris: solution pour inhalation par nebuliseur
 K SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
 K SAWIS 2mg cpr.
 SELEXID cpr.
 SELOKEN 100 cpr.
 SELOKEN LP 200 cpr.
 SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP
 K SERESTA 10 et 50 mg
 SERETIDE : suspension pour inhalation
 SERETIDE DISKUS :poudre pour inhalation
 SEREVENT : suspension pour inhalation
 SEREVENT DISKUS 50 : poudre pour inhalation
 K SEROPRAM cpr.
 K SERTRALINE Arrow Lab 25 et 50 mg:gél.
 K SERTRALINE Teva 25 et 50 mg:gél.
 K SERTRALINE Viatris 25 et 50 mg:gél.
 K SERTRALINE Zentiva 25 et 50 mg:gél.
 SILIGAZ caps
 K SIMVASTATINE Biogaran cpr.
 K SIMVASTATINE Zentiva cpr.
 K SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
 SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.
 SINGULAIR 10 mg : cpr uniquement
 K SINTROM 4mg cpr.
 SITAGLIPTINE Arrow 50 et 100mg: cpr
 SITAGLIPTINE Teva 50 et 100mg: cpr
 SITAGLIPTINE Zentiva 50 et 100mg: cpr
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Arrow cpr.
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Téva cpr.
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Zentiva cpr.
 SOLIFENACINE Arrow 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Sandoz 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Viatris 5 et 10 mg: cpr.
 SOLIFENACINE Zentiva 5 et 10 mg: cpr.
 K SOTALIX 80 et 160 mg
 K SOTALOL Biogaran 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Viatris 80 mg et 160 mg
 K SOTALOL Zentiva 80 mg et 160 mg
 SPAGULAX MUCILAGE PUR
 SPANOR 100 gél.
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Arrow 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Biogaran 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Teva 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Viatris 25 mg / 15 mg
 K SPIRONOLACTONE Arrow 25; 50; 75 mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Biogaran 25; 50; 75 mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50 et 75mg cpr.
 K SPIRONOLACTONE Téva 25 ; 50 et 75mg cpr.
 STILNOX cpr.
 STILNOX cpr.
 STRESAM cpr.
 K SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
 SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
 K SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr.

- Uniquement
 K SURGAM 100 et 200 mg cpr.

T

- K TADENAN
 TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
 K TARKA LP gél.
 K TEDRALAN cpr.
 TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
 TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
 K TELFAST 120 et 180 mg cpr.
 TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
 K TENORETIC cpr.
 K TENORMINE 50 et 100 mg
 K TENSIONORME
 TERBINAFINE Arrow generique 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Biogaran 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
 TERBINAFINE Teva 250 mg cpr.
 K TETRALYSAL 150 mg gél.
 TETRALYSAL 300 mg gél.
 T5MG Arrow cpr.
 THIOCOLCHICOSIDE Biogaran cpr.
 THIOCOLCHICOSIDE Viatris cpr
 K THIOCOLCHICOSIDE Zentiva cpr.
 K TICLOPIDINE Arrow cpr.
 K TICLOPIDINE EG cpr.
 TIGREAT: cpr.
 K TILCOTIL 20 mg cpr.
 TILDIEM 60 mg cpr.
 TIORFAN 100mg gelule
 TIORFANOR 175mg cpr
 K TOLEXINE Gé cpr.
 TOPIRAMATE Viatris cpr.
 TRAMADOL Arrow LP cpr
 TRAMADOL Biogaran 50 mg: gélules uniquement
 TRAMADOL Teva LP 100 mg cpr.
 TRAMADOL Viatris LP 100 mg cpr.
 TRAMADOL Zentiva LP 100 mg
 K TRAMADOL/PARACETAMOL Teva 37,5 mg/ 325 mg
 TRANDATE 200 mg cpr.
 TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
 K TRIAFEMI : comprimés
 K TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
 K TRIFLUCAN : gélules.
 TRIMEBUTINE Arrow 200mg cpr.
 TRIMEBUTINE Biogaran 100 et 200mg cpr.
 TRIMEBUTINE EG 100 et 200mg cpr
 TRIMEBUTINE Sandoz 100 et 200mg cpr.
 TRIMEBUTINE Zentiva 100 et 200mg cpr.
 TRIMEBUTINE Biogaran conseil 100 mg cpr
 TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.
 TRIMETAZIDINE EG 35 mg LM cpr.
 K TRINORDIOL comprimés
 K TRISEQUENS
 K TUSSIPAX cpr.

U

- K URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
 URBANYL 5 mg gél.
 K UTROGESTAN
 URAPIDIL Arrow LP 30 et 60 mg gél.
 URAPIDIL Biogaran LP 30 et 60 mg gél.
 URAPIDIL Teva LP 30 et 60 mg gél.
 URAPIDIL Zentiva LP 30 et 60 mg gél.

V

- VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.

- VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.
 VALACICLOVIR Zentiva 500 mg cpr.
 K VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Arrow 200 mg / ml solution buvable.
 VALPROATE DE SODIUM Arrow LP 500 mg cpr
 VALPROATE DE SODIUM EG LP 500 mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Teva Santé 500mg cpr.
 VALPROATE DE SODIUM Viatris LP 500mg cpr.
 VARNOLINE : comprimés
 K VARNOLINE CONTINU : comprimés
 VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
 VELMETIA cpr.
 VENLAFAXINE Arrow 50 mg: comprimés
 VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et 75 mg LP gél.
 VENLAFAXINE Zentiva 37,5 et 75 mg LP gél.
 VENTOLINE susp. pr inhal. En flacon pressurisé.
 K VERATRAN
 VILDAGLIPTINE Biogaran 50 mg: cpr
 VILDAGLIPTINE Sandoz 50 mg: cpr
 VILDAGLIPTINE Teva 50 mg: cpr
 K VISKEN 5 mg
 K VISKEN QUINZE
 K VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Arrow 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Teva 50 et 200 mg cpr.
 K VORICONAZOLE Viatris 50 et 200 mg cpr.

X

- XADAGO 50 et 100 mg: cpr.
 K XANAX 0,25 et 0,50
 XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement
 XELEVIA cpr.
 XENICAL gél.
 XYZALL cpr.

Y

- K YAZ : comprimés

Z

- ZEBINIX: cpr.
 ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
 K ZINNAT 125 mg : granules pour suspension buvable en flacon.
 K ZITHROMAX cpr.
 K ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés
 ZOLPIDEM Arrow cpr.
 ZOLPIDEM Biogaran cpr.
 ZOLPIDEM Sandoz cpr.
 ZOLPIDEM Teva Santé cpr.
 ZOMIG 2,5 mg cpr.
 K ZOPHREN cpr.
 K ZOPICLONE Biogaran 7.5 mg cpr.
 K ZOPICLONE Sandoz 7.5 mg cpr.
 K ZOPICLONE Teva 7.5 mg cpr.
 K ZOPICLONE Viatris 7.5 mg cpr.
 K ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.
 ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en ampoule.
 K ZYRTEC soluté buvable en gouttes
 K ZYRTECSET cpr.



DU 10 AU 20 AVRIL 2025

Un Pessah inoubliable

PESSAH EN CRÈTE

Angela



SHEMOUEL
YEFFET



ELAD COHEN



MENAHEM KOBI



MOISHY ROTH



RAV ELIAHOU ZRIHEN
DU CANADA

HÔTEL OUT OF THE BLUE RESORT SPA *****

GLATT CACHER LAMEHADRINE | SANS KITNIOT – SANS CHROUYA
sous le contrôle du rav Mordechai Rottenberg chlita, paris

INFOS ET RÉSERVATIONS:

• +33 6 20 52 54 47 • +972 55 557 58 83 • arietraiteur@gmail.com
www.arie-traiteur.com



Emeth LeYaacov

Institutions Scolaires de Rav Rottenberg שליטה

ע"ש מורנו הרב ר' חיים יעקב ראטטנברג זצ"ל

Secondaire garçons - Primaire garçons

Secondaire filles – Primaire filles

Pre-Gan et Gan

Inscriptions

Rentrée 5786 - 2025/2026

**Vous recherchez
pour vos enfants :**

- Un 'Hinoukh personnalisé, avec enseignement de Kodesh de haut niveau et 'Hol d'excellence (100 % de réussite aux examens nationaux)
- Une équipe pédagogique de Rabbanim, Morim et Morot יראי שמים et de professeurs de qualité
- Dans un cadre verdoyant aux portes de Paris (à 10 mn de Bastille)

**Emeth LeYaacov répond
à vos attentes !**

- Possibilité de bourse

Renseignements ou inscriptions :

06 61 13 39 58 - 01 41 79 10 50

Emeth LeYaacov :

- 9, impasse Jules Rousseau – 94340 Joinville le Pont

- 182, rue du Maréchal Leclerc – 94410 Saint Maurice