



# פסח תשפ"ד

**Pessah 5784**



CIOP 10 rue pavée 75004 PARIS Tel : 01 42 77 81 51

# קהלת החרדים

**Grand Rabbinate de la « Kehilat Ha'haredim »**  
**Communauté Israélite Orthodoxe de Paris**  
 10, Rue Pavée - 75004 Paris – Tel. : 01 42 77 81 51

## פסח תשפ"ד - PESSA'H 5784

### 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PESSA'H

La Torah interdit à Pessa'h : de **consommer** du 'hamets, de **tirer profit** du 'hamets, et de **posséder** du 'hamets.

La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nous appartenant, du 'hamets dont nous serions garants.

Sous l'appellation de 'hamets, est inclus tout produit, contenant même à faible quantité, du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et de l'épeautre, tels quels ou transformés, fermentés ou susceptibles de l'être (épis ou graines de céréales, farines, semoules, pains, pâtisseries...) ainsi que tout produit contenant des dérivés de ces céréales (alcool, vinaigre, boissons alcoolisées, bière, glucose et dérivés de glucose : maltodextrine, dextrose etc. et sirops, confiseries, certaines boissons fruitées... parfums, certains médicaments, alimentation animale, de volaille ou de poissons etc.).

- L'interdiction de consommer du 'hamets s'applique même à des quantités infimes. Elle implique l'utilisation pour Pessa'h d'une vaisselle spéciale ou tout au moins la "kachérisation" d'un certain nombre d'ustensiles (voir § 2 ci-dessous).

- L'interdiction de posséder du 'hamets implique l'obligation de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre avant la fête (voir § 3, 4, 6).

- L'interdiction de tirer profit du 'hamets a diverses conséquences pratiques comme par exemple l'interdiction de nourrir des animaux des oiseaux ou des poissons avec du 'hametz ou ce qui peut devenir 'hamets (même si le 'hamets ne nous appartient pas).

### 2 - "KACHERISATION" DES USTENSILES

Pour celui qui en a la possibilité, il est indiqué d'avoir des casseroles, une vaisselle et des couverts dédiés à Pessah.

Il existe deux procédés de "cachérisation", à adapter à l'utilisation des ustensiles:

**Le liboun**, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action du feu;

**La hagala**, qui consiste à faire agir sur l'ustensile l'action de l'eau bouillante.

a) **Le liboun** s'applique aux ustensiles utilisés sous l'action directe du feu ou d'autres sources de chaleur, sans liquide, tels que ceux qui servent directement à la pâtisserie dans le four, ainsi que les grills et les broches, etc... Pour ce faire, on chauffera l'ustensile à une température qui fera rougir le métal (rougeur perceptible dans l'obscurité) à l'aide d'une lampe à souder, du charbon de bois ou à la flamme du gaz. (*Attention tous les ustensiles n'atteignent pas cette température avec la flamme du gaz*).

b) **La hagala** s'applique aux ustensiles métalliques simples : couverts métalliques d'une seule pièce, plats en inox, coupes pour le Kidouch lorsqu'elles ne présentent pas des reliefs qui rendent difficile leur nettoyage, etc...

La hagala s'effectue en immergeant les objets à "kachériser" dans de l'eau portée à ébullition. Plusieurs règles doivent être observées :

- l'ustensile ne doit pas avoir été utilisé ou lavé à chaud, durant les 24 heures qui précèdent la "kachérisation".

- l'ustensile doit être **parfaitement nettoyé**, et séché.

- l'eau devra être chauffée dans un ustensile déjà "kacher" pour Pessa'h ou dans un ustensile hametz très propre et n'ayant pas été utilisé ni nettoyé à chaud au cours des dernières 24 heures.

- l'eau doit être en ébullition pendant la "kachérisation" : il faut donc que l'ustensile dans lequel on "kachériser" reste sur le feu pendant cette opération. D'autre part, l'immersion d'ustensiles froids ayant pour effet d'arrêter l'ébullition, il est nécessaire d'attendre que celle-ci reprenne avant de retirer l'ustensile immergé.

- Les ustensiles trop grands pour être plongés dans un contenant, doivent être remplis d'eau qui sera portée à ébullition. On devra faire en sorte que cette eau déborde (en y plongeant un objet métallique, très chaud (à ne faire que très prudemment)). Les louches et autres ustensiles trop grands pour être plongés dans l'eau en une seule fois, doivent être trempés dans l'eau bouillante en deux fois, ou plus.

Après la "kachérisation", les ustensiles devront être rincés à l'eau froide.

### c) Cas particuliers

- Pour les **cocottes-minute**, les casseroles à **poignées vissées ou rivetées**, les **marmites électriques** ou le « **doud** (bouilloire de Chabat) » consulter un Rav.

- **Les ustensiles comportant des fentes ou des trous** (râpes, passoirs, couteaux à manche non jointif, casseroles à rivets disjoints, coupes pour le Kidouch à bords retournés, etc...) ne peuvent pas être "kachérisés" par la hagala, sauf si un liboun préliminaire aura été effectué sur les parties inaccessibles au nettoyage (liboun kal - léger). Consulter un Rav à ce sujet.

- **Les ustensiles en terre cuite, en faïence, en porcelaine, en grès**, ou certains plastiques ne peuvent pas être "kachérisés".

- **Les éviers en porcelaine ou en céramique** ne peuvent pas être "kachérisés". Cependant pour les utiliser, l'option suivante est possible. Il faudra les nettoyer soigneusement et s'assurer que l'écoulement de l'eau se fait normalement. Les siphons d'évier devront être débarrassés de tout 'hamets, en y versant un produit décapant (attention aux brûlures ו'ח). Après 24 heures de non utilisation à chaud, on y placera une bassine garnie de trous, destinée au lavage de la vaisselle. A défaut, tout support adapté pourra être placé au fond de l'évier afin d'y déposer la vaisselle; dans ce cas, on veillera à ce que la vaisselle ne touche pas les parois et qu'elle ne baigne pas dans l'eau chaude, ni dans l'eau froide stagnante durant 24 h.

- **L'évier en inox** peut être "kachérisé". Après l'avoir soigneusement nettoyé et séché, et s'être assuré que l'écoulement de l'eau se fait normalement, il sera arrosé d'eau bouillante (à l'aide d'une bouilloire kacher lepessa'h, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures), d'abord sur le fond, sur les parois ensuite, puis rincé à l'eau froide.

- **Les siphons d'évier** devront être débarrassés de tout 'hamets, en y versant un produit décapant.

- **Les robinets d'eau chaude**, après un **nettoyage minutieux**, se kachérisent en laissant couler l'eau très chaude et en versant dessus simultanément de l'eau bouillante, (à l'aide d'une bouilloire *Kacher lepessa'h* ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures), depuis la base du robinet jusqu'à son extrémité.

**Rappel** : les éléments à kachériser ne devront pas avoir été utilisés à chaud ou nettoyés à l'eau chaude de leurs résidus 'hamets durant les 24 heures précédant la kachérisation.

- **Les ustensiles en verre** ne servant ni à la consommation de boissons alcoolisées, ni à la cuisson, seront kachérisés à l'eau chaude à l'aide d'une bouilloire *Kacher lepessa'h*, ou une

bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ou nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures. Pour les verres ne supportant pas l'eau chaude, ils seront remplis d'eau froide ou immergés dans l'eau froide trois fois pendant 24 heures; on renouvelera l'eau toutes les 24 heures (procédé nécessaire pour les achkenazim. Pour les séfaradim, poser la question à un Rav).

- **Les cuisinières à gaz** peuvent être traitées de différentes façons :

- soit en remplaçant les grilles supportant les casseroles,
- soit en recouvrant de plaques métalliques ou de morceaux de grillage l'endroit sur lequel reposent les casseroles,
- soit (en dernier recours) en enveloppant les grilles de plusieurs couches de papier d'aluminium (de façon à ce qu'il ne se déchire pas)

L'emplacement de la flamme (que la casserole ne touche pas) peut être laissé découvert. Les parties de la cuisinière sur lesquelles ne reposent pas les casseroles seront recouvertes de papier d'aluminium.

- **Les cuisinières électriques** seront traitées en portant les plaques à leur température maximale le temps nécessaire à la totalité de la plaque d'atteindre la température qui fasse brunir un mouchoir en papier et en recouvrant de papier d'aluminium les surfaces entre ces plaques.

- **Les cuisinières vitrocéramiques**, après 24 heures de non utilisation seront portées à leur température maximale, et après extinction, on versera dessus de l'eau bouillante (ceci est valable pour les sefaradim; pour les achkenazim consulter un Rav).

- **Pour les plaques à induction** utiliser un adaptateur disponible dans les magasins spécialisés ou dans certains magasins kacher.

- **Les fours à gaz et électriques** doivent faire l'objet d'une consultation auprès d'un Rav pour savoir s'il est possible de les kachériser.

Pour la **plaque chauffante de Chabat**, il est recommandé d'utiliser une plaque réservée à Pessah. A défaut, bien nettoyer et allumer la plaque durant une heure, bien recouvrir de papier d'aluminium (suffisamment et renouveler si nécessaire de manière qu'il n'y ait jamais de contact entre les casseroles et la plaque chauffante). - Attention, préparer le papier d'aluminium de rechange, avant Chabat et Yom tov.

- **Les tables de cuisine et plans de travail** en métal ou en bois sur lesquels on pose des casseroles chaudes devront être traités (**après avoir été soigneusement nettoyés et ne pas avoir été utilisés à chaud dans les 24 heures qui ont précédé leur kachérisation**) en les arrosant d'eau bouillante à l'aide d'une bouilloire kachère lePessah, ou une bouilloire 'hamets très propre n'ayant pas été utilisée ni nettoyée à chaud au cours des dernières 24 heures. Certains exigeront en plus de les recouvrir.

A défaut de kachérisation (et pour les achkenazim dans tous les cas) ils devront être recouverts de matériaux solides : planche, carton recouvert de papier d'aluminium, plastique sans surface adhésive etc... (solution unique pour les tables en formica, en carrelage, en céramique ou en pierre reconstituée).

- **Les tables de salle à manger** seront nettoyées à fond et recouvertes d'une nappe.

Certains ont l'usage d'étendre une nappe épaisse ou du papier d'aluminium sous la nappe.

- **Les prothèses dentaires fixes** doivent être soigneusement nettoyées. Il est conseillé de ne pas manger de 'hamets chaud dans les 24 heures précédant l'heure limite de consommation du 'hamets.

- Pour **les prothèses dentaires amovibles**, selon certains avis, après 24 heures de non utilisation à chaud, on les nettoiera minutieusement et on les arrosera d'eau chaude à 60°.

- **Les réfrigérateurs et congélateurs** doivent être très soigneusement nettoyés. Il n'est cependant pas nécessaire, de les "kachériser".

- **Les hottes de cuisine** doivent être bien nettoyées et les plaques filtrantes trempées dans un produit décapant.

- **Les bagues** portées au doigt doivent être soigneusement nettoyées. Si elles sont portées lors du pétrissage de la pâte, elles doivent aussi être arrosées d'eau bouillante.

- **Les téléphones** : bien les nettoyer.
- **L'aspirateur** : bien le nettoyer, changer le sac interne et s'en débarrasser ou bien altérer son contenu avec un détergent, avant l'heure limite d'élimination du 'hamets.
- **Les livres utilisés lors des repas 'hamets** (zmirot, birkonim, sidourim) doivent être soigneusement nettoyés et rangés ou vendus.

**Toutes les kachérisations devront être terminées avant l'heure limite de consommation du 'Hamets.**

**Attention** : protéger les Mézouzot de l'eau pendant le nettoyage !  
(Dans tous les cas il est indiqué de les faire vérifier tous les 3-4 ans)

### 3 - VENTE DU "'HAMETS"

L'une des façons de se débarrasser du 'hamets consiste à le vendre à un non juif ; certains évitent de recourir à cette solution pour du 'hamets véritable, ainsi que pour les mélanges de 'hamets tels que le quinoa mélangé à la semoule de blé. Cependant la farine pure, peut être vendue et stockée.

A noter que la procédure de vente du 'hamets consiste en **une vente réelle et définitive**.

Si, après *Pessa'h*, l'acquéreur souhaite nous revendre ce 'hamets, il sera possible de le racheter. Une permanence sera prévue בס"ד avant Pessah, au 10, rue Pavée - 75004 Paris, les jours et heures suivants :

Dimanche 6 Nissan	14 avril 2024	10h00 à 13h00
Lundi 7 Nissan	15 avril 2024	17h00 à 18h45
Mardi 8 Nissan	16 avril 2024	17h00 à 18h45
Mercredi 9 Nissan	17 avril 2024	9h00 à 14h00    17h00 à 18h45
Jeudi 10 Nissan	18 avril 2024	9h00 à 18h45
Vendredi 11 Nissan	19 avril 2024	9h00 à 13h00
Dimanche 13 Nissan	21 avril 2024	9h00 à 18h45

Hormis la possibilité de remettre le pouvoir en mains propres au bureau, il sera possible de l'envoyer par mail. Cette option sera opérationnelle בס"ד à partir du dimanche 14 avril - le 6 Nissan. **Pour les personnes souhaitant vendre du 'hamets ou du mélange de 'hamets, il est préférable de se rendre en personne ou de faire porter le pouvoir par quelqu'un.** D'autant plus que nous avons constaté de nombreuses erreurs et manque de clarté dans les formulaires envoyés par courrier ou par email.

Pour l'envoi du pouvoir par email trois options sont possibles :

**Option 1** : Remplir en ligne sur le site [ciop.fr](http://ciop.fr) le formulaire de vente du 'hamets en suivant les indications sur le site.

**Option 2** : Remplir correctement et sans rature le formulaire de vente correspondant à votre statut (vente pour soi-même, pour tiers ou pour une société), le dater, le signer, et l'envoyer à [ciop.pessah@gmail.com](mailto:ciop.pessah@gmail.com).

**Option 3** : Envoyer un mail à partir de sa messagerie sur lequel on aura soigneusement recopié et complété tout le texte du formulaire.

En guise de signature, y porter votre nom et prénom et l'adresser à [ciop.pessah@gmail.com](mailto:ciop.pessah@gmail.com).

**Attention** : certains envoient une photo du document qui souvent n'est pas lisible.

Pour tout renseignement concernant les pouvoirs de vente, appeler le **06 16 36 08 86** ou adresser un sms, avant le vendredi 11 Nissan - 19 avril à midi.

Les pouvoirs de vente doivent nous parvenir au plus tard le dimanche 13 Nissan - 21 avril à 14 heures.

Cependant, pour ceux qui voyagent ainsi que pour ceux qui souhaitent vendre avant le soir de la Bédika, le pouvoir doit être arrivé avant vendredi 12 heures.

**Le Rabbinat décline toute responsabilité au cas où le courrier arriverait plus tard.**

A noter que le formulaire de vente peut être envoyé avant que tout soit rangé.

Le 'hamets doit être rangé au plus tard le lundi 14 nissan - 22 avril à 11h15. Pour ceux qui voyagent ou qui, pour d'autres raisons, souhaitent que leur 'hamets soit vendu avant le soir de bedikat 'hamets, celui-ci devra être rangé le dimanche 13 nissan - 21 avril avant 20h30.

#### 4 - RECHERCHE DU 'HAMETS (BEDIKAT 'HAMETS)

### ATTENTION LES HORAIRES INDIQUES NE CONCERNENT QUE PARIS ET SA RÉGION.

Le **dimanche 21 avril 2024**, dès la tombée de la nuit, on procédera à la recherche du 'hamets qui pourrait subsister après le nettoyage effectué durant les jours qui précèdent.

Cette recherche doit se faire à la lueur d'une bougie (on n'est pas tenu d'éteindre la lumière) dans toutes les pièces habitées et dans tous les endroits où on pourrait pénétrer avec du 'hamets (certains cagibis, greniers ou caves par exemple). On inspectera tous les endroits accessibles, y compris le dessus et le dessous des meubles, les niches, etc.

Le véhicule, ainsi que tout endroit où il y a risque à introduire une flamme, pourra être vérifié à l'aide d'une lampe de poche.

Tout lieu de travail où du 'hamets est introduit, doit faire l'objet de la bedika; une seule brakha suffit pour tous les lieux inspectés. Dans le cas où la bedika du lieu de travail ne peut se faire le soir, pour des raisons de sécurité ou autres, on pourra la faire en journée les jours précédents, à la lumière du jour, les fenêtres ouvertes, et pour les tiroirs et les recoins à la lueur d'une bougie (ou sinon avec une lampe de poche).

Dans le cas où ces endroits ne seront pas visités pendant pessah, la bedika pourra être évitée si on les inclut dans l'acte de vente du 'hamets.

Avant la *bedika*, on récite la brakha (qui se trouve dans les livres de prières).

Après la *bedika*, on conserve soigneusement le 'hamets, que l'on pourra consommer jusqu'au **lundi 22 avril 2024 à 10h58**, et on lira la formule qui figure dans les livres de prières (*bitoul 'hamets*).

Ceux qui n'en comprennent pas le sens, doivent prononcer la phrase suivante en français :

**" Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés et pâte, fermentés) qui se trouvent en ma possession, que je n'ai pas vus, que je n'ai pas éliminés ou dont j'ignore l'existence; soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire (laissés à l'abandon) comme la poussière de la terre ".**



En cas de difficulté à tout vérifier, il est possible de condamner les armoires, les placards et même les pièces qu'on ne souhaite pas utiliser à Pessa'h et de les inclure dans l'acte de vente du 'hamets, et les désigner de manière précise.

#### 5 - SIYOUM (jeûne des premiers nés) - Taanit Bekhorot

Ce jeûne aura lieu le **lundi 22 avril 2024**. Un *Siyoum* aura lieu à la synagogue, ce même jour, après la tefila qui débutera à 7h50 בס"ד.

#### 6 - ÉLIMINATION DU "'HAMETS" ("BIOUR 'HAMETS"):

La veille de Pessa'h, il est interdit de consommer du 'hamets au delà de : 10h58 : סוף זמן אכילת חמץ :  
Le 'hamets restant doit être éliminé avant : 12h23 : סוף זמן ביעור חמץ :

S'il n'est pas pratique de brûler le 'hamets, on pourra s'en débarrasser par tout moyen qui le soustrait à notre possession :

- Avant l'heure limite d'élimination du 'hamets on pourra s'en débarrasser en le donnant à un non juif ou en le jetant dans une poubelle publique;
- Au delà de cette heure, il faudra l'émietter et le jeter dans un cours d'eau, à l'égout aux toilettes ou bien l'éparpiller au vent.

**Par contre, on ne pourra pas le jeter dans la poubelle de chez soi, et d'après certains**



avis, les poubelles collectives d'immeubles ne conviennent pas non plus à l'élimination du 'hamets qui s'y trouverait le lundi 22 avril à 12h23 ; **à moins de l'imprégner au préalable d'un produit qui le dénature (Eau de Javel...)**.

Après l'élimination du 'hamets et **avant l'heure limite**, on prononcera la formule du *bitoul* dont voici une version en français:

**"Tout levain et tout 'hamets (céréales, dérivés et pâte, fermentés) qui se trouvent en ma possession, que j'ai vus ou non, que j'ai éliminés ou non, que j'en connaisse l'existence ou non, soient annulés (d'aucun intérêt) et hefker - sans propriétaire, (laissés à l'abandon), comme la poussière de la terre".**

## 7 – VAISSELLE, DETERGENTS ET PRODUITS UTILISABLES A "PESSA'H"

- Pour l'entretien de la maison et du linge, tous les détergents et toutes les lessives peuvent être utilisés.

- Pour l'entretien des chaussures, le cirage est permis.

- Les vaisselles et couverts en plastique sont autorisés (les gobelets, en carton ou autres, nécessitent un agrément rabbinique).

- Le papier d'aluminium est autorisé.

- Le papier sulfurisé et le papier cuisson sont autorisés

- Les sachets en plastique de congélation ou autres sont autorisés.

- Les cure-dents ordinaires en bois ou en plastique sont autorisés.

- Les moules et les casseroles jetables en aluminium sont autorisés; par contre ne **pas** utiliser le couvercle en carton.

- Gants jetables, uniquement ceux où il est précisé « non poudrés »

- Pour le nettoyage de la vaisselle, on utilisera des liquides vaisselles, crèmes lavantes et nettoyeurs multi-usages, **sous surveillance rabbinique**.

A noter que toutes les serviettes et tous les mouchoirs sont autorisés. Cependant, il est déconseillé de les introduire dans la bouche ou de les mettre en contact direct avec les aliments.

## 8 - ARTICLES DE TOILETTE PERMIS A "PESSA'H"

Pour la toilette du corps, tous les savons sont autorisés. Pour le visage, les savons non parfumés sont conseillés.

***Tous les savons liquides et les gels hydro-alcooliques non parfumés, sont autorisés, cependant il convient d'attendre le séchage des mains avant de toucher un aliment.***

## 9 - NOURRITURE PERMISE ET INTERDITE A PESSA'H

Les produits suivants sont autorisés à Pessah sans surveillance :

- Sous réserve de les rincer avant utilisation, fruits et légumes frais, (les légumes surgelés ne sont pas autorisés) poissons frais (à condition qu'ils présentent des écailles).

- Sel de mer fin iodé : La Baleine, Les Salins du Midi.

- Eaux de table naturelles non gazeuses.

- Les eaux gazeuses : Perrier (**sans additif**), Vichy St Yorre, Vichy Célestins, Badoit (**sans additif**), Quézac et San Pellegrino.



- Pour les communautés qui consomment du riz, le riz étuvé peut poser un problème de 'hamets.

Un certain nombre de produits sont surveillés par diverses autorités rabbiniques; notre Rabbinat n'a surveillé que les produits suivants (qui portent notre cachet).

- Vins : rouge, rosé, blanc

Jus de raisin (Rouge et blanc)

- Matsot : Héritage, Baton rouge, Guéoula
- Matsot Chmourote Yad
- Plats cuisinés, sous vide, au **06 09 12 17 26**
- Yaourts,
- Harissa et confiture Kineret agro 06 09 06 26 01
- Des plats frais peuvent être commandés chez SAADA TRAITEUR **jusqu'au dimanche 14 avril**  
au 06 69 00 26 26 - 06 08 63 16 05 - ou bien par mail saadatraiteur2@gmail.com.
- Thon
- Pâtés de volaille en conserve
- Poulets et viandes fraîches, surgelés et sous vide
- Charcuterie

#### AVIS IMPORTANT

**En cas d'absence de plats Kacher pour une personne hospitalisée, il conviendra d'appeler un Rav pour savoir ce qu'il faut faire.**

**Des plats cuisinés sous notre contrôle, pour toute l'année, ainsi que pour Pessa'h (Fabrication spéciale), sont disponibles dans les hôpitaux.**

**Pour tout renseignement s'adresser à M. Journo au 06 09 12 17 26.**

#### 10 - MÉDICAMENTS PERMIS ET INTERDITS A "PESSA'H"

Les médicaments vendus en pharmacie sont habituellement fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques et sont presque toujours constitués par deux parties :

- **Le principe actif**, c'est-à-dire la molécule qu'on désire administrer pour ses propriétés médicales,

- **L'excipient**, c'est-à-dire un certain nombre d'ingrédients ajoutés au produit pour lui donner son goût et sa forme : comprimés, dragées, cachets, gélules ou capsules, gouttes, sirops, suppositoires, liquide injectable, crème, pommade, lotion etc... Or, des substances à base de 'hamets peuvent entrer dans la composition du principe actif et surtout de l'excipient. Les règles suivantes sont donc à observer pendant les huit jours de "Pessa'h", avec l'accord du médecin.

**Pour les médicaments ne figurant pas dans la liste (qui n'est pas exhaustive) :**

- **En cas de maladie pouvant faire courir le moindre risque au malade, même à long terme, si on ne connaît pas de médicaments sans 'hamets, tout traitement prescrit par le médecin doit être appliqué. Dans ce cas, les médicaments seront conservés dans l'armoire contenant le 'hamets vendu avant Pessa'h à un non juif. Il conviendra alors de s'approvisionner de tous les médicaments nécessaires pour la durée de Pessah, avant la vente du 'hamets.**



**Pour les autres traitements et avec l'accord du médecin :**

- **Pour les traitements généraux :** CHOISIR en priorité une présentation en suppositoires, chaque fois qu'un médicament d'utilisation courante existe sous cette forme, sinon si nécessaire, une présentation en cachet amer ou sans goût peut être tolérée.

- **Pour les traitements locaux :**

Utiliser pommades ou crèmes, gouttes pour yeux et oreilles (en évitant de les mettre au contact de la bouche ou des aliments).

Une sélection de spécialités utilisables pendant Pessa'h a été effectuée pour certaines classes thérapeutiques.

Elle comprend :

- des médicaments proprement dits (spécialités pharmaceutiques)
- des produits d'usage courant pour les traitements locaux
- des produits alimentaires et de régime de l'enfance
- des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

**Cas particuliers des enfants nourris au biberon:**

Dans la mesure du possible, on préférera un lait sous surveillance rabbinique.

**En cas d'intolérance, on pourra leur donner un des laits indiqués dans la liste des " produits alimentaires de régime de l'enfance " de la liste jointe en utilisant une vaisselle réservée à cet effet et lavée dans un évier en dehors de la cuisine.**

Enfin, si un médecin ordonne du *'hamets* à un enfant pour des raisons de santé, il faut consulter une autorité rabbinique pour savoir comment lui servir les aliments prescrits.

Les chapitres concernant les spécialités pharmaceutiques, les produits de soins alimentaires et d'hygiène pour bébés, les soins cosmétiques et d'hygiène corporelle, ont été établis avec le concours de M. TAPIA י"ג, pharmacien, sous sa responsabilité professionnelle. Nous tenons à le remercier pour sa collaboration.

**La liste jointe n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et ne concerne que des produits vendus en France. Elle annule les listes précédentes.**

La liste des spécialités pharmaceutiques est essentiellement destinée aux médecins, seuls habilités à fixer un traitement.

Certains remèdes ne sont délivrés que sur ordonnance médicale.

Les produits mentionnés sont uniquement ceux dont la composition exacte a pu être précisée.

La lettre K, figurant avant le nom d'un produit, signale la présence de *Kitniot* (riz, maïs, etc...), ceci ne pose pas de problème majeur, mais si un autre médicament n'en contenant pas est disponible, on préférera ce dernier, en particulier pour les ashkenazim.

- LA SÉLECTION DES MÉDICAMENTS EST PRÉSENTÉE ÉGALEMENT SOUS FORME D'UNE LISTE ALPHABÉTIQUE

Je m'associe aux Tfilot-prières de tout Klal Israël pour amener la miséricorde de HaChem Ytbarakh sur les otages, sur les blessés et sur tous les Bené Israël en Erets Israël et partout où ils sont. Que rapidement se réalise la Guéoula-délivrance et la Yéchoua pour le Klal et pour chacun individuellement. Pessa'h Kacher véSaméa'h.

װ  
M. ROTTENBERG,  
Rav de l'« Agoudas Hakehilos »  
et de la « Kehilat ha'haredim C.I.O.P. de Paris »

Pour les questions de Halakha relatives à Pessa'h, contactez  
le Rabbinate de la Kehilat Ha'haredim C.I.O.P.  
les Rabanim ci-dessous sont également à votre disposition

Rav CHNEOR שליט"א en soirée 06 18 89 38 96 - Rav GUEDJ שליט"א 06 25 08 77 67

Rav SEBBAG שליט"א 07 82 84 22 71 excepté de 13h à 16h

## ANNEXE

Liste des vérifications de certains fruits et légumes conseillée par le Rabbinat. (Valable pour la France toute l'année)

### Persil plat et coriandre



Rincer abondamment le bouquet sous un jet d'eau puis secouer vigoureusement pour enlever des insectes qui s'y trouveraient.

Le mettre à tremper dans un récipient pendant 3 à 4 minutes puis le sortir et bien le secouer au dessus du récipient.

Passer l'eau du récipient à travers un filtre (torchon de couleur claire, filtre à café ...) qui aura été posé sur une passoire de manière à ce que l'eau s'écoule. Vérifier le fond du filtre (torchon de couleur claire, filtre à café...) il peut s'y trouver de la terre, des petits morceaux de feuilles, et des très petits insectes; auquel cas il faudra recommencer toute l'opération; si aucun insecte n'est trouvé, votre persil plat ou coriandre sont utilisables.

### Chou blanc



Oter les premières feuilles qui sont généralement sales couper le chou en quatre, et couper la base, ce qui « libérera » les feuilles qui devront alors être vérifiées des deux côtés une par une jusqu'au cœur. Lorsque les feuilles changent de couleur (le jaune devient un peu plus foncé) il n'est plus utile de vérifier.

### Chou rouge



Oter les premières feuilles qui sont généralement sales. Râper le chou, puis le laver trois fois successivement en renouvelant l'eau de trempage. A chaque lavage bien remuer dans l'eau les morceaux de chou émincés. (faire cette opération dans une passoire immergée, rendra plus aisée la récupération des morceaux)

### Endive



Enlever les premières feuilles si elles sont sales puis couper l'endive en deux dans le sens de la longueur. Vérifier en écartant les feuilles.

### Ciboulette



Mettre à tremper pendant 3 à 4 minutes les tiges de ciboulette dans de l'eau savonneuse

Bien les rincer et les secouer vigoureusement. Il faudra obligatoirement les découper en morceaux inférieurs à 1 mm.

### Thym et Romarin



Bien rincer sous le jet d'eau et secouer pour enlever toute l'eau. Mettre un tissu de couleur claire sur la table, taper dessus avec le bouquet et vérifier ce qui en tombe. Si c'est propre, les produits peuvent être utilisés tels quels; sinon recommencer l'opération.

### Basilic

Ne prendre que les grandes feuilles et bien les laver dans une eau savonneuse puis bien les rincer.

### Oignons Blancs



Les bulbes blancs ne présentent pas de problème. Pour l'utilisation des tiges vertes il faudra les fendre en deux puis les laver sous le jet d'eau en passant les doigts sur la face interne.

### Oignons secs



Oignons fermes uniquement. Eplucher l'oignon puis le rincer.

### Fenouil



Couper les branches du fenouil et ne garder que le bulbe. Couper le bulbe en quatre, vérifier chaque feuille et ôter toutes les petites pluches vertes.

Après la bedika mettre à tremper dans une eau savonneuse et remuer. Bien rincer.

### Ail



Eplucher et rincer.  
Ne pas utiliser l'ail sans l'éplucher.

### Menthe



A utiliser uniquement sèche. Bien écraser entre les doigts avant de mettre dans le plat.

### Aneth

A n'utiliser que sèche et broyée ou bien congelée déjà broyée. (Attention à la composition).

### Epinards congelés



Ne prendre qu'en galets broyés. Bien vérifier que les galets ne contiennent pas de gros morceaux. La taille ne doit pas dépasser 1/2 cm.

### Poireaux



Couper le bas du poireau; couper le poireau en deux dans le sens de la longueur, bien rincer sous le jet d'eau feuille par feuille. Il faudra particulièrement bien regarder au niveau de la rainure entre la partie verte et la partie blanche.

### Céleri en branches



Couper le bas du céleri et séparer toutes les branches. Retirer les feuilles.

Brosser à l'aide d'une brosse à vaisselle mouillée toute la surface de la branche recto verso et bien rincer jusqu'à ce qu'il soit très propre.

### Navet



Vérifier qu'une fois coupés, les morceaux ne présentent pas de trous.

### Poivrons /Piment -Vert/ Rouge



Oter la collerette avec un peu de poivron, vider l'intérieur et bien rincer. Il est possible de le cuire en entier de le vider et de le rincer une fois cuit.

### Salade « Iceberg »



Couper la salade en quatre. Bien inspecter chaque feuille des 2 côtés. Une fois la vérification faite, rincer les feuilles sous le jet d'eau.

Ne pas utiliser le cœur de la salade s'il est compact au point de ne pas pouvoir écarter les feuilles.

### Fraises



Les choisir bien fermes.

Couper la collerette avec un peu de fruit, vérifier qu'il n'apparaît pas de cavité,

Laver une première fois à l'eau savonneuse, rincer et égoutter. Passer un chiffon doux ou une éponge molle imbibée d'eau savonneuse sur toute la surface de la fraise et rincer à nouveau.

Si une cavité était apparue, il faudra en plus couper la fraise en deux et bien la passer sous un jet d'eau.

Pour tous renseignements complémentaires  
contacter **Y. SANANES**  
au **06 16 36 08 86** (Les après-midi)

Les tolaïm se trouvant dans les fruits et légumes peuvent être de différentes couleurs et de diverses tailles. On peut en trouver des blancs, noirs, verts, rouges, bruns ou presque transparents. On peut trouver des moucheron entiers ou bien écrasés (chou blanc, Iceberg), des vers longs d'un millimètre et très fin qui peuvent sauter, des petits vers blancs, des pucerons rouges, des petites araignées brunes ou vertes. Beaucoup de vers prennent la couleur du légume ou du fruit sur lequel ils se trouvent.

# Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot



## MÉDICAMENTS



### ANTI-HISTAMINIQUES



- k AERIUS cpr.
- BILASKA cpr.
- CETIRIZINE Arrow conseil 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.
- CETIRIZINE Teva santé 10 mg cpr.
- k DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.
- DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Sandoz 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE TevaSanté 5 mg cpr.
- k DESLORATADINE Zentiva Santé 5 mg cpr
- k FEXOFENADINE Biogaran cpr.
- k FEXOFENADINE Mylan cpr.
- k FEXOFENADINE Zentiva cpr.
- INORIAL cpr.
- k KESTIN cpr.
- LEVOCETIRIZINE Arrow 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.
- LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
- k LORATADINE Biogaran 10mg cpr.
- k LORATADINE Mylan 10mg cpr.
- k LORATADINE Sandoz 10mg cpr.
- k LORATADINE Teva 10mg cpr.
- k LORATADINE Zentiva 10mg cpr.
- k PERIACTINE cpr.
- k POLARAMINE cpr.(pas le sirop)
- k POLARAMINE cpr. Repetabs
- k PRIMALAN cpr. uniq.
- k TELFAST 120 et 180 mg cpr.
- XYZALL cpr.
- k ZYRTEC soluté buvable en gouttes
- k ZYRTECSET cpr.

### CARDIO-ANGÉIOLOGIE

(cœur, artères, veines)

- k ACEBUTOLOL Arrow Lab 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.
- k ACEBUTOLOL Viartis 400 mg cpr.
- ACUILIX cpr.
- ACUITEL 5 et 20 mg cpr.
- k ALDACTAZINE
- k ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg
- k AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva
- k AMIODARONE Arrow Lab 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Biogaran 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.
- k AMIODARONE Teva 200 mg cpr.
- AMIODARONE Zentiva 200 mg cpr.
- k AMLODIPINE Arrow 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Biogaran 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.
- k AMLOR 5 et 10 mg gél.
- APROVEL 75,150, 300 mg cpr pelliculés
- ARTEX cpr.
- k ATACAND 4, 8 et 16 mg cpr.
- k ATENOLOL Biogaran 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Teva 50 mg et 100 mg cpr.
- k ATENOLOL Sandoz 50 mg et 100 mg cpr.
- ATENOLOL Zentiva 50 et 100 mg cpr.
- ATORVASTATINE Almus pharma 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Biogaran 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- ATORVASTATINE Zentiva 10, 20, 40 et 80 mg cpr.
- BETAHISTINE Arrow 8mg cpr.
- BETAHISTINE Biogaran 24mg cpr
- BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.
- BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.
- k BISOPROLOL Sandoz cpr.
- BISOPROLOL Teva sante cpr.
- BISOPROLOL Zentiva 10 mg cpr.
- BISOPROLOL Zentiva Lab 2,5; 5 et 10 mg cpr.

- k CANDESARTAN Sandoz cpr.
- k CANDESARTAN Teva cpr.
- k CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Biogaran 25 et 50 mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Arrow 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran 50mg/25mg cpr.
- k CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide EG 50mg/25mg cpr
- k CAPTOPRIL Viartis 25 et 50 mg cpr Hydrochlorothiazide EG 50mg/25mg cpr.
- k CATAPRESSAN 0,15 mg
- CLOPIDOGREL Sandoz 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.
- CLOPIDOGREL/ACIDE
- k ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/75 mg cpr
- K COAPROVEL 300mg/25mg cpr.
- COAPROVEL cpr. 150mg /12.5 mg, et 300mg/12.5mg
- k CORDARONE 200 mg cpr.
- k CO-RENITEC
- CORGARD 80 mg.
- COUMADINE 2 et 5 mg
- k COZAAR 50 et 100 mg cpr.
- CRESTOR: cpr.
- DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
- k DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25
- DILTIAZEM Arrow LP 200 mg gél et LP 300 mg gél.
- DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.
- k DILTIAZEM Biogaran LP 90 mg et 120 mg gél
- DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.
- k DILTIAZEM Teva LP 90 mg, LP 120 mg et LP 300 mg gél.
- DILTIAZEM Teva Santé LP 200 et LP 300 mg gél.
- DIOSMINE Arrow 600 mg cpr.
- DIOSMINE Biogaran Conseil 600 mg cpr.
- DIOSMINE Sandoz Conseil 600 mg cpr.
- k ENALAPRIL Arrow 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.
- k ENALAPRIL Zentiva 5 et 20 mg cpr.



## Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- ESBERIVEN FORT cpr.  
 k ETIOVEN cpr.  
 k EXACOR cpr.  
 k FENOFIBRATE Arrow 200 mg gél. uniq.  
 k FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et 200 mg gél.  
 FENOFIBRATE Biogaran 145 et 160 mg cpr.  
 k FENOFIBRATE Sandoz 200 mg gél. uniq.  
 FENOFIBRATE Sandoz 145 mg et 160 mg cpr.  
 k FENOFIBRATE Viatris 67, 100 et 200 mg gél.  
 FENOFIBRATE Zentiva 160 mg  
 FLODIL LP 5 mg cpr.  
 FLUDEX LP 1,5 mg cpr.   
 k FLUDEX 2,5 mg cpr.  
 k FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.  
 FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.  
 K FLUVASTATINE Viatris 20 et 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Arrow 20 et 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Biogaran 20 et 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.  
 FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Viatris 20 et 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Zentiva 20 et 40 mg cpr.  
 k FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.  
 GINKOR FORT gél  
 HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% gtte buv.  
 ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.  
 k ISOPTINE 40 mg cpr.  
 ISOPTINE 120 mg gél.  
 ISOPTINE LP 240 mg cpr  
 IVABRADINE Sandoz 5 et 7.5 mg cpr.  
 IVABRADINE Viatris 5 et 7.5 mg cpr.  
 k KENZEN cpr.  
 KREDEX cpr.  
 k LASILIX 40 mg cpr.  
 k LASILIX faible cpr.  
 k LASILIX RETARD 60 mg gél.  
 k LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.  
 k LIPANOR gél.  
 k LIPANTHYL 200 mg micronisé gél.  
 k LIPANTHYL 67 micronisé gél.  
 LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP  
 k LOGIRENE cpr.  
 LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.  
 k LOXEN 20 mg  
 k MANIDIPINE Mylan 10 et 20 mg cpr.  
 k MANIDIPINE Sandoz 10 et 20 mg cpr.  
 k MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.  
 MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.  
 k MINISINTROM 1 mg cpr.  
 k MODUCREN cpr  
 MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg  
 k NAFTILUX 200 gél.  
 k NEBIVOLOL Arrow 5 mg : cpr.  
 k NEBIVOLOL Biogaran 5 mg : cpr.  
 k NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.  
 NEBIVOLOL Teva 5 mg : cpr.  
 NEBIVOLOL Viatris 5 mg : cpr.  
 NEBIVOLOL Zentiva 5 mg : cpr.  
 k NITRENDIPINE Viatris 10 mg et 20 mg cpr.  
 PERINDOPRIL Arrow lab 2;4 et 8 mg cpr  
 PERINDOPRIL Biogaran 2;4 et 8 mg cpr.  
 PERINDOPRIL Sandoz 2;4 et 8 mg cpr.  
 PERINDOPRIL Teva santé 2;4 et 8 mg cpr.  
 PERINDOPRIL Viatris 2;4 et 8 mg cpr.  
 PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva 4 mg/5 mg, 4 mg/10 mg, 8mg/5mg et 8mg/10mg.  
 k PERSANTINE 75 mg  
 PHYSIOTENS cpr.  
 PIRACETAM Arrow 800 mg cpr.  
 PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr  
 PIRACETAM Teva 800 mg cpr.  
 PRAVASTATINE Arrow cpr.  
 PRAVASTATINE Biogaran cpr.  
 PRAVASTATINE Sandoz cpr.  
 PRAVASTATINE Teva cpr.  
 PRESTOLE  
 k RENITEC 5 mg et 20 mg  
 k RYTHMODAN 100 mg gél. uniq.  
 k RYTHMOL 300 mg  
 SELOKEN 100 cpr.  
 SELOKEN LP 200 cpr.  
 SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP  
 k SIMVASTATINE Biogaran cpr.  
 k SIMVASTATINE Zentiva cpr.  
 k SINTROM 4mg cpr.  
 k SOTALEX 80 et 160 mg  
 k SOTALOL Biogaran 80 mg et 160 mg  
 k SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg  
 k SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg  
 k SOTALOL Zentiva 80 mg et 160 mg  
 k SPIRONOLACTONE Arrow 25; 50; 75 mg cpr.  
 k SPIRONOLACTONE Biogaran 25; 50; 75 mg cpr.  
 k SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50 et 75mg cpr.  
 k SPIRONOLACTONE Teva 25 ; 50 et 75mg cpr.  
 k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Arrow 25 mg / 15 mg  
 k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Biogaran 25 mg / 15 mg  
 k SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Teva 25 mg / 15 mg  
 TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.  
 k TARKA LP gél.  
 k TENORETIC cpr.  
 k TENORMINE 50 et 100 mg  
 k TENSIONORME  
 k TICLOPIDINE Arrow cpr.  
 k TICLOPIDINE EG cpr.  
 TILDIEM 60 mg cpr.  
 TRANDATE 200 mg cpr.  
 k TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg  
 TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.  
 TRIMETAZIDINE EG 35 mg LM cpr.  
 URAPIDIL Arrow LP 30 et 60 mg gél.  
 URAPIDIL Biogaran LP 30 et 60 mg gél.  
 URAPIDIL Teva LP 30 et 60 mg gél.  
 URAPIDIL Zentiva LP 30 et 60 mg gél.  
 VASTAREL 35 cpr. LM uniquement  
 k VISKEN 5 mg  
 k VISKEN QUINZE

### ENDOCRINOLOGIE & HORMONES

(GLUCOCORTICOÏDES  
CORTISONE ET DÉRIVÉS)

- BETAMETHASONE Arrow 2mg cpr.  
 BETAMETHASONE Biogaran 2mg cpr.  
 BETAMETHASONE Zentiva 2mg cpr.  
 CELESTENE 2 mg comprimés  
 k CORTANCYL 1, 5 et 20 mg



# Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- DECTANCYL cpr.  
 k HYDROCORTISONE ROUSSEL 10mg et 20mg cpr.  
 k PREDNISONNE Arrow 5 et 20 mg cpr.  
 k PREDNISONNE Biogaran 5 et 20 mg cpr.  
 k PREDNISONNE Sandoz 5 et 20 mg cpr.  
 k PREDNISONNE Zentiva 1; 5 et 20 mg cpr.

## AUTRES PRODUITS

- k CLIMENE cpr.  
 k COLPRONE 5  
 k DANATROL  
 k DIMETRUM cpr.  
 k DIVINA cpr.  
 k DUOVA cpr.  
 k DUPHASTON cpr.  
 k L-THYROXIN HENNING cpr.  
 LUTENYL 5 mg cpr.  
 k LUTERAN cpr.  
 k OROMONE  
 PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.  
 k SAWIS 2mg cpr.  
 k TRISEQUENS  
 k UTROGESTAN

## GASTRO-ENTEROLOGIE

### PANSEMENTS DIGESTIFS TOPIQUES GASTRO INTESTINAUX, ANTI-ULCÉREUX, SPASMODIQUE

- CARBOSYMAG gél.  
 k DICETEL 50 mg et 100 mg cpr.  
 DIPENTUM 500 mg cpr.  
 k ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg:  
 cpr gastrorésistante.  
 k ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gél  
 gastrorésistante.  
 k ESOMEPRAZOLE Teva 20 mg gél  
 gastrorésistante.  
 GAVISCON adulte : susp.buvable en  
 flacon.  
 GAVISCON nourrissons susp.buvable.  
 KEAL 1gr cpr  
 k LANSOPRAZOLE Teva Santé gél.  
 k LANZOR cpr (la présence de polysorbate  
 80 ne porte pas à conséquence)  
 METEOXANE  
 k PANTOPRAZOLE Biogaran 20 et 40 mg  
 cpr

- PENTASA 1g et 2g sachet.  
 PENTASA 500 mg et 1 g cpr.  
 PHLOROGLUCINOL EG 80 mg cpr.  
 PHLOROGLUCINOL Teva 80 mg cpr.  
 PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 mg cpr.  
 k PINAVERIUM Arrow cpr.  
 K PINAVERIUM Biogaran cpr.  
 k PINAVERIUM Teva Santé cpr.  
 k PINAVERIUM Viatris cpr.  
 SILIGAZ caps  
 TRIMEBUTINE Arrow.  
 TRIMEBUTINE EG  
 TRIMEBUTINE Biogaran.  
 TRIMEBUTINE Sandoz.  
 TRIMEBUTINE Zentiva.



## ANTI-ÉMÉTIQUES ANTI-NAUSÉUX ET ANTINAUPATHIQUES

- APREPITANT Arrow: gélules.  
 APREPITANT Biogaran: gélules  
 APREPITANT Sandoz: gélules  
 APREPITANT Teva: gélules.  
 APREPITANT Viatris: gélules.  
 k DOMPERIDONE Almus cpr.  
 k DOMPERIDONE Arrow cpr.  
 k DOMPERIDONE Biogaran cpr.  
 k DOMPERIDONE Teva cpr.  
 EMEND 80 et 125 mg: gélules.  
 k MERCALM  
 k METOCLOPRAMIDE Sandoz 10mg cpr.  
 k METOCLOPRAMIDE Viatris 10mg cpr.  
 NAUTAMINE cpr.  
 k PRIMPERAN 10 mg cpr.  
 k ZOPHREN cpr.

## ANTISPASMODIQUES ET ANTI SÉCRÉTOIRES

- DUSPATALIN 200 mg gél.

## EUPEPTIQUES ET ENZYMES DIGESTIVES

- METEOXANE

## ANTI-DIARRHÉIQUES DIVERS

- k IMODIUM CAPS 2mg: gélules  
 k LOPERAMIDE Arrow Conseil 2 mg gél.  
 k LOPERAMIDE Biogaran conseil 2 mg  
 gél.  
 k LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.  
 k LOPERAMIDE Sandoz Conseil 2 mg gél.  
 k LOPERAMIDE Teva conseil 2 mg gél.  
 k LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.  
 k LOPERAMIDE Zentiva conseil 2 mg gél.  
 k PANFUREX Gé gél.  
 PAREGORIQUE LAFRAN cpr.

## LAXATIFS

- CHLORUMAGENES: poudre susp.  
 buvable  
 DULCOLAX: cpr  
 HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR  
 HUILE DE PARAFFINE GIFRER : PUR  
 HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR  
 MACROGOL 4000 EG poudre pour sol  
 buv. Sachet  
 MACROGOL 4000 Zentiva poudre  
 pour sol buv. Sachet  
 MOVICOL poudre pour solution buv.  
 en sachet sans arôme.  
 SPAGULAX MUCILAGE PUR

## INFECTIONS

### SULFAMIDES ET DIVERS

- BACTRIM FORTE Roche cpr.  
 BACTRIM Roche cpr.adultes

## ANTIFONGIQUES

- k AZADOSE cpr.  
 k FLUCONAZOLE Arrow Lab : gélules.  
 k FLUCONAZOLE Sandoz : gélules.  
 k FLUCONAZOLE Téva : gélules.  
 k FLUCONAZOLE Zentiva : gélules.  
 k ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél.  
 k ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél  
 LAMISIL 250 mg cpr.  
 TERBINAFINE Arrow 250 mg cpr  
 TERBINAFINE Biogaran 250 mg cpr  
 TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.



## Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

- TERBINAFINE Teva 250 mg cpr  
 k TRIFLUCAN : gélules.  
 k VORICONAZOLE Arrow 50 et 200 mg cpr  
 k VORICONAZOLE Biogaran 50 et 200 mg cpr  
 k VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr  
 k VORICONAZOLE Teva 50 et 200 mg cpr.

### ANTHELMINTHIQUES

- k COMBANTRIN cpr.  
 k FLUVERMAL cpr  
 FLUVERMAL susp.buv.  
 k HELMINTOX 250 mg cpr.



### ANTIBIOTIQUES GÉNÉRAUX

- k ALFATIL 250 gél.  
 AMOXICILLINE Arrow Lab 500 mg gél.  
 AMOXICILLINE Biogaran 500 mg gél.  
 AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.  
 AMOXICILLINE Teva Santé 500 mg gél.  
 AMOXICILLINE Viatris 500 mg gél.  
 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE  
 Biogaran 500/62,5 mg cpr.  
 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE  
 Teva 500/62,5 mg cpr.  
 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE  
 Cristers 500/62,5 mg cpr.  
 AUGMENTIN 500 mg cpr.  
 k AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte  
 Sachets  
 k **AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg** :  
 poudre pour suspension buvable  
 pour enfants et nourrissons.  
 k AZITHROMYCINE Arrow Lab 250 mg  
 cpr.  
 k AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.  
 k AZITHROMYCINE Sandoz 250 mg cpr.  
 CEFADROXIL Biogaran 500 mg gél..  
 k CIFLOX cpr. 500 mg  
 CIPROFLOXACINE Arrow 250 et 500  
 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Biogaran 250 et  
 500 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Sandoz 250 et 500  
 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Teva 250 et 500 mg  
 cpr.

- CIPROFLOXACINE Zentiva 250 et 500  
 mg cpr.  
 CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles  
 CLAMOXYL gél. 500 mg  
**CLAMOXYL 125mg/5ml** : poudre pour  
 suspension buvable en flacon.  
**CLAMOXYL 250mg/5ml** : poudre pour  
 suspension buvable en flacon.  
**CLAMOXYL 500mg/5ml** : poudre pour  
 suspension buvable en flacon.  
 k CLARITHROMYCINE Biogaran 250 et  
 500 mg cpr.  
 CLARITHROMYCINE Biogaran 500 mg  
 LM cpr.  
 CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM  
 cpr.  
 k DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg  
 DOXY 50 et 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Arrow 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Biogaran 100 mg cpr  
 DOXYCYCLINE Sandoz 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Teva 100 mg cpr.  
 FUCIDINE LEO 250 mg cpr.  
 k MONOFLOCET cpr.  
 MYNOCINE gél. 100 mg  
 k OFLOCET cpr.  
 OFLOXACINE Arrow 200 mg cpr.  
 OFLOXACINE Biogaran 200 mg cpr.  
 OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.  
 OFLOXACINE Zentiva 200 mg cpr.  
 ORACILLINE 1 M UI cpr.  
 ORBENINE gél.  
 ORELOX cpr.  
 k OROKEN 200 mg cpr.  
 k ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI  
 SELEXID cpr.  
 SPANOR 100 gél.  
 k TETRALYSAL 150 mg gél.  
 TETRALYSAL 300 mg gél.  
 k TOLEXINE Gé cpr.  
 VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.  
 VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.  
 VALACICLOVIR Zentiva 500 mg cpr.  
 ZINNAT 125 et 250 mg cpr.  
 k **ZINNAT 125 mg** : granules pour  
 suspension buvable en flacon.  
 k ZITHROMAX cpr.



### METABOLISME NUTRITION & VITAMINES ANTI-ASTHÉNIQUES ET VITAMINES

- CALTRATE 600 mg cpr.  
 DEFERASIROX Arrow cpr.  
 DEFERASIROX Sandoz cpr.  
 DEFERASIROX Teva cpr.  
 DIFFU - K : gélules.  
 k FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.  
 k FUMAFER cpr.  
 GELUCYSTINE : gélules.  
 k INOFER : cpr.  
 k MAG 2 100mg cpr uniquement  
 ZYMA D : sol. buv. en goutte ou en  
 ampoule.



### ANTIDIABÉTIQUES ORAUX

- AMAREL cpr.  
 k DAONIL 5 mg  
 k GALVUS  
 k GLIBENCLAMIDE Arrow cpr.  
 k GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.  
 k GLIBENCLAMIDE Teva cpr.  
 GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM.  
 GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM  
 et 80 mg cpr.  
 GLICLAZIDE Viatris 30 mg LM et  
 80 mg cpr.  
 GLIMEPIRIDE Arrow Générique cpr.  
 GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.  
 GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.  
 GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.  
 GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg  
 GLUCOVANCE cpr.  
 JANUMET cpr.  
 JANUVIA cpr.  
 METFORMINE Arrow Lab 500; 850 et  
 1000 mg cpr.  
 METFORMINE Sandoz 500;  
 850;1000mg cpr.  
 METFORMINE Teva 500; 850;1000 mg  
 cpr.  
 METFORMINE Viatris 500; 850 cpr.  
 ONGLYZA LP cpr.  
 OZIDIA LP cpr.  
 SITAGLIPTINE Arrow 50 et 100mg: cpr  
 SITAGLIPTINE Teva 50 et 100mg: cpr

# Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

SITAGLIPTINE Zentiva 50 et 100mg: cpr  
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Arrow cpr.  
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Téva cpr.  
 SITAGLIPTINE/METFORMINE Zentiva cpr.  
 VELMETIA cpr  
 VILDAGLIPTINE Biogaran 50 mg: cpr  
 VILDAGLIPTINE Sandoz 50 mg: cpr  
 VILDAGLIPTINE Teva 50 mg: cpr.  
 XELEVIA cpr.

## OBESITE

XENICAL gé.

## NEUROLOGIE & PSYCHISME

### ANALGÉSQUES GÉNÉRAUX



ANTADYS cpr.  
 k ANTARENE 200 et 400 mg cpr.  
 k ANTARENE 100 mg cpr.  
 k ANTARENE CODEINE 200mg/30 mg Cpr  
 k ANTARENE CODEINE 400mg/60 mg Cpr.  
 k ASPIRINE-PROTECT : cpr.  
 ASPRO 320 mg cpr non eff.  
 ASPIRINE DU RHONE cpr.  
 CODOLIPRANE cpr. adulte  
 CODOLIPRANE 400mg/20mg et 500mg/30mg cp  
 CONTRAMAL LP cpr.  
 CONTRAMAL 100mg/ml : sol. Buv.  
 CLARADOL 500 mg cpr.  
 CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.  
 CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr.  
 DAFALGAN 500 mg gé.  
 DAFALGAN 500 mg cpr.non effervescent  
 DAFALGAN 1000 mg cpr.  
 DAFALGAN CODEINE cpr.  
 k DOLIPRANE 500mg et 1000 mg  
 EFFERALGAN 1000 mg cpr. non eff.  
 GELUPRANE 500 mg gel.  
 k IXPRIM cpr non efferv.  
 k KETUM 100 cpr.  
 k PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.  
 k PARACETAMOL Biogaran 500 mg cpr.  
 k PARACETAMOL Teva Conseil 500 mg cpr.  
 k PARACETAMOL Zentiva 500 mg cpr.

TRAMADOL Arrow LP cpr  
 TRAMADOL Biogaran 50 mg: gélules uniquement  
 TRAMADOL Zentiva LP 100 mg  
 TRAMADOL LP 100 mg Teva cpr.  
 k TRAMADOL/PARACETAMOL Teva 37,5 mg/ 325 mg

## ANTIDÉPRESSEURS

k ANAFRANIL10; 25 mg et 75 mg: cpr.  
 ANAFRANIL 75 mg: cpr.  
 CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.  
 EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gé.  
 k FLUOXETINE Arrow Lab: gé.  
 k FLUOXETINE Biogaran gé.  
 FLUOXETINE Sandoz 20 mg gé.  
 FLUOXETINE Teva Santé 20 mg cpr. dispersible  
 k FLUOXETINE Viatris 20 mg gé.  
 k FLUOXETINE Zentiva 20 mg gé.  
 FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr. dispersible  
 k LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.  
 k MIANSERINE Biogaran 10,30 et 60 mg cpr  
 k MIANSERINE Sandoz 10. 30 et 60 mg: cpr.  
 k MIANSERINE Teva 10,30 et 60 mg cpr.  
 k MIANSERINE Zentiva 10. 30 et 60 mg: cpr.  
 k MIRTAZAPINE Arrow 15 mg cpr.  
 k MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.  
 k MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.  
 k MIRTAZAPINE Zentiva 15 mg cpr.  
 NOOTROPYL 800 mg: cpr.  
 k PROZAC: gélules uniquement  
 QUITAXON cpr.  
 k SEROPRAM cpr.  
 k SERTRALINE Arrow 25 et 50 mg: gé.  
 k SERTRALINE Teva 25 et 50 mg: gé.  
 k SERTRALINE Viatris 25 et 50 mg: gé.  
 VENLAFAXINE Arrow 50 mg: comprimés  
 VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et 75 mg LP gé.  
 VENLAFAXINE Zentiva 37,5 et 75 mg LP gé.  
 k ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés

## ANTIÉPILEPTIQUES

DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)  
 k DEPAKINE 200 et 500 mg  
 DEPAKINE CHRONO 500 mg LP  
 k EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gé mais pas les comprimés.  
 k GABAPENTINE Biogaran 100, 200, 300 et 400 mg: gélules  
 k GABAPENTINE Mylan 100, 200, 300 et 400 mg: gélules  
 k GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300 et 400 mg : gélules  
 GABAPENTINE Mylan 600 et 800 mg : cpr.  
 GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.  
 KEPPRA cpr.  
 LACOSAMIDE Biogaran  
 LACOSAMIDE Sandoz  
 LACOSAMIDE Teva  
 LACOSAMIDE Zentiva  
 k RIVOTRIL ROCHE cpr.  
 RIVOTRIL ROCHE : solution buv.  
 SABRIL 500 mg cpr.  
 SABRIL poudre pour susp. buv.  
 TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.  
 TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.  
 TOPIRAMATE Viatris cpr.  
 VALPROATE DE SODIUM Arrow 200 mg / ml solution buvable.  
 VALPROATE DE SODIUM Viatris LP 500 mg cpr.  
 VALPROATE DE SODIUM EG LP 500mg cpr.  
 VALPROATE DE SODIUM Teva Santé LP 500mg cpr.  
 ZEBINIX: cpr.



## ANTIMIGRAINEUX

FROVATRIPTAN Biogaran 2.5 mg cpr.  
 FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.  
 IMIGRANE : cpr.et solution nasale  
 NARAMIG 2,5 mg cpr.  
 NOCERTONE 60 mg cpr.  
 RELPAX 20 mg et 40mg cpr.  
 k SANMIGRAN 0,5 mg cpr.  
 TIGREAT: cpr.  
 ZOMIG 2,5 mg cpr.

# Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

## ANTIPARKINSONIENS

- k LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100mg/10mg cpr.
- k LEVODOPA CARBIDOPA Teva 250mg/25mg cpr.
- LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100 mg/25 mg LP cpr.
- LEVODOPA CARBIDOPA Teva 200 mg/50 mg LP cpr.
- k LEPTICUR 10 mg cpr.
- k PARKINANE LP 2 et 5 mg
- k SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
- SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.
- XADAGO 50 et 100 mg. cpr.

## ANTIVERTIGINEUX

- k ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.
- k ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.
- k ACETYLLEUCINE Viatris 500 mg cpr.
- k ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.
- k EXTOVYL : gél.
- LECTIL cpr.

## ANXIOLYTIQUES

- k ALPRAZOLAM Arrow cpr.
- k ALPRAZOLAM Biogaran cpr.
- k ALPRAZOLAM Sandoz cpr.
- ALPRAZOLAM Teva cpr.
- ALPRAZOLAM Zentiva cpr
- ATARAX. 25 mg cpr (pas sirop)
- BROMAZEPAM Arrow 6 mg
- BROMAZEPAM Biogaran 6 mg
- BROMAZEPAM Sandoz 6 mg
- BROMAZEPAM Teva 6 mg
- DOGMATIL 50 mg gél.
- DOGMATIL 200 mg cpr.
- k HALDOL 1 et 5 mg cpr.
- HYDROXYZINE Arrow 25mg cpr.
- HYDROXYZINE Biogaran 25mg cpr.
- HYDROXYZINE Teva 25 mg cpr.
- LEXOMIL Roche
- k LYSANXIA 10 et 40 mg
- k SERESTA 10 et 50 mg
- STILNOX cpr.
- STRESAM cpr.



- k SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
- SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
- TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
- TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
- URBANYL 5 mg gél.
- k URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
- k VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
- k VERATRAN
- k XANAX 0,25 et 0,50

## HYPNOTIQUES

- DOXYLAMINE Biogaran Conseil
- DOXYLAMINE Sandoz Conseil
- DOXYLAMINE Teva Conseil
- DOXYLAMINE Zentiva Conseil
- k HAVLANE
- k MOGADON cpr..
- STILNOX cpr.
- k ZOPICLONE Mylan 7.5 mg
- k ZOPICLONE Sandoz 7.5 mg
- k ZOPICLONE Teva 7.5 mg
- ZOLPIDEM Sandoz cpr.
- ZOLPIDEM Teva Santé cpr.

## PNEUMOLOGIE

### ANTIASTHMATIQUES

- ASMELOR NOVOLIZER : poudre pour inhalation.
- BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose
- BRICANYL pour inh. Par nébulisation
- BRICANYL TUBUHALER : poudre pour inhalation buccale.
- k DILATRANE gel. 50; 100; 200; 300 mg LP
- DUORESP SPIROMAX : poudre pour inhalation.
- k MONTELUKAST Arrow lab 10 mg cpr uniquement
- MONTELUKAST Sandoz 10 mg cpr
- k MONTELUKAST Teva 10 mg cpr uniquement.
- PULMICORT Turbuhaler (uniquement) : poudre pour inhalation
- RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour inhalation.
- SALBUTAMOL Arrow: solution pour inhalation par nebuliseur
- SALBUTAMOL Teva: solution pour inhalation par nebuliseur

- SALBUTAMOL Viatris : solution pour inhalation par nebuliseur
- SERETIDE : suspension pour inhalation
- SERETIDE DISKUS : poudre pour inhalation
- SEREVENT : suspension pour inhalation
- SEREVENT DISKUS 50 : poudre pour inhalation
- SINGULAIR 10 mg : cpr uniquement
- k TEDRALAN cpr.
- VENTOLINE susp. pr inhal. en flacon pressurisé.
- k ZADITEN LP 2 mg cpr.

## ANTITUSSIFS ET MUCOLYTIQUES

- AMBROSOL Biogaran conseil cpr
- AMBROSOL EG cpr
- AMBROXOL Teva Conseil cpr.
- k BISOLVON 8 cpr.
- CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2% ENFANTS :Sirop**
- CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA 2% ENFANTS :Sirop**
- CARBOCYSTEINE CLARIX 5% sol. Buv. sans sucre ADULTE
- PADERYL cpr. (pas le sirop)
- k SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr. uniquement
- k TUSSIPAX cpr.

## OTO-RHINO LARYNGO.

### ANTI CORYZA & ANTI GRIPPAUX

#### (voie générale)

- k ACTIFED Rhume JOUR et NUIT cpr.
- k ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)
- k HUMEX Rhume cpr.
- k HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr
- k HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
- k RHINADVIL Ibuprofène/ Pseudoéphédrine cpr. mais pas les capsules.

#### Solutions nasales

- ATROVENT 0,03% sol. nasale.
- ATROVENT INHALATION Unidose pour nébulisateur adultes et enfants.

# Communauté Israélite Orthodoxe de Paris

Cette liste n'est valable que pour Pessa'h 5784 (2024) et annule toutes les précédentes K = kitniot

ATURGYL  
PERNAZENE  
PIVALONE susp.nasale.  
RHINOTROPHYL

## RHUMATOLOGIE

(ANTI RHUMATISMALES  
ANTI INFLAMMATOIRES)

ACIDE ALENDRONIQUE Biogaran cpr.  
ACIDE ALENDRONIQUE Mylan cpr.  
ACIDE ALENDRONIQUE Teva Santé cpr.  
ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr  
ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.  
k ARAVA cpr.  
ART 50 gé. l.  
k ARTHROCINE 100 et 200 mg  
CARTREX cpr.  
CEBUTID LP 200 mg : gélules  
CELECOXIB Biogaran 100 et 200mg:  
gelules  
CELECOXIB Pfizer 100 et 200mg:  
gelules  
CELECOXIB Sandoz 100 et 200mg:  
gelules  
CELECOXIB Teva 100 et 200mg:  
gelules  
CELECOXIB Zentiva 100 et 200mg:  
gelules  
COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.  
k FELDENE 20 mg gel.  
FELDENE 20 mg cpr dispersible  
FEBUXOSTAT Arrow 80 et 120 mg: cpr.  
FEBUXOSTAT Mylan 80 et 120 mg: cpr.  
FEBUXOSTAT Sandoz 80 et 120 mg:  
cpr.  
FEBUXOSTAT Teva Santé 80 et 120 mg:  
cpr.  
IBUPROFENE Arrow 200 et 400 mg cpr.  
k IBUPROFENE Arrow Conseil 400 mg  
cpr.  
k IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.  
k IBUPROFENE Sandoz conseil 400 mg  
cpr.  
IBUPROFENE Teva 400 mg cpr.  
IBUPROFENE Teva Conseil 400 mg cpr.  
IBUPROFENE Zentiva 200 et 400 mg  
cpr.  
IBUPROFENE Zentiva Conseil 400 mg  
cpr.  
k KETOPROFENE Biogaran LP 100 mg cpr

KETOPROFENE EG 50 mg gel.  
k KETOPROFENE Teva LP 100 mg cpr  
LEFLUNOMIDE Biogaran 10 et 20 mg:  
cpr.  
LEFLUNOMIDE EG 10 et 20 mg: cpr.  
LEFLUNOMIDE Viatris 10 et 20 mg: cpr.  
LEFLUNOMIDE Zentiva 10 et 20 mg: cpr  
k MIOREL Gé gel.  
NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.  
NAPROXENE SODIQUE Arrow 550 mg  
cpr.  
NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg cpr.  
NAPROXENE SODIQUE Teva 550 mg  
cpr.  
k NIFLURIL gé. l.  
PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr  
PENTASA 1 et 2 gr granulé  
k PIROXICAM Biogaran 20 mg cpr.  
Dispersible  
k PIROXICAM Viatris 200 mg cpr.  
dispersible  
PONSTYL gé. l.  
k PREDNISON Arrow 5 et 20 mg cpr.  
K PREDNISON Biogaran 5 et 20 mg cpr.  
k PREDNISON Sandoz 5 et 20 mg cpr.  
k PREDNISON Zentiva 5 et 20 mg cpr.  
PROFENID 50 mg gé. l.  
k PROFENID 100 mg cpr.  
PROFENID LP 200 mg : gélules  
RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.  
RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.  
k RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.  
k RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.  
k SURGAM 100 et 200 mg cpr.  
THIOLCHICOSIDE Arrow cpr.  
THIOLCHICOSIDE Biogaran cpr.  
k THIOLCHICOSIDE Zentiva cpr  
k TILCOTIL 20 mg cpr.  
k VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.

## ANTIGOUTTEUX

k ALLOPURINOL Teva 100 ;200 et  
300mg cpr.  
k ALLOPURINOL Viatris 100 ;200 et  
300mg cpr.  
k ALLOPURINOL Zentiva 100 ; 200 et  
300mg cpr.  
k ZYLORIC 100 ; 200 et 300 mg cpr.

## UROLOGIE

k CHIBRO-PROSCAR cpr.  
DITROPAN cpr.  
MECIR LP cpr.  
PERMIXION 160 mg gé. l.  
SOLIFENACINE Arrow 5 et 10 mg: cpr.  
SOLIFENACINE Mylan 5 et 10 mg: cpr.  
SOLIFENACINE Sandoz 5 et 10 mg: cpr.  
SOLIFENACINE Zentiva 5 et 10 mg: cpr.  
k TADENAN  
k UNIFLOX cpr.  
XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement

## USAGE EXTERNE

BETADINE DERMIQUE  
DAKIN SOLUTION COOPER  
EAU OXYGENEE COOPER  
EAU OXYGENEE GIFRER  
EAU OXYGENEE GILBERT  
EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE)  
GILBERT  
ETHER GIFRER

**GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
ANTIBACTERIEN NON PARFUME :**  
**TOUTE MARQUE**  
**VENDUE EN PHARMACIE :**  
veuillez attendre quelques instants  
avant de toucher un aliment.

## (POUR) USAGE BUCCAL

### FIXATION ET NETTOYAGE DES DENTIERES

COREGA : Poudre Ultra.  
POLIDENT : Crème fixative pour appareil  
dentaire : Fixation forte - Original -  
Protection gencives - Soins et  
Tolérance - Total action.  
POLIDENT Power Max : Max fixation  
Confort, Max Fixation Protection,  
Max Ultimat.



## PRODUITS ALIMENTAIRES DE REGIME DE L'ENFANCE

*Dans la mesure de la tolérance de l'enfant, il est recommandé d'utiliser du lait spécialement fabriqué pour PESSA'H notamment\**

- \*k Lait NUTRILAC (de la naissance à 12 mois) Fabrication spéciale pour Pessa'h sous la surveillance du Badats Yérouchalaïm de la Eda Ha H'arédit.
- \*k Lait BOUBALAIT 1<sup>er</sup> âge (de la naissance à 4 mois) et 2<sup>e</sup> âge Fabrication spéciale pour Pessa'h'
- \*k Lait KENDAMIL 1<sup>er</sup> âge et 2<sup>e</sup> âge Fabrication spéciale pour Pessa'h'


**Si le lait spécial KASHER LEPESSA'H n'est pas adapté les laits suivants sont tolérés**

### LAITS PREMIER AGE

- k BABYBIO CAPREA 1
- k BABYBIO OPTIMA 1
- k BABYBIO PRIMEA 1
- k BLEDILAIT 1 : mini biberon et poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDILAIT CONFORT PREMIUM 1
- k BLEDILAIT PREMIUM 1 : poudre
- k ENFANTIL AR dès la naissance
- k FRANCE BEBE BIO 1
- k GALLIA CALISMA 1: mini biberon, bouteille et poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 1
- k GALLIA CALISMA RELAIS 1
- k GALLIA DIARGAL
- k GALLIA EXPERT AR 1
- k GALLIAGEST PREMIUM 1: mini biberon et poudre
- k GUIGOZ sans lactose ( de 0 à 6 mois)
- k GUIGOZ BIO 1
- k GUIGOZGEST 1
- k GUIGOZ OPTIPRO 1
- k GUIGOZ OPTIPRO RELAI 1
- k GUIGOZ PELARGON 1
- k GUIGOZ PROCESA 1
- k LEMIEL 1
- k MODILAC BIO 1
- k MODILAC DOUCEA 1
- k MODILAC ACTIGEST 1
- k MODILAC EXPERT RIZ 1
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 1
- k MODILAC EXPERT AR 1
- k MODILAC MON PETIT BIO 1 (liquide)
- k MODILAC PREMA
- k NESTLE NIDAL 1
- k NESTLE NIDAGEST 1
- k NOVALAC 1
- k NOVALAC 1 BIO
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC EXPERT AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +1
- k NOVALAC EXPERT RIZ



- k NOVALAC EXPERT RIZ AR
- k NOVALAC RELIA 1
- k NOVALAC AminA
- k NOVALAC S 1
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k NUTRIBEN APLV 1
- k NUTRIBEN INNOVA 1
- k NUTRIBEN AR 1
- k NUTRIBEN SANS LACTOSE
- k PICOT 1
- k PICOT AR 1
- k PICOT BEBE GOURMANDS 1
- k PICOT BIO 1
- k PICOGEST 1



### LAITS DEUXIEME AGE

- k BABYBIO CAPREA 2
- k BABYBIO OPTIMA 2
- k BABYBIO PRIMEA 2
- k BLEDILAIT 2 : poudre
- k BLEDILAIT AR (0 à 12 mois)
- k BLEDILAIT CONFORT PREMIUM 2
- k BLEDILAIT PREMIUM 2
- k FRANCE BIO 2
- k GALLIA CALISMA 2: en bouteille ou en poudre
- k GALLIA CALISMA BIO 2
- k GALLIA CALISMA RELAIS 2
- k GALLIA EXPERT AR 2
- k GALLIAGEST PREMIUM 2
- k GUIGOZ BIO 2
- k GUIGOZGEST 2
- k GUIGOZ OPTIPRO 2
- k GUIGOZ OPTIPRO RELAI 2
- k GUIGOZ PELARGON 2
- k GUIGOZ PROCESA 2
- k LEMIEL 2
- k MODILAC BIO 2
- k MODILAC DOUCEA 2
- k MODILAC ACTIGEST 2
- k MODILAC EXPERT RIZ 2
- k MODILAC EXPERT RIZ AR 2
- k MODILAC EXPERT AR 2
- k MODILAC MON PETIT BIO 2 (liquide)
- k NESTLE NIDAL 2
- k NESTLE NIDAGEST 2
- k NOVALAC 2
- k NOVALAC 2 BIO
- k NOVALAC AminA
- k NOVALAC DIARINOVA
- k NOVALAC AC (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC AR (de 0 à 36 mois)
- k NOVALAC EXPERT AR +2
- k NOVALAC EXPERT RIZ
- k NOVALAC EXPERT RIZ AR
- k NOVALAC RELIA 2
- k NOVALAC S 2
- k NOVALAC EXPERT TRANSIT (de 0 à 36 mois)
- k NUTRIBEN APLV 2
- k NUTRIBEN INNOVA 2
- k NUTRIBEN AR 2

- k PICOT 2
- k PICOT AR 2
- k PICOT BEBE GOURMANDS 2
- k PICOT BIO 2
- k PICOGEST 2

### LAITS DE CROISSANCE

K Modilac expert RIZ 3, NOVALAC Banane Pomme 3 ;

### LAITS POUR PREMATURE

- (k) PRE GALLIA: poudre;
- (k) PRE GALLIA : Etape1, Etape2 (mini-biberon),
- (k) MODILAC PREMA

### ALIMENTS DE REGIME

*(SOUS STRICTE PRESCRIPTION MEDICALE ET EN CAS D'AFFECTIONS GRAVES)*

(k) NUTRAMIGEN PURAMINO – NUTRAMIGEN LGG1 et LGG2 - (k) PREGESTIMIL

### ANTI DIARRHÉIQUE ET EPAISSISSANT

biberon: (k) GUMILK – (k) MAGIC MIX

### STÉRILISATION DES BIBERONS

MILTON

### PRODUITS D'HYGIÈNE ET DE SOINS POUR BÉBÉS

Sérum physiologique

**AVENE BEBE** : Pédiatril Cold Cream Visage et corps- Pédiatril Gel Croûtes de lait- Pédiatril Crème pour le change.

**DUCRAY** : Kelual Emulsion : Croûte de lait du nourrisson.

**KLORANE BEBE** : Pommade de Change Eryteal 3 en 1

**MUSTELA** : Crème change Bio- Crème nourrissant au Cold Cream- Eau Nettoyante sans rinçage - Huile Massage à l'huile d'avocat- Lait nourrissant au Cold Cream –Poudre de Bain adoucissant.

**URIAGE** : 1<sup>er</sup> Change : Prévention et soins des rougeurs du siège – 1<sup>ère</sup> Huile de Massage - 1<sup>er</sup> Spray nasal.- Lait hydratant



**ATTENTION : Lors de l'utilisation de produits cosmétiques pour les mains, laissez bien sécher après application, avant tout contact alimentaire.**

## SOINS DU VISAGE ET DU CORPS ET MAQUILLAGE

### GAMME NUXE

Aquabella Lotion Essence Révélatrice de beauté.

Crème fraîche en brume

Huile Prodigueuse : huile sèche multi-fonctions.

Huile Prodigueuse Or : huile sèche multi-fonctions.

Huile Prodigueuse Florale.

Le 32 Montorgeuil Elixir Sublimateur Jeunesse.

Baume lèvres : Rêve de Miel.

Stick Lèvres Hydratant Rêve de Miel.

Baume ultra réparateur et nourrissant.

Nuxuriance Gold : L'Huile en Sérum Nutri-Régénérant anti-age nutrition.

Nuxuriance Ultra : Le lait corp fermeté.

Nuxuriance Ultra : La crème Anti-Age global SFP30.

Nuxuriance Ultra : Crème nuit Anti-Age global SFP30.

Nuxuriance Ultra : Crème Riche Anti-Age global SFP30.

Prodigueuse Boost : Le

Masque Detox Eclat Vitamine.

Very rose : Crème mains et ongles.

Very rose : Lait corps hydratant apaisant 24h.

Very rose : Eau voluptueuse parfumante.

#### Nuxe Bio:

Crème Riche Eclat Hydratant 24h - Huile Nuit Fondamentale Nutri-Régénérante- Masque Détoxifiant Eclat.

#### Nuxe Sun:

Eau Délicieuse Parfumante- Huile Solaire Bronzante SPF 10- Huile Solaire Bronzante SPF 30- Huile Solaire Bronzante SPF 50- Lait Fraicheur Après Soleil- Poudre Eclat Prodigueux : poudre compact bronzante multi-usage- Spray Solaire Délicieux SFP 30.

### GAMME AVENE

Cold Cream Pain Surgras.

Lotion Micellaire.

Lotion tonique douceur.

Crème Peaux Intolérantes: apaisante et protectrice.



Tolérance Extrême : crème riche peaux sensibles sèches et très sèches.

Tolérance Extrême : Emulsion texture légère.

Tolérance Extrême Masque : Apaisant et Hydratant.

Tolérance Extrême Lait Nettoyant : Démaquille et apaise.

Eluage crème.

Cicalfate : crème mains réparatrice isolante.

Cicalfate : Lotion asséchante.

Eau thermale Spray.

Fluide démaquillant 3 en 1.

Trixera Nutrition : Baume Nutrifiuide

Trixera Nutrition : Lait Nutrifiuide

Cold cream stick lèvres.

Cicalfate: Baume Réparateur

Stick Soins Lèvres sensibles.

### GAMME DUCRAY

Ictyane : Crème Douche Lavante visage et corps.

Ictyane : Crème lavante anti-dessèchement.

Ictyane : Eau micellaire hydratante.

Ictyane HD: crème emolliente pour peaux très sèches.

Kelual DS Crème apaisante : peaux irritées avec rougeurs.

Keracnyl masque triple action.<sup>22</sup>

Keracnyl Repair Crème: peau à tendance

acnéique.

ICTYANE : Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.

KELYANE : Baume lèvres pour lèvres gercées et abimées.

KERACNYL : Repair Baume lèvres abimées.

### LA ROCHE POSAY

Eau Thermale Brumisateur.

Eau Micellaire Ultra peaux réactives.

Eau Micellaire Ultra peaux sensibles.

Kérium DS shampooing gel antipelliculaire : cuir chevelu gras.

Kérium DS shampooing intensif antipelliculaire : pellicules persistantes.

Cold cream naturel.

Respectissime: Démaquillant yeux.

Gommage Surfin : Peaux sensibles.

Toleriane fluide Dermo-Nettoyant visage et yeux.

Toleriane crème riche protectrice apaisante.

Toleriane crème soin protecteur apaisant.

Tolériane ultra démaquillant visage et yeux .

Serozinc.

Toleriane Déodorant physiologique 24h stick.

Lipikar surgras : pain physiologique.

Lipikar Surgras : douche crème concentré anti-

dessèchement.

Stick Lèvres Anthelios XL SFS 50+

Ceralip : baume lèvres.

Stick pour les lèvres Nutritic.

Stick Physiologique 24H.

### GAMME MORAZ

Baume réparateur.

Soins à lèvres.

Crème Efficace Pied.

Crème Mains.

Shampooing Apaisant Antipelliculaire.

Shampooing Correcteur.

Shampooing Revitalisant pour cheveux secs.

Shampooing Anti-poux.

Soins des ongles.

Soin complet Anti-poux.

Herba Topic crème pour le corps.

Masque pour cheveux abimés.



### GAMME MIXA

Crèmes mains Bio Intensif peaux sèches.

Soin des lèvres anti-dessèchement.

### GAMME NEUTROGENA

Crème mains apaisante sans parfum formule norvégienne.

Crème mains hydratante concentrée formule norvégienne.

Crème mains concentrée sans parfum.

Baume mains crevasses et fissures.

Lait corps Réparation Intense.

Baume Réparateur Lèvres et Narines en pot.

Soins Lèvres Gerçures et craquelures.

### GAMME ROC KEOPS

Déodorant à bille Efficacité 48h.

Déodorant stick efficacité 24h.

Déodorant spray sec en spray 24h

### GAMME BY-TERRY

#### PRODUITS DE MAQUILLAGE TEINT ET JOUES

Brightening CC Palette N°1 et 2- Brightening CC Serum : N°1 à 4.

Compact Expert Dual Powder: N°3 à 8.

Hyaluronic Hydra - Concealer : N°100 à 600-

Hyaluronic Hydra Foundation SPF30 de 100 C à 500 C; de 100 N à 500 N; de 100 W à 500 W.

Hyaluronic Hydra-Pressed Powder.

Hyaluronic Tinted Hydra Powder : N°1 et 2, N°100 à 600.

Light Expert Click Brush: N°1 à 15.

## PRODUITS DE MAQUILLAGE YEUX

Crayons Blackstar N°3 et 4.  
Mascara Terrybly: N°1: Black parti-pris.  
Ombre Blackstar: N°1,3 à 6 et 15.

## PRODUITS DE MAQUILLAGE LÈVRES

Crayons Lèvres Terrybly : N°5 à 8.

### ROUGE À LÈVRES

Hyaluronic Hydra-Balm N°1 à 4.  
LIP- Expert MATTE:  
N°1 à 13, N°15 et N°16.  
LIP- Expert SHINE:  
N°1 à 16.  
Rouge Expert Click Stick:  
N°1 à 7; N°18, N°21, N°25, et N°28 à 30.



## GAMME INNOXA

### ROUGE À LÈVRES

#### Ligne Duo couleur:

Beige - Corail - Grenade - Papaye - Passion - Rose - Rouge - Tendre.

#### Ligne Satiné :

Abricot Sucré - Brun Rosé - Fushia - Lilas Givré - Rose Couture - Rose Emotion - Rose Miroir - Rouge Couture - Rouge Groselle - Rouge Rouge - Rouge Sienne - Terre Indienne.

## GAMME L'OREAL

### ROUGE À LÈVRES

L'oreal de paris :  
Gamme Color Riche-  
Organza: N°236 - Sparkling Amethyst: N°287  
- Rose tendre : N°303 - Greige amoureux :  
N°632

## GAMME VICHY

Déodorant Roll-On Anti-transpirant 48h : Peaux Sensibles et épillées.

Déodorant Roll-On traitement Anti-transpirant 48h : transpiration intense.  
Brumisateur d'Eau thermale.

Pureté thermale :

Démaquillant Intégral 3 en 1: peau sensible.

Eau micellaire minerale

DERMOPHIL INDIEN Stick labial

Réparateur apaisant Haute Tolérance.

Reparateur protecteur

Soin reparateur intensif lèvres dessechées et gercées



# INDEX ALPHABETIQUE

## Médicaments enfant en gras

## A

K ACEBUTOLOL Arrow Lab 200 mg; 400 mg cpr.  
K ACEBUTOLOL Sandoz 200 mg; 400 mg cpr.  
K ACEBUTOLOL Teva 200 mg; 400 mg cpr.  
K ACEBUTOLOL Viatris 400 mg cpr  
K ACETYLLEUCINE Biogaran 500 mg cpr.  
K ACETYLLEUCINE Teva 500 mg cpr.  
K ACETYLLEUCINE Viatris 500 mg cpr.  
K ACETYLLEUCINE Zentiva 500 mg cpr.  
K ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/75 mg cpr  
ACIDE ALENDRONIQUE Biogaran cpr.  
ACIDE ALENDRONIQUE Mylan cpr.  
ACIDE ALENDRONIQUE Teva Santé cpr.  
ACIDE TIAPROFENIQUE Arrow cpr  
ACIDE TIAPROFENIQUE Zentiva cpr.  
K ACTIFED Rhume JOUR et NUIT cpr.  
K ACTIFED Rhume cpr (pas sol. buv)  
ACUILIX cpr.  
ACUITEL 5 et 20 mg cpr.  
K ADEPAL cpr.  
K AERIUS cpr.  
K ALDACTAZINE  
K ALDACTONE 25 ; 50 ; 75 mg  
K ALFATIL 250 gél.  
K ALLOPURINOL Teva 100 ;200 et 300mg cpr.  
K ALLOPURINOL Viatris 100 ;200 et 300mg cpr.  
K ALLOPURINOL Zentiva 100, 200 et 300mg cpr.  
K ALPRAZOLAM Arrow cpr.  
K ALPRAZOLAM Biogaran cpr.  
K ALPRAZOLAM Sandoz cpr.

ALPRAZOLAM Teva cpr.  
ALPRAZOLAM Zentiva cpr.  
AMAREL cpr.  
AMBRISANTAN TEVA: comprimés  
AMBROSOL Biogaran conseil cpr.  
AMBROSOL EG cpr  
AMBROXOL Teva Conseil cpr.  
K AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE Teva  
K AMIODARONE Arrow Lab 200 mg cpr.  
K AMIODARONE Biogaran 200 mg cpr.  
K AMIODARONE Ranbaxy 200 mg cpr.  
K AMIODARONE Teva 200 mg cpr.  
K AMIODARONE Zentiva 200 mg cpr.  
K AMLODIPINE Arrow 5 mg et 10 mg gél.  
K AMLODIPINE Biogaran 5 mg et 10 mg gél.  
K AMLODIPINE Sandoz 5 mg et 10 mg gél.  
K AMLODIPINE Teva 5 mg et 10 mg gél.  
K AMLOR 5 et 10 mg gél.  
AMOXICILLINE Arrow Lab 500 mg gél  
AMOXICILLINE Biogaran 500 mg gél.  
AMOXICILLINE Sandoz 500 mg gél.  
AMOXICILLINE Teva Santé 500 mg gél.  
AMOXICILLINE Viatris 500 mg gél.  
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Cristers 500/62,5 mg cpr.  
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Biogaran 500/62,5 mg cpr.  
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE Teva 500/62,5 mg cpr.  
ANAFRANIL 75 mg: cpr.  
K ANAFRANIL10; 25 mg et 75 mg: cpr. et 80 mg cpr.  
ATORVASTATINE Zentiva 10, 20, 40 et 80 mg cpr.  
ATROVENT 0,03% sol. Nasale.  
ATROVENT INHALATION Unidose pour nébulisateur adultes et enfants.

ATURGYL  
K AUGMENTIN 1 gr /125 mg Adulte Sachets  
K AUGMENTIN 100 mg/12,5 mg: poudre pour suspension buvable pour enfants et nourrissons.  
AUGMENTIN 500 mg cpr.  
K AZADOSE cpr.  
K AZITHROMYCINE Arrow Lab 250 mg cpr  
K AZITHROMYCINE Pfizer 250 mg cpr.  
K AZITHROMYCINE Sandoz 250 mg cpr.

## B

BACTRIM FORTE Roche cpr.  
BACTRIM Roche cpr.adultes  
K BELARA : comprimés  
K BELARACONTINU : comprimés  
BEMEDREX EASYHALER 200 µg/dose  
BETADINE DERMIQUE  
BETAHISTINE Arrow 8 mg cpr.  
BETAHISTINE Biogaran 24 mg cpr.  
BETAHISTINE Sandoz 24 mg cpr.  
BETAHISTINE Teva 24 mg cpr.  
BETAHISTINE Zentiva 8 et 24 mg cpr.  
BETAMETHASONE Arrow 2mg cpr.  
BETAMETHASONE Biogaran 2mg cpr.  
BETAMETHASONE Zentiva 2mg cpr.  
BILASKA cpr.  
K BISOLVON 8 cpr.  
K BISOPROLOL Sandoz cpr.  
BISOPROLOL Teva sante cpr.  
BISOPROLOL Zentiva 10mg cpr.  
BISOPROLOL Zentiva Lab 2,5;5 et 10mg cpr.  
BRICANYL pour inh. Par nébulisation  
BRICANYL TUBUHALER : poudre pour inhalation buccale.  
BROMAZEPAM Arrow 6 mg  
BROMAZEPAM Biogaran 6 mg  
BROMAZEPAM Sandoz 6 mg

- BROMAZEPAM Teva 6 mg  
 K BUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
- C**
- CALTRATE 600 mg cpr.  
 K CANDESARTAN Sandoz cpr.  
 K CANDESARTAN Teva cpr.  
 K CAPTOPRIL Arrow 25 et 50 mg cpr. .  
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Biogaran 50mg/25mg cpr.  
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide Arrow 50mg/25mg cpr.  
 K CAPTOPRIL Hydrochlorothiazide EG 50mg/25mg cpr.  
 K CAPTOPRIL Viatris 25 et 50 mg cpr.  
 K CAPTOPRIL Biogaran 25 mg et 50 mg cpr.  
 CARBOCYSTEINE CONSEIL EG 2% ENFANTS :Sirop  
 CARBOCYSTEINE CONSEIL TEVA 2% ENFANTS :Sirop  
 CARBOCYSTEINE CLARIX 5% sol. Buv. sans sucre ADULTE  
 CARBOSYMAG gél.  
 K CARLIN : comprimés  
 CARTREX cpr.  
 K CATAPRESSAN 0,15 mg  
 CEBUTID LP 200 mg : gélules  
 CEFADROXIL Biogaran 500 mg gél.  
 CELECOXIB Biogaran 100 et 200mg: gélules  
 CELECOXIB Pfizer 100 et 200mg: gélules  
 CELECOXIB Sandoz 100 et 200mg: gélules  
 CELECOXIB Teva 100 et 200mg: gélules  
 CELECOXIB Zentiva 100 et 200mg: gélules  
 CELESTENE 2 mg comprimés  
 K CERAZETTE : comprimés  
 CETIRIZINE Arrow Conseil 10 mg cpr.  
 CETIRIZINE Biogaran 10 mg cpr.  
 CETIRIZINE Sandoz 10 mg cpr.  
 CETIRIZINE Teva santé 10 mg cpr.  
 K CHIBRO-PROSCAR cpr.  
 CHLORUMAGENES:poudre susp. buvable  
 K CIFLOX cpr. 500 mg  
 CIPROFLOXACINE Arrow 250 et 500 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Biogaran 250 et 500 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Sandoz 250 et 500 mg cpr  
 CIPROFLOXACINE Teva 250 et 500 mg cpr.  
 CIPROFLOXACINE Zentiva 250 et 500 mg cpr  
 CLAMOXYL 1 g : cpr. dispersibles  
 CLAMOXYL 125mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.  
 CLAMOXYL 250mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.  
 CLAMOXYL 500mg/5ml : poudre pour suspension buvable en flacon.  
 CLAMOXYL gél. 500 mg  
 CLARADOL 500 mg cpr.  
 CLARADOL CAFEINE 500 mg cpr.  
 CLARADOL CODEINE 500mg/20mg cpr  
 K CLAREAL Gé : comprimés  
 K CLARITHROMYCINE Biogaran 250 et 500 mg cpr.
- CLARITHROMYCINE Biogaran 500 mg LM cpr.  
 CLARITHROMYCINE Teva 500 mg LM cpr.  
 K CLIMENE cpr.
- CLOMIPRAMINE Sandoz 10 et 25 mg cpr.  
 CLOPIDOGREL Sandoz75 mg cpr.  
 CLOPIDOGREL Teva 75 mg cpr.  
 CLOPIDOGREL/ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE Mylan 75 mg/75 mg cpr
- K COAPROVEL 300mg/25mg cpr.  
 COAPROVEL cpr. 150mg /12.5 mg, et 300mg/12.5mg  
 CODOLIPRANE cpr. adulte  
 CODOLIPRANE 400mg/20mg et 500mg/30mg cp  
 COLCHICINE OPOCALCIUM cpr.
- K COLPRONE 5  
 K COMBANTRIN cpr.  
 CONTRAMAL LP cpr.  
 CONTRAMAL 100mg/ml : sol. Buv.  
 K CORDARONE 200 mg cpr.  
 K CO-RENITEC  
 CORGARD 80 mg.  
 K CORTANCYL 1, 5 et 20 mg  
 COUMADINE 2 et 5 mg  
 K COZAAR 50 et 100 mg cpr.  
 CRESTOR: cpr.
- D**
- DAFALGAN 500 mg cpr. Non effer.  
 DAFALGAN 500 mg gél.  
 DAFALGAN 1000 mg cpr.  
 DAFALGAN CODEINE cpr.  
 DAFLON 500 et 1000 mg cpr.
- K DAILY: comprimés  
 DAKIN SOLUTION COOPER  
 K DALACINE gél. à 75 ; 150 et 300 mg  
 K DANATROL  
 K DAONIL 5 mg  
 DECTANCYL cpr.  
 DEFERASIROX Arrow cpr.  
 DEFERASIROX Sandoz cpr.  
 DEFERASIROX Teva cpr.
- K DEPAKINE 200 et 500 mg  
 DEPAKINE CHRONO 500 mg LP  
 DEPAKINE sol. buv.(pas le sirop)  
 K DESLORATADINE Arrow 5 mg cpr.  
 DESLORATADINE Biogaran 5 mg cpr.  
 K DESLORATADINE Mylan 5 mg cpr.  
 K DESLORATADINE Sandoz 5 mg cpr.  
 K DESLORATADINE TevaSanté 5 mg cpr.  
 K DESLORATADINE Zentiva Santé 5 mg cpr  
 DESOGESTREL BIOGARAN : comprimés  
 K DESOGESTREL SANDOZ : comprimés  
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN: comprimés  
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL EG: comprimés  
 DESOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL MYLAN : comprimés  
 K DESOPOP : comprimés  
 K DICETEL 50 mg et 100 mg cpr. DIFFU – K : gélules.  
 K DIGOXINE NATIVELLE cpr.0.25  
 K DILATRANE gél. 50; 100; 200; 300 mg LP  
 DILTIAZEM Arrow LP 200 mg gél et LP 300 mg gél
- DILTIAZEM Biogaran 60 mg cpr.  
 K DILTIAZEM Biogaran LP 90 mg et LP 120 mg gél.  
 DILTIAZEM Teva 60 mg cpr.  
 K DILTIAZEM Teva LP 90 mg, LP 120 mg et LP 300 mg gél.  
 DILTIAZEM Teva Santé LP 200 et LP 300 mg gél.  
 K DIMETRUM cpr.  
 DIOSMINE Arrow 600 mg cpr.  
 DIOSMINE Biogaran Conseil 600 mg cpr.  
 DIOSMINE Sandoz Conseil 600 mg cpr.  
 DIPENTUM 500 mg cpr.  
 DITROPAN cpr.  
 K DIVINA cpr.  
 DOGMATIL 200 mg cpr.  
 DOGMATIL 50 mg gél.  
 K DOLIPRANE 500 mg 1000 mg  
 K DOMPERIDONE Almus cpr.  
 K DOMPERIDONE Arrow cpr.  
 K DOMPERIDONE Biogaran cpr.  
 K DOMPERIDONE Teva cpr.  
 DOXY 50 et 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Arrow 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Biogaran 100 mg cpr  
 DOXYCYCLINE Sandoz 100 mg cpr.  
 DOXYCYCLINE Teva 100 mg cpr.  
 DOXYLAMINE Biogaran Conseil  
 DOXYLAMINE Sandoz Conseil  
 DOXYLAMINE Teva Conseil  
 DOXYLAMINE Zentiva Conseil  
 DULCOLAX: cpr  
 DULOXETINE TEVA 30 et 60 mg: gélules gastro-résistantes  
 DUORESP SPIROMAX : poudre pour inhalation.  
 K DUOVA cpr.  
 K DUPHASTON cpr.  
 DUSPATALIN 200 mg gél.
- E**
- EAU OXYGENEE COOPER  
 EAU OXYGENEE GIFRER  
 EAU OXYGENEE GILBERT  
 EFFERALGAN 1000 mg cpr. non eff.  
 EFFEXOR 37,5 et 75 mg LP: gél.  
 ELLAONE : comprimés  
 EMEND 80 et 125 mg: gélules.  
 K ENALAPRIL Arrow 20 mg cpr.  
 K ENALAPRIL Sandoz 5 et 20 mg cpr.  
 K ENALAPRIL Teva Santé 5 et 20 mg cpr.  
 K ENALAPRIL Zentiva 5 et 20 mg cpr.  
 EOSINE AQUEUSE (NON ALCOOLIQUE) GILBERT  
 K EPITOMAX 15 ; 25 et 50 mg gél mais pas les comprimés.  
 ESBERIVEN FORT cpr.  
 K ESOMEPRAZOLE Ranbaxy 20 et 40 mg : cpr gastrorésistante.  
 K ESOMEPRAZOLE Sandoz 20 mg gél gastrorésistante.  
 K ESOMEPRAZOLE Teva 20 mg gél gastrorésistante.  
 ETHER GIFRER  
 K ETIOVEN cpr.  
 K EVANECIA : comprimés  
 K EXACOR cpr.  
 K EXTOVYL : gél.
- F**
- FEBUXOSTAT Arrow 80 et 120 mg: cpr.

- FEBUXOSTAT Mylan 80 et 120 mg: cpr.  
 FEBUXOSTAT Sandoz 80 et 120 mg: cpr.  
 FEBUXOSTAT Teva Santé 80 et 120 mg: cpr.
- K FELDENE 20 mg gel.  
 FELDENE 20 mg cpr dispensible
- K FEMI : comprimés
- K FENOFIBRATE Arrow 200 mg gél. uniq.  
 FENOFIBRATE Biogaran 145 mg et 160 mg cpr.
- K FENOFIBRATE Biogaran 67, 100 et 200 mg gél.  
 FENOFIBRATE Sandoz 145 et 160 mg cpr.
- K FENOFIBRATE Sandoz 200 mg gél. uniq
- K FENOFIBRATE Viatris 67,100 et 200 mg gél.  
 FENOFIBRATE Zentiva 160 mg
- K FEXOFENADINE Biogaran cpr.  
 K FEXOFENADINE Mylan cpr.  
 K FEXOFENADINE Zentiva cpr.  
 FLODIL LP 5 mg cpr.
- K FLUCONAZOLE Arrow Lab : gélules.  
 K FLUCONAZOLE Sandoz : gélules.  
 K FLUCONAZOLE Téva : gélules.  
 K FLUCONAZOLE Zentiva : gélules.
- K FLUDEX 2,5 mg cpr.  
 FLUDEX LP 1,5 mg cpr.
- K FLUORURE DE CALCIUM CRINEX cpr.
- K FLUOXETINE Arrow Lab: gél.  
 K FLUOXETINE Biogaran gél.  
 FLUOXETINE Sandoz 20 mg gél.  
 FLUOXETINE Teva Santé 20 mg cpr. dispersible
- K FLUOXETINE Viatris: 20 mg gél  
 FLUOXETINE Zentiva 20 mg cpr. Dispersible
- K FLUOXETINE Zentiva 20 mg gél.
- K FLUVASTATINE Sandoz 20 et 40 mg cpr.  
 FLUVASTATINE Sandoz LP 80 mg cpr.
- K FLUVASTATINE Viatris 20 et 40 mg cpr.  
 FLUVERMAL susp.buv.
- K FLUVERMAL cpr  
 FROVATRIPTAN Biogaran 2.5 mg cpr.  
 FROVATRIPTAN Teva 2.5 mg cpr.  
 FUCIDINE LEO 250 mg cpr.
- K FUMAFER cpr.
- K FUROSEMIDE Arrow 20 et 40 mg cpr.  
 K FUROSEMIDE Biogaran 20 et 40 mg cpr.
- K FUROSEMIDE Sandoz 20 et 40 mg cpr.  
 K FUROSEMIDE Viatris 20 et 40 mg cpr.  
 FUROSEMIDE Teva 40 mg cpr.  
 K FUROSEMIDE Teva 500 mg cpr.  
 K FUROSEMIDE Zentiva 20 et 40 mg cpr.  
 K FUROSEMIDE Zentiva 500 mg cpr.
- G**
- K GABAPENTINE Mylan 100, 200, 300 et 400 mg: gélules  
 GABAPENTINE Mylan 600 et 800 mg : cpr.
- K GABAPENTINE Biogaran 100, 200, 300 et 400 mg: gélules  
 GABAPENTINE Teva 600 et 800 mg : cpr.
- K GABAPENTINE Zentiva 100 ; 300 et 400 mg : gélules
- K GALVUS  
 GAVISCON adulte : susp.buvable en flacon.
- GAVISCON nourrissons susp.buvable.
- GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ANTIBACTERIEN NON PARFUME :  
 TOUTE MARQUE VENDUE EN PHARMACIE : veuillez attendre quelques instants avant de toucher un aliment.
- GELUCYSTINE : gélules.
- GELUPRANE 500 mg gel.
- K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL EG : comprimés
- K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL MYLAN : comprimés
- K GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL TEVA : comprimés
- GINKOR FORT gél
- K GLIBENCLAMIDE Arrow cpr.  
 K GLIBENCLAMIDE Biogaran cpr.  
 K GLIBENCLAMIDE Teva cpr.  
 GLICLAZIDE Sandoz 30 mg LM.  
 GLICLAZIDE Teva 30 mg et 60 mg LM et 80 mg cpr.  
 GLICLAZIDE Viatris 30 mg LM et 80 mg cpr.  
 GLIMEPIRIDE Arrow Générique cpr.  
 GLIMEPIRIDE Sandoz cpr.  
 GLIMEPIRIDE Teva Santé cpr.  
 GLIMEPIRIDE Zentiva cpr.  
 GLUCOPHAGE 500 ; 850;1000 mg  
 GLUCOVANCE cpr.
- H**
- K HALDOL 1 et 5 mg cpr.  
 K HARMONET: comprimés
- K HAVLANE
- K HELMINTOX 250 mg cpr.  
 HEPTAMINOL H2 PHARMA 30,5% goutte buvable
- HUILE DE PARAFFINE COOPER : PUR  
 HUILE DE PARAFFINE GIFRER : PUR  
 HUILE DE PARAFFINE GILBERT : PUR
- K HUMEX ALLERGIE CETERIZINE 10 mg cpr.
- K HUMEX ALLERGIE LORATIDINE 10 mg cpr.
- K HUMEX Rhume cpr.
- K HYDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg et 20mg cpr.  
 HYDROXYZINE Arrow 25mg cpr.  
 HYDROXYZINE Biogaran 25mg cpr.  
 HYDROXYZINE Teva 25 mg cpr.
- I**
- IBUPROFENE Arrow 200 et 400 mg cpr.
- K IBUPROFENE Arrow Conseil 400 mg cpr.
- K IBUPROFENE Sandoz 400 mg cpr.
- K IBUPROFENE Sandoz Conseil 400 mg cpr  
 IBUPROFENE Teva 400 mg cpr.  
 IBUPROFENE Teva Conseil 400 mg cpr.  
 IBUPROFENE Zentiva 200 mg 400 mg cpr.  
 IBUPROFENE Zentiva Conseil 400 mg cpr.
- ICAZ LP 2,5 mg et 5mg gél.
- IMIGRANE : cpr.et solution nasale
- K IMODIUM CAPS 2mg: gélules  
 INOFER : cpr.  
 INORIAL cpr.  
 ISOPTINE 120 mg cpr.
- K ISOPTINE 40 mg cpr.
- ISOPTINE LP 240 mg T"03
- K ITRACONAZOLE Sandoz 100 mg : gél.  
 K ITRACONAZOLE Teva 100 mg : gél.  
 IVABRADINE Sandoz 5 et 7.5 mg cpr.  
 IVABRADINE Viatris 5 et 7.5 mg cpr.
- K IXPRIM cpr non efferv.
- J**
- JANUMET cpr.  
 JANUVIA cpr.
- K JASMINE comprimés
- K JASMINELLE CONTINU : Comprimés
- K JASMINELLE 0,02 mg/3 mg comprimés
- K**
- KEAL 1gr cpr
- K KENZEN cpr.  
 KEPRA cpr.  
 K KESTIN cpr.
- K KETOPROFENE Biogaran LP 100 mg cpr gel.  
 KETOPROFENE EG 50 mg  
 K KETOPROFENE Teva LP 100 mg cpr  
 K KETUM 100 cpr.  
 KREDEX cpr.
- L**
- K L-THYROXIN HENNING cpr.  
 LACOSAMIDE Biogaran  
 LACOSAMIDE Sandoz  
 LACOSAMIDE Teva  
 LACOSAMIDE Zentiva  
 LAMISIL 250 mg cpr.
- K LANSOPRAZOLE Teva Santé gél.
- K LANZOR cpr (la présence de polysorbate 80 ne porte pas à conséquence)
- K LAROXYL 25 et 50 mg: cpr uniquement.
- K LASILIX 40 mg cpr.  
 K LASILIX faible cpr.  
 K LASILIX RETARD 60 mg gél.  
 K LASILIX SPECIAL 500 mg cpr.  
 LECTIL cpr.
- K LEELOO Gé 0,1 mg/0.02 mg : comprimés  
 LEELOO CONTINU 100 ug/20 ug : Comprimés
- LEFLUNOMIDE Biogaran 10 et 20 mg: cpr.  
 LEFLUNOMIDE EG 10 et 20 mg: cpr.  
 LEFLUNOMIDE Viatris 10 et 20 mg: cpr.  
 LEFLUNOMIDE Zentiva 10 et 20 mg: cpr
- K LEPTICUR 10 mg cpr.  
 LEVOCETIRIZINE Arrow 5mg cpr.  
 LEVOCETIRIZINE Biogaran 5mg cpr.  
 LEVOCETIRIZINE Mylan 5mg cpr.  
 LEVOCETIRIZINE Sandoz 5mg cpr.  
 LEVOCETIRIZINE Teva 5mg cpr.
- K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 250mg/25mg cpr.  
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100 mg/25 mg LP cpr.
- K LEVODOPA CARBIDOPA Teva 100mg/10mg cpr.  
 LEVODOPA CARBIDOPA Teva 200 mg/50 mg LP cpr.
- LEXOMIL Roche
- K LIPANOR gél.  
 K LIPANTHYL 200 mg micronisé gél.  
 K LIPANTHYL 67 micronisé gél.  
 LOGIFLOX cpr.  
 LOGIMAX 5 mg/ 47,5 mg cpr. LP

K LOGIRENE cpr.  
 K LOPERAMIDE Arrow Conseil 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Biogaran conseil 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Sandoz 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Sandoz conseil 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Teva conseil 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Zentiva 2 mg gél.  
 K LOPERAMIDE Zentiva conseil 2 mg gél.  
 K LOPRESSOR 100 mg uniquement cpr.  
 K LORATADINE Biogaran 10mg cpr.  
 K LORATADINE Mylan 10mg cpr.  
 K LORATADINE Sandoz 10mg cpr.  
 K LORATADINE Teva 10mg cpr.  
 K LORATADINE Zentiva 10mg cpr  
 K LOVAVULO: 20ug/100ug : comprimés  
 K LOXEN 20 mg  
 K LUDEAL-Ge: comprimés  
 K LUTENYL 5mg cpr.  
 K LUTERAN cpr.  
 K LYSANXIA 10 et 40 mg

## M

MACROGOL 4000 EG poudre pour sol buv. Sachet  
 MACROGOL 4000 Zentiva poudre pour sol buv. Sachet  
 K MAG 2 100mg cpr uniquement  
 K MANIDIPINE Mylan 10 et 20 mg cpr.  
 K MANIDIPINE Sandoz 10 et 20 mg cpr.  
 K MANIDIPINE Teva 10 et 20 mg cpr.  
 K MECIR LP cpr.  
 K MEDIVEINE 300 , 600 mg cpr.  
 K MELODIA: comprimés  
 K MERCALM  
 K MERCILON : comprimés  
 K METEOXANE  
 K METEOXANE gél.  
 K METFORMINE Arrow Lab 500; 850 et 1000 mg cpr.  
 K METFORMINE Sandoz 500; 850; 1000mg cpr.  
 K METFORMINE Teva 500; 850;1000 mg cpr.  
 K METFORMINE Viatris 500; 850 cpr.  
 K METOCLOPRAMIDE Sandoz 10mg cpr.  
 K METOCLOPRAMIDE Viatris 10mg cpr.  
 K MIANSERINE Biogaran 10,30 et 60 mg cpr.  
 K MIANSERINE Sandoz 10. 30 et 60 mg: cpr.  
 K MIANSERINE Teva 10,30 et 60 mg cpr.  
 K MIANSERINE Zentiva 10. 30 et 60 mg: cpr.  
 K MICROVAL: comprimés  
 K MIDODRINE BIOGARAN 2,5 mg: comprimés  
 K MIDODRINE TEVA 2,5 mg: comprimés.  
 K MINESSE 60 ug/15ug : comprimés  
 K MINIDRIL: comprimés  
 K MINISINTROM 1 mg cpr.  
 K MINULET : comprimés  
 K MIOREL Gé.gél.  
 K MIRTAZAPINE Arrow 15 mg cpr.  
 K MIRTAZAPINE Sandoz 15 mg cpr.  
 K MIRTAZAPINE Teva 15 mg cpr.  
 K MIRTAZAPINE Zentiva 15 mg cpr.  
 K MISOLFA : comprimés  
 K MODUCREN cpr.  
 K MOGADON cpr..  
 K MONOFLOCET cpr.  
 K MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg  
 K MONTELUKAST Arrow lab 10 mg cpr uniquement.

MONTELUKAST Sandoz 10 mg cpr  
 K MONTELUKAST Teva 10 mg cpr uniquement.  
 MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.  
 MYNOCINE gél. 100 mg  
 K MONOFLOCET cpr.  
 K MONOTILDIEM LP 200 et 300 mg  
 K MONTELUKAST Arrow lab 10 mg cpr uniquement  
 K MONTELUKAST Sandoz 10 mg cpr  
 K MONTELUKAST Teva 10 mg cpr uniquement.  
 MOVICOL poudre pour solution buv. en sachet sans arôme.  
 MYNOCINE gél. 100 mg

## N

K NAFTILUX 200 gél.  
 K NAPROSYNE 250; 500; 1000 mg cpr.  
 K NAPROXENE SODIQUE Arrow 550 mg cpr.  
 K NAPROXENE SODIQUE EG 550 mg cpr.  
 K NAPROXENE SODIQUE Teva 550 mg cpr.  
 K NARAMIG 2,5 mg cpr.  
 K NAUTAMINE cpr.  
 K NEBIVOLOL Arrow 5 mg : cpr.  
 K NEBIVOLOL Biogaran 5 mg : cpr.  
 K NEBIVOLOL Sandoz 5 mg : cpr.  
 K NEBIVOLOL Teva 5 mg : cpr.  
 K NEBIVOLOL Viatris 5 mg : cpr.  
 K NEBIVOLOL Zentiva 5 mg : cpr.  
 K NIFLURIL gél.  
 K NITRENDIPINE Viatris 10 mg et 20 mg cpr.  
 K NOCERTONE 60 mg cpr.  
 K NOOTROPYL 800 mg: cpr.  
 K NORLEVO : comprimés  
 K OEDIEN 2 mg/0,03 mg : comprimés  
 K OFLOCET cpr.  
 K OFLOXACINE Arrow 200 mg cpr.  
 K OFLOXACINE Biogaran 200 mg cpr.  
 K OFLOXACINE Teva 200 mg cpr.  
 K OFLOXACINE Zentiva 200 mg cpr.  
 K ONGLYZA LP cpr.  
 K OPTIDRIL 30 ug/150ug: comprimés  
 K OPTILOVA 20ug/100ug : comprimés  
 K OPTIMIZETTE 75 ug: comprimés  
 K ORACILLINE 1 M UI cpr.  
 K ORBENINE gél.  
 K ORELOX cpr.  
 K OROKEN 200 mg cpr.  
 K OROMONE  
 K OZIDIA LP cpr.

## P

K PACILIA :comprimés  
 K PADERYL cpr. (pas le sirop)  
 K PANFUREX Gé.gél.  
 K PANTOPRAZOLE Biogaran 20 et 40 mg cpr  
 K PARACETAMOL Arrow 500 mg cpr.  
 K PARACETAMOL Biogaran 500 mg cpr.  
 K PARACETAMOL Teva Conseil 500 mg cpr.  
 K PARACETAMOL Zentiva 500 mg cpr.  
 K PAREGORIQUE LAFRAN cpr.  
 K PARKINANE LP 2 et 5 mg  
 K PENTASA 1 et 2 gr granulé

PENTASA 1g et 2g sachet. **7"53**  
 PENTASA 500 mg et 1 g cpr.  
 PENTASA cpr ; 500 mg et 1 gr  
 K PERIACTINE cpr.  
 K PERINDOPRIL Arrow lab 2;4 et 8 mg cpr.  
 K PERINDOPRIL Biogaran 2;4 et 8 mg cpr.  
 K PERINDOPRIL Sandoz 2;4 et 8 mg cpr.  
 K PERINDOPRIL Teva santé 2;4 et 8 mg cpr.  
 K PERINDOPRIL Viatris 2;4 et 8 mg cpr.  
 K PERINDOPRIL/AMLODIPINE Zentiva 4 mg/5 mg et 4 mg/10 mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg  
 K PERLEANE :comprimés  
 K PERMIXION 160 mg gél.  
 K PERNAZENE  
 K PERSANTINE 75 mg  
 K PHLOROGLUCINOL EG 80 mg cpr.  
 K PHLOROGLUCINOL Teva 80 mg cpr.  
 K PHLOROGLUCINOL Zentiva 80 mg cpr.  
 K PHYSIOTENS cpr.  
 K PINAVERIUM Arrow cpr.  
 K PINAVERIUM Biogaran cpr.  
 K PINAVERIUM Teva Santé cpr.  
 K PINAVERIUM Viatris cpr  
 K PIRACETAM Arrow 800 mg cpr.  
 K PIRACETAM Biogaran 400 et 800 mg cpr.  
 K PIRACETAM Teva 800 mg cpr.  
 K PIROXICAM Biogaran 200 mg cpr.  
 K PIROXICAM Viatris 20 mg cpr.  
 K PIVALONE susp.nasale.  
 K POLARAMINE cpr. Repetabs  
 K POLARAMINE cpr.(pas le sirop)  
 K PONYSTYL gél.  
 K PRAVASTATINE Arrow cpr.  
 K PRAVASTATINE Biogaran cpr.  
 K PRAVASTATINE Sandoz cpr.  
 K PRAVASTATINE Teva cpr.  
 K PREDNISONNE Arrow 5 et 20 mg cpr.  
 K PREDNISONNE Biogaran 5 et 20 mg cpr.  
 K PREDNISONNE Sandoz 5 et 20 mg cpr.  
 K PREDNISONNE Zentiva 1; 5 et 20 mg cpr  
 K PRESTOLE  
 K PRIMALAN cpr. uniq.  
 K PRIMPERAN 10 mg cpr.  
 K PROFENID 100 mg cpr.  
 K PROFENID 50 mg gél.  
 K PROFENID LP 200 mg : gélules  
 K PROVAMES 1 mg et 2 mg cpr.  
 K PROZAC: gélules uniquement  
 K PULMICORT Turbuhaler (uniquement): poudre pour inhalation

## Q

K QLAIRA : comprimés  
 K QUITAXON cpr.

## R

K RELPAX 20mg et 40 mg cpr.  
 K RELVAR ELLIPTA 92mg/22 mg poudre pour inhalation.  
 K RENITEC 5 mg et 20 mg  
 K RHINADVIL ibuprofène/ Pseudoéphédrine cpr. mais pas les capsules  
 K RHINOTROPHYL  
 K RISEDRONATE Arrow 35 mg cpr.  
 K RISEDRONATE Arrow 75 mg cpr.  
 K RISEDRONATE Sandoz 35 mg cpr.  
 K RISEDRONATE Sandoz 75 mg cpr.

- K RIVOTRIL ROCHE cpr.
- RIVOTRIL ROCHE : solution buv.
- K ROVAMICINE 3 M UI cpr et 15 M UI
- K RYTHMODAN 100 mg gél. uniq.
- K RYTHMOL 300 mg

**S**

- SABRIL 500 mg cpr.
- SABRIL poudre pour susp. buv.
- SALBUTAMOL Arrow: solution pour inhalation par nebuliseur
- SALBUTAMOL Teva : solution pour inhalation par nebuliseur
- SALBUTAMOL Viatris: solution pour inhalation par nebuliseur
- K SANMIGRAN 0,5 mg cpr.
- K SAWIS 2mg cpr.
- SELEXID cpr.
- SELOKEN 100 cpr.
- SELOKEN LP 200 cpr.
- SELOZOK 23,75 mg; 95 mg et 190 mg LP
- K SERESTA 10 et 50 mg
- SERETIDE : suspension pour inhalation
- SERETIDE DISKUS :poudre pour inhalation
- SEREVENT : suspension pour inhalation
- SEREVENT DISKUS 50 : poudre pour inhalation
- K SEROPRAM cpr.
- K SERTRALINE Arrow 25 et 50 mg:gél.
- K SERTRALINE Teva 25 et 50 mg:gél.
- K SERTRALINE Viatris 25 et 50 mg:gél.
- SILIGAZ caps
- K SIMVASTATINE Biogaran cpr.
- K SIMVASTATINE Zentiva cpr.
- K SINEMET 100/10 mg et 250/25 mg cpr.
- SINEMET LP 100/25 mg et 200/50 mg cpr.
- SINGULAIR 10 mg : cpr uniquement
- K SINTRON 4mg cpr.
- SITAGLIPTINE Arrow 50 et 100mg: cpr
- SITAGLIPTINE Teva 50 et 100mg: cpr
- SITAGLIPTINE Zentiva 50 et 100mg: cpr
- SITAGLIPTINE/METFORMINE Arrow cpr.
- SITAGLIPTINE/METFORMINE Téva cpr.
- SITAGLIPTINE/METFORMINE Zentiva cpr.
- SOLIFENACINE Arrow 5 et 10 mg: cpr.
- SOLIFENACINE Mylan 5 et 10 mg: cpr.
- SOLIFENACINE Sandoz 5 et 10 mg: cpr.
- SOLIFENACINE Zentiva 5 et 10 mg: cpr.
- K SOTALEX 80 et 160 mg
- K SOTALOL Biogaran 80 mg et 160 mg
- K SOTALOL Sandoz 80 mg et 160 mg
- K SOTALOL Teva 80 mg et 160 mg
- K SOTALOL Zentiva 80 mg et 160 mg
- SPAGULAX MUCILAGE PUR
- SPANOR 100 gél.
- K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Arrow 25 mg / 15 mg
- K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Biogaran 25 mg / 15 mg
- K SPIRONOLACTONE ALTIZIDE Teva 25 mg / 15 mg
- K SPIRONOLACTONE Arrow 25; 50; 75 mg cpr.

- K SPIRONOLACTONE Biogaran 25; 50; 75 mg cpr.
- K SPIRONOLACTONE Sandoz 25 ; 50 et 75mg cpr.
- K SPIRONOLACTONE Téva 25 ; 50 et 75mg cpr.
- STILNOX cpr.
- STRESAM cpr.
- K SULPIRIDE Teva 200 mg cpr.
- SULPIRIDE Teva 50 mg gél.
- K SURBRONC Expéctorant Ambroxol cpr. uniquement
- K SURGAM 100 et 200 mg cpr. .

**T**

- K TADENAN
- TAREG 40 ; 80 et 160 mg cpr.
- K TARKA LP gél.
- K TEDRALAN cpr.
- TEGRETOL (pas la susp.) 200 mg cpr.
- TEGRETOL LP 200, LP 400 cpr.
- K TELFAST 120 et 180 mg cpr.
- TEMESTA 1 et 1,5 mg cpr.
- K TENORETIC cpr.
- K TENORMINE 50 et 100 mg
- K TENSIONORME
- TERBINAFINE Arrow 250 mg cpr.
- TERBINAFINE Biogaran 250 mg cpr.
- TERBINAFINE Sandoz 250 mg cpr.
- TERBINAFINE Teva 250 mg cpr.
- K TETRALYSAL 150 mg gél.
- TETRALYSAL 300 mg gél.
- THIOLCHICOSIDE Arrow cpr.
- THIOLCHICOSIDE Biogaran cpr.
- K THIOLCHICOSIDE Zentiva cpr.
- K TICLOPIDINE Arrow cpr.
- K TICLOPIDINE EG cpr.
- TIGREAT: cpr.
- K TILCOTIL 20 mg cpr.
- TILDIEM 60 mg cpr.
- K TOLEXINE Gé cpr.
- TOPIRAMATE Viatris cpr.
- TRAMADOL Arrow LP cpr
- TRAMADOL Biogaran 50 mg: gélules uniquement
- TRAMADOL LP 100 mg Teva cpr.
- TRAMADOL Zentiva LP 100 mg
- K TRAMADOL/PARACETAMOL Teva 37,5 mg/325 mg
- TRANDATE 200 mg cpr.
- TRANXENE 5 ; 10 et 20 mg gél.
- K TRIAFEMI : comprimés
- K TRIATEC 5 mg cpr. 2,5; 1,25 mg et 10 mg
- K TRIFLUCAN : gélules.
- TRIMEBUTINE Arrow.
- TRIMEBUTINE Biogaran.
- TRIMEBUTINE EG
- TRIMEBUTINE Sandoz.
- TRIMEBUTINE Zentiva.
- TRIMETAZIDINE Biogaran 35 mg LM cpr.
- TRIMETAZIDINE EG 35 mg LM cpr.
- K TRINORDIOL comprimés
- K TRISEQUENS
- K TUSSIPAX cpr.

**U**

- K UNIFLOX cpr.
- K URBANYL 10 mg ; 20 mg cpr.
- URBANYL 5 mg gél.
- K UTROGESTAN
- URAPIDIL Arrow LP 30 et 60 mg gél.

- URAPIDIL Biogaran LP 30 et 60 mg gél.
- URAPIDIL Teva LP 30 et 60 mg gél.
- URAPIDIL Zentiva LP 30 et 60 mg gél.

**V**

- VALACICLOVIR EG 500 mg cpr.
- VALACICLOVIR Sandoz 500 mg cpr.
- VALACICLOVIR Zentiva 500 mg cpr.
- K VALIUM 2 mg ; 5 mg et 10 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Arrow 200 mg / ml solution buvable.
- VALPROATE DE SODIUM EG LP 500 mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Teva Santé 500mg cpr.
- VALPROATE DE SODIUM Viatris LP 500mg cpr.
- VARNOLINE : comprimés
- K VARNOLINE CONTINU : comprimés
- VASTAREL 35 cpr. LM uniquement
- VELMETIA cpr.
- VENLAFAXINE Arrow 50 mg: comprimés
- VENLAFAXINE Sandoz 37,5 et 75 mg LP gél.
- VENLAFAXINE Zentiva 37,5 et 75 mg LP gél.
- VENTOLINE susp. pr inhal. En flacon pressurisé.
- K VERATRAN
- VILDAGLIPTINE Biogaran 50 mg: cpr
- VILDAGLIPTINE Sandoz 50 mg: cpr
- VILDAGLIPTINE Teva 50 mg: cpr
- K VISKEN 5 mg
- K VISKEN QUINZE
- K VOLTARENE 25 et 50 mg cpr.
- K VORICONAZOLE Arrow 50 et 200 mg cpr.
- K VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr.
- K VORICONAZOLE Sandoz 50 et 200 mg cpr.
- K VORICONAZOLE Teva 50 et 200 mg cpr.

**X**

- XADAGO 50 et 100 mg: cpr.
- K XANAX 0,25 et 0,50
- XATRAL 2,5 mg cpr. uniquement
- XELEVIA cpr.
- XENICAL gél.
- XYZALL cpr.

**Y**

- K YAZ : comprimés

**Z**

- K ZADITEN LP 2 mg cpr.
- ZEBINIX: cpr.
- ZINNAT 125 et 250 mg cpr.
- K ZINNAT 125 mg : granules pour suspension buvable en flacon.
- K ZITHROMAX cpr.
- K ZOLOFT 25 et 50 mg: comprimés
- ZOLPIDEM Sandoz cpr.
- ZOLPIDEM Teva Santé cpr.
- ZOMIG 2,5 mg cpr.
- K ZOPHREN cpr.
- K ZOPICLONE Mylan 7.5 mg



# Emeth LeYaacov

Institutions Scolaires de Rav Rottenberg שלישות

ב"ש מורנו הרב ר' חיים יצחק ראטנברג זצ"ל

Secondaire garçons - Primaire garçons

Secondaire filles - Primaire filles

Pre-Gan et Gan

## Inscriptions

**Rentrée 5785 - 2024/2025**

**Vous recherchez  
pour vos enfants :**



Un 'Hinoukh personnalisé, avec enseignement de  
Kodesh de haut niveau et 'Hol d'excellence (100 %  
de réussite aux examens nationaux)

- Une équipe pédagogique de Rabbanim, Morim et Morot יראי שמים et de professeurs de qualité
- Dans un cadre verdoyant aux portes de Paris (à 10 mn de Bastille)

**Emeth LeYaacov répond  
à vos attentes !**

- Car de ramassage de Paris
- Possibilité de bourse



*Renseignements ou inscriptions :*

**06 61 13 39 58 - 01 41 79 10 50**

Emeth LeYaacov :

- 9, Impasse Jules Rousseau - 94340 Joinville le Pont

- 182, rue du Maréchal Lefèvre - 94410 Saint Maurice

